Outdoor Porcelain Stoneware

FINCIBEC GROUP

Fincibec Group is an international leader in ceramic surfaces, known for outstanding quality and a cutting-edge production process that makes full use of the latest technologies. Its porcelain stoneware collections are defined by refined design, high performance, and a strong focus on environmental sustainability and social responsibility. Fincibec Group solutions are used every day in residential, commercial and public projects around the world.

Fincibec Group è un punto di riferimento internazionale nel settore delle superfici ceramiche, grazie alla qualità superiore garantita da un processo produttivo all'avanguardia, basato sulle tecnologie più moderne. Le collezioni in gres porcellanato si distinguono non solo per l'estetica raffinata e le elevate prestazioni, ma anche per l'impegno verso la sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale. Ogni giorno, le soluzioni proposte da Fincibec Group trovano applicazione in progetti residenziali, commerciali e istituzionali in tutto il mondo.

Outdoor Porcelain Stoneware

outdoor porcelain stoneware |
gres porcellanato da esterno

Introduction

Fincibec porcelain stoneware: the ideal choice for outdoor paving 2
Technical performance 4
Benefits 5
In&Out by Fincibec 6
A complete range to meet every need 8
Surface | Two and Major 20 mm 11
Index by effect 12
Alphabetical index 19
Index by size 20

Image gallery 23

The range 49

Tech specs
Summary 98
Special pieces 106
Instructions for raised floor installation 116
Weights and packaging 118
Technical specifications 120
Choose responsibility 123

Fincibec porcelain stoneware: the ideal choice for outdoor paving

The Outdoor range from Fincibec Group offers the perfect solution for external paving, combining long-lasting durability with strong visual impact. Made entirely in Italy, these products are designed for strength and safety, delivering excellent technical performance alongside a naturally varied, harmonious appearance. With a wide selection of colours, the range meets a broad spectrum of design needs, offering elegant and practical options for every type of setting floors.

GRES PORCELLANATO FINCIBEC: SOLUZIONE IDEALE PER PAVIMENTI ESTERNI.
La gamma Outdoor di Fincibec Group rappresenta la scelta perfetta per realizzare pavimentazioni esterne che uniscono durabilità e grande impatto estetico. Il processo produttivo Made in Italy garantisce sicurezza e resistenza dei prodotti, combinando prestazioni tecniche elevate con un'armoniosità naturale e varia. La vasta scelta di colori permette di rispondere ad ogni esigenza, offrendo soluzioni eleganti e funzionali per ogni tipo di pavimentazione.

Infinity versatility

PATHWAYS

camminamenti

URBAN AREAS

aree urbane

BEACHES

spiagge

TERRACES AND BALCONIES

terrazze e balconi

GARDENS

giardini

POOLS & WELLNESS

piscine e zone benessere

WET AREAS

ambienti umidi

HEAVY-TRAFFIC AREAS

aree soggette a traffico intenso

technical performance

Fine porcelain stoneware is the result of a careful and meticulous process that begins with the selection of top-quality raw materials, which are then blended and processed with precision. The materials are then fired at extremely high temperatures, up to 1250 °C, in a process that ensures complete vitrification of the product. This production process gives porcelain stoneware its distinctive characteristics of exceptional hardness, strength and compactness, making it a reliable and long-lasting material. Fincibec Group's porcelain stoneware products are notable for their non-absorbent and frost-resistant properties, which make them ideal for use in environments exposed to moisture or temperature changes. Their high resistance to wear and mechanical stress makes them perfectly suited to a wide range of architectural applications, from interior design to public spaces. They guarantee excellent performance, long-lasting durability and provide versatile solutions for all design and renovation needs.

PERFORMANCE TECNICHE

Il gres fine porcellanato nasce da un attento e accurato processo di selezione di materie prime di altissima qualità, che vengono mescolate e lavorate con grande precisione. Successivamente, questi materiali vengono sottoposti a una cottura a temperature estremamente elevate, fino a 1250 °C, un procedimento che garantisce la perfetta greificazione del prodotto. Questo processo di produzione conferisce al gres porcellanato le sue caratteristiche distintive di eccezionale durezza, resistenza e compattezza, rendendolo un materiale affidabile e durevole nel tempo. I prodotti in gres porcellanato di Fincibec Group si distinguono per le loro proprietà di inassorbenza e ingelività, che li rendono ideali per applicazioni in ambienti soggetti a umidità o variazioni di temperatura. La loro notevole resistenza all'usura e alle sollecitazioni meccaniche li rende perfetti per essere utilizzati in molteplici ambiti dell'architettura, dall'interior design agli spazi pubblici, garantendo prestazioni eccellenti, una lunga durata nel tempo e offrendo soluzioni versatili per ogni esigenza di progettazione e ristrutturazione.

benefits

₮ 9, 10, 20 mm

LONG LASTING
dura a lungo

VERSATILE
versatile

NON-ABSORBENT
non assorbe

FIRE-RESISTANT
non brucia

STAIN-RESISTANT
resistenza alle macchie

EASY TO CLEAN
facile da pulire

RESISTANT TO MOULD
resistenza alle muffe

ANTI-SLIP
antiscivolo

LIGHT-FAST COLOURS RESISTANCE
resistenza dei colori alla luce

WEAR AND ABRASION RESISTANT
resistenza all'usura e all'abrasione

FROST RESISTANT
resistenza al gelo

CHEMICAL RESISTANT
resistenza agli attacchi chimici

only ₮ 20 mm

EASY TO REMOVE AND REUSE FOR INSTALLATION ON GRASS, GRAVEL, SAND, AND SUPPORTS ONLY
rimovibile e riutilizzabile esclusivamente per posa su erba, ghiaia, sabbia e supporti

EXCEPTIONAL LOAD CAPACITY FOR INSTALLATION ON SCREED ONLY
altissima resistenza ai carichi esclusivamente per posa su massetto

FAST AND EASY TO LAY FOR INSTALLATION ON GRASS, GRAVEL, SAND AND SUPPORTS ONLY
facile e veloce da posare esclusivamente per posa su erba, ghiaia, sabbia e supporti

In&Out
by Fincibec

In&Out
by Fincibec

In & Out by Fincibec offers the ideal solution for creating seamless continuity between indoor and outdoor spaces, shaping environments that are attractive, functional, and visually striking. This selection of innovative collections brings together design and performance in perfect balance, offering materials suited to the specific demands of each intended use, whether in residential, public or commercial settings. Thanks to the variety of surfaces available, each space can be customised and adapted to suit individual needs. For interiors, a choice of natural, honed or soft finishes brings warmth, elegance and refinement to living or working environments. For exteriors, grip surfaces are available in 9, 10 and 20 mm thicknesses, designed to ensure safety and resistance to the elements. This wide selection of surface options makes it possible to create spaces with a strong sense of design continuity, where every detail is considered and a feeling of harmony is achieved. To find out about all of Fincibec's In & Out continuity solutions, consult the catalogues on our websites.

In & Out di Fincibec rappresenta la soluzione ideale per garantire una perfetta continuità tra gli spazi interni ed esterni, creando ambienti gradevoli, funzionali e di grande impatto visivo. Questa raccolta di collezioni innovative combina sapientemente estetica e funzionalità, offrendo materiali che rispondono ai requisiti specifici di ogni destinazione d'uso, sia in ambienti domestici che in contesti pubblici o commerciali. Grazie alle differenti superfici disponibili, è possibile personalizzare e adattare gli ambienti secondo le proprie esigenze: per gli spazi interni, si possono scegliere tra finiture naturali, molate o soft, che conferiscono calore, eleganza e un tocco di raffinatezza agli ambienti abitativi o lavorativi. Per gli spazi esterni, invece, sono disponibili superfici grip in 9, 10 e 20 mm, pensate per garantire sicurezza e resistenza alle intemperie. Questa varietà di superfici permette di creare ambienti caratterizzati da una continuità progettuale avvolgente, valorizzando ogni dettaglio e favorendo un senso di armonia e coerenza. Per conoscere tutte le soluzioni di continuità In & Out di Fincibec consultare i diversi cataloghi di linea presenti sui nostri siti.

a complete range to meet every need

Fincibec Outdoor offers a wide selection of collections that are perfect for both residential and public spaces, thanks to their versatility. These surfaces help to create settings that are elegant and functional. To meet different installation requirements, they are available in thicknesses of 9, 10 and 20 mm, allowing the most suitable solution to be selected for each setting, including areas subject to heavy use. The collections come in a variety of sizes and include matching special pieces, designed to enhance the character of each surface and adapt to its specific use, ensuring a stylish result in every application.

20 mm thickness



10 mm thickness



UNA GAMMA COMPLETA PER TUTTE LE ESIGENZE

Outdoor di Fincibec offre una vasta scelta di collezioni che, grazie alla loro versatilità, sono perfette sia per ambienti residenziali che per spazi pubblici, creando atmosfere eleganti e funzionali. Per soddisfare le diverse esigenze di installazione, le superfici sono disponibili negli spessori di 9, 10 e 20 mm, consentendo di scegliere la soluzione più adatta a ogni contesto, anche alle zone sottoposte a forte sollecitazione. Le collezioni si propongono in diversi formati e si completano con pezzi speciali coordinati, studiati per valorizzare le caratteristiche di ogni superficie e adattarsi alle specifiche destinazioni d'uso, garantendo il massimo dello stile in ogni applicazione.

9 mm thickness



surface

Grip surface

The Grip 9, 10 and 20 mm surface offers the perfect balance of aesthetics, reliability, and safety, making it ideal for outdoor flooring, public and commercial spaces, and private walkways requiring specific performance criteria. Highly resistant to temperature fluctuations, frost, moisture and fire. It also ensures a high slip resistance performance, as well as excellent durability against stains, solvents, detergents and salt. Mould- and moss-resistant. Easy to clean. Fincibec's ISO 13006 Bla high-density porcelain stoneware maintains its integrity over time, ensuring that collections with multiple finishes provide seamless visual continuity between indoor and outdoor spaces.

La superficie Grip in 9, 10 e 20 mm è il giusto connubio tra estetica, affidabilità e sicurezza ed è idonea per la realizzazione di pavimentazioni delle aree esterne, degli spazi pubblici, commerciali e dei passaggi delle aree private dove sono richiesti requisiti specifici. Alta resistenza agli sbalzi termici, al gelo, all'umidità e al fuoco. Elevate prestazioni di resistenza allo scivolamento. Forte resistenza alle macchie, ai solventi, ai detergenti, al sale. Inattaccabilità da muffe e muschi. Facile pulibilità. Il gres porcellanato Fincibec ISO 13006 Bla, ad elevata greificazione ed inalterabile nel tempo, risponde nel modo migliore a tutte queste necessità garantendo inoltre per le serie con più finiture superficiali continuità visiva tra gli ambienti interni ed esterni.

20 mm

TWO
20 MM
NEW OUTDOOR
FLOOR EXPERIENCE

MAJOR
20 mm

Two and Major are monolithic porcelain stoneware slabs with a 20 mm thickness, offering exceptional technical performance. They are ideal for outdoor paving in both public and private settings and are suitable for supporting high static loads. Both complemented by a wide range of specialised pieces, making it ideal for applications such as swimming pools and wellness areas, ensuring seamless continuity between indoor and outdoor spaces.

Two e Major sono lastre monolitiche di gres porcellanato, in spessore 20 mm, con prestazioni tecniche eccezionali, ideali per pavimentazioni esterne sia pubbliche che private, idonee a sopportare notevoli carichi statici. Entrambe sono corredate da una ricca gamma di pezzi speciali, perfetti per applicazioni come piscine e zone wellness, garantendo una continuità spaziale tra interno ed esterno.

stone look

DOLOMITE White Monocibec ‡ 20 mm p. 63	CREST Alpine Monocibec ‡ 20 mm p. 59	AZIMUTH Gravity Monocibec ‡ 9 mm p. 81	STONEROCK White Stone Century ‡ 20 mm p. 75	ECOSTONE Lime Stone Century ‡ 20 mm p. 71
MYTHOLOGY Simbios Ivory Monocibec ‡ 9 - 20 mm p. 51	TRADITION Travertin Beige Monocibec ‡ 9 - 20 mm p. 69	DOLOMITE Dust Monocibec ‡ 20 mm p. 63	TRADITION Culture Monocibec ‡ 9 - 20 mm p. 69	AURUM Ebur Century ‡ 10 - 20 mm p. 55
MYTHOLOGY Simbios Taupe Monocibec ‡ 9 - 20 mm p. 51	ROCKNEST Granitic Century ‡ 9 - 20 mm p. 53	AZIMUTH Meridian Monocibec ‡ 9 mm p. 81	ARCHÈ Logos Monocibec ‡ 10 mm p. 78	ROCKNEST Richmond Century ‡ 9 - 20 mm p. 53
DOLOMITE Moon Monocibec ‡ 20 mm p. 63	CREST Sand Monocibec ‡ 20 mm p. 59	DICTA Ariel Monocibec ‡ 20 mm p. 61	DICTA Eris Monocibec ‡ 20 mm p. 61	STONEROCK Light Stone Century ‡ 20 mm p. 75
PIETRA CASTELLO Fenis Monocibec ‡ 10 mm p. 65	CREST Silver Monocibec ‡ 20 mm p. 59	STONEROCK Ash Stone Century ‡ 20 mm p. 75	ARCHÈ Etere Monocibec ‡ 10 mm p. 78	GLAM Glam Grigio Century ‡ 9 - 20 mm p. 73

DICTA Metis Monocibec ‡ 20 mm p. 61	PIETRE NATURALI Gerusalem Stone Monocibec ‡ 9 - 20 mm p. 67	ROCKNEST Maplerock Century ‡ 9 - 20 mm p. 53	GLAM Glam Beige Century ‡ 9 - 20 mm p. 73	ROCKNEST Stonehill Century ‡ 9 - 20 mm p. 53
TWO.0 Desert Century ‡ 20 mm p. 76	ROCKNEST Monolith Century ‡ 9 - 20 mm p. 53	MYTHOLOGY Simbios Cream Monocibec ‡ 9 - 20 mm p. 51	GLAM Glam Tortora Century ‡ 9 - 20 mm p. 73	GEOLOGY Mineral Century ‡ 10 - 20 mm p. 57
DICTA Ceres Monocibec ‡ 20 mm p. 61	PIETRA CASTELLO Miramare Monocibec ‡ 10 mm p. 65	PIETRE NATURALI Tame Stone Monocibec ‡ 20 mm p. 67	UPTOWN Morningside Century ‡ 20 mm p. 77	PIETRA CASTELLO Burgos Monocibec ‡ 10 mm p. 65
AURUM Artis Century ‡ 10 mm p. 55	AURUM Nux Century ‡ 10 mm p. 55	AZIMUTH Vector Monocibec ‡ 9 mm p. 81	AZIMUTH Time Monocibec ‡ 9 mm p. 81	PIETRA CASTELLO Torrechiara Monocibec ‡ 10 mm p. 65
GEOLOGY Mars Century ‡ 10 - 20 mm p. 57	GEOLOGY Atmosphere Century ‡ 10 mm p. 57	CREST Smokey Monocibec ‡ 20 mm p. 59	DOLOMITE Grey Monocibec ‡ 20 mm p. 63	UPTOWN Hudson Century ‡ 20 mm p. 77

stone look



cotto look

concrete look



wood look

alphabetical index

ARCHÈ p. 78
Logos
Etere

ASHLEY p. 92
Nature
Nest
Larix

AURUM p. 54
Nux
Ebur
Artis

AZIMUTH p. 80
Alpha
Gravity
Meridian
Time
Vector

BLADE p. 82
Sward
Pure
Vibe
Muse

CONTACT p. 79
Vogue

CREST p. 58
Alpine
Sand
Silver
Smokey

DICTA p. 60
Ariel
Eris
Ceres
Metis

DOLOMITE p. 62
Dust
Grey
Moon
White

ECOSTONE p. 70
Castle Stone
Dark Stone
Lime Stone

EXULTA p. 90
Sciarada
Minerva
Cretan

GEOBRICK p. 88
Canossa
Siena
Volterra
Bruges

GEOLOGY p. 56
Atmosphere
Mineral
Mars
Fossil
Habitat

GLAM p. 72
Glam Tortora
Glam Grigio
Glam Beige

GRAPHIS p. 84
Graphis Beige
Graphis Grigio

JASPER p. 94
River
Creek
Branch
Peak

MYTHOLOGY p. 50
Simbios Ivory
Simbios Cream
Simbios Taupe

PIETRA CASTELLO p. 64
Miramare
Torrechiara
Fenis
Burgos

PIETRE NATURALI p. 66
Gerusalem Stone
Tame Stone

REACTION p. 86
Reflex
Element
Oxygen
Trace
Museum

ROCKNEST p. 52
Maplerock
Stonehill
Richmond
Monolith
Granitic

STONEROCK p. 74
Black Stone
Light Stone
White Stone
Ash Stone

TRADITION p. 68
Culture
Travertin Beige

TWO.0 p. 76
Desert
Forest

UPTOWN p. 77
Hudson
Morningside

WOODTIME p. 96
Abete Bianco
Castagno
Carpino

index by size and thickness | indice per formato e spessore

20 mm

50x100
20"x40"

Aurum Two p. 54
Crest Major p. 58
Dicta Major p. 60
Dolomite Major p. 62
Ecostone Two p. 70
Geology Two p. 56
Mythology Major p. 50
Pietre Naturali Major p. 66
Rocknest Two p. 52
Stonerock Two p. 74
Tradition Major p. 68
Two.0 p. 76
Uptown Two p. 77

80x80
31,5"x31,5"

Contact Two p. 79
Ecostone Two p. 70
Glam Two p. 72
Graphis Major p. 84
Pietre Naturali Major p. 66
Reaction Two p. 86
Uptown Two p. 77

60x60
24"x24"

Pietre Naturali Major p. 66
Two.0 p. 76
Uptown Two p. 77

10 mm

50x50
20"x20"

Archè p. 78
Aurum p. 54
Exulta p. 90
Geobrick p. 88
Geology p. 56
Pietra Castello p. 64

25x50
10"x20"

Archè p. 78
Aurum p. 54
Exulta p. 90
Geobrick p. 88
Geology p. 56
Pietra Castello p. 64

25x25
10"x10"

Archè p. 78
Aurum p. 54
Exulta p. 90
Geobrick p. 88
Geology p. 56
Pietra Castello p. 64

6,2x25
2,4"x10"

Geobrick p. 88

9 mm

120x120
47"x47"

Mythology p. 50

60x120
24"x47"

Azimuth p. 80
Blade p. 82
Mythology p. 50
Reaction p. 86
Rocknest p. 52

20x120
8"x47"

Ashley p. 92
Woodtime p. 96

23x100
9"x40"

Ashley p. 92
Jasper p. 94

80x80
31,5"x31,5"

Contact p. 79
Glam p. 72

60x60
24"x24"

Graphis p. 84
Tradition p. 68

30x60
12"x24"

Pietre Naturali p. 66
Tradition p. 68

30x30
12"x12"

Tradition p. 68

Images Gallery

outdoor porcelain stoneware |
gres porcellanato da esterno

Mythology	p. 24
Rocknest	p. 28
Aurum	p. 30
Geology	p. 32
Pietra Castello	p. 36
Tradition	p. 38
Reaction	p. 42
Geobrick	p. 44
Exulta	p. 46

MYTHOLOGY

OUTDOOR FLOOR simbios taupe 120x120 - 47"x47" grip rect. ⊥ 9 mm

MYTHOLOGY

OUTDOOR FLOOR simbios taupe 120x120 - 47"x47" grip rect. ⊥ 9 mm
INDOOR FLOOR simbios taupe 120x120 - 47"x47" brushed rect.

MONOCIBEC
FINCIBEC GROUP

MYTHOLOGY

OUTDOOR FLOOR simbios ivory **50x100** - 20"x40" grip rect. ‡ MAJOR 20 mm
INDOOR FLOOR simbios ivory **120x120** - 47"x47" brushed rect. ‡ 9 mm
WALL simbios ivory **60x120** - 24"x47" brushed rect.

MYTHOLOGY

OUTDOOR FLOOR simbios ivory **50x100** - 20"x40" grip rect. ‡ MAJOR 20 mm

ROCKNEST

OUTDOOR FLOOR granitic **50x100** - 20"x40" grip rect. ‡ TWO 20 mm
INDOOR FLOOR granitic **120x120** - 47"x47" brushed rect.

ROCKNEST

OUTDOOR FLOOR granitic **50x100** - 20"x40" grip rect. ‡ TWO 20 mm

CENTURY
FINCIBEC GROUP

AURUM

OUTDOOR FLOOR nux 50x50 - 20"x20" | 25x50 - 10"x20" | 25x25 - 10"x10" grip ⊥ 10 mm
INDOOR FLOOR nux 60x120 - 24"x47" nat. rect.

GEOLOGY
OUTDOOR FLOOR mars 50x100 - 20"x40" grip rect. ‡ TWO 20 mm

GEOLOGY
OUTDOOR FLOOR mars 50x100 - 20"x40" grip rect. ‡ TWO 20 mm

GEOLOGY

OUTDOOR FLOOR mineral **50x50** – 20"x20" | **25x50** – 10"x20" | **25x25** – 10"x10" grip ⊽ 10 mm
INDOOR FLOOR jasper river **20x120** – 8"x47" nat. rect.

MONOCIBEC
FINCIBEC GROUP

PIETRA CASTELLO
OUTDOOR FLOOR burgos **50x50** - 20"x20" | **25x50** - 10"x20" | **25x25** - 10"x10" grip ⊏ 10 mm

MONOCIBEC
FINCIBEC GROUP

TRADITION

OUTDOOR FLOOR culture **60x60** - 24"x24" | **30x60** - 12"x47" | **30x30** - 12"x12" grip rect. ‡ 9 mm
INDOOR FLOOR culture **80x80** - 31,5"x31,5" brushed rect. ‡ 9 mm

TRADITION

OUTDOOR FLOOR travertin beige **50x100** – 20"x40" grip rect. ‡ MAJOR 20 mm

REACTION

OUTDOOR FLOOR trace 80x80 - 31,5"x31,5" grip rect. ‡ TWO 20 mm
INDOOR FLOOR trace 80x80 - 31,5"x31,5" nat. rect.
WALL trace 80x80 - 31,5"x31,5" nat. rect.

REACTION

OUTDOOR FLOOR trace 80x80 - 31,5"x31,5" grip rect. ‡ TWO 20 mm

GEOBRICK
OUTDOOR FLOOR bruges 25x50 – 10"x20" | 25x25 – 10"x10" grip ⊢ 10 mm

EXULTA
OUTDOOR FLOOR cretan **25x50** - 10"x20" | **25x25** - 10"x10" grip ⊢ 10 mm

EXULTA
OUTDOOR FLOOR cretan **25x50** - 10"x20" | **25x25** - 10"x10" grip ⊢ 10 mm

The Range

MYTHOLOGY p. 50
Simbios Ivory
Simbios Cream
Simbios Taupe

ROCKNEST p. 52
Maplerock
Stonehill
Richmond
Monolith
Granitic

AURUM p. 54
Nux
Ebur
Artis

GEOLOGY p. 56
Atmosphere
Mineral
Mars
Fossil
Habitat

CREST p. 58
Alpine
Sand
Silver
Smokey

DICTA p. 60
Ariel
Eris
Ceres
Metis

DOLOMITE p. 62
Dust
Grey
Moon
White

PIETRA CASTELLO p. 64
Miramare
Torrechiara
Fenis
Burgos

PIETRE NATURALI p. 66
Gerusalem Stone
Tame Stone

TRADITION p. 68
Culture
Travertin Beige

ECOSTONE p. 70
Castle Stone
Dark Stone
Lime Stone

GLAM p. 72
Glam Tortora
Glam Grigio
Glam Beige

STONEROCK p. 74
Black Stone
Light Stone
White Stone
Ash Stone

TWO.0 p. 76
Desert
Forest

UPTOWN p. 77
Hudson
Morningside

ARCHÈ p. 78
Logos
Etere

CONTACT p. 79
Vogue

AZIMUTH p. 80
Alpha
Gravity
Meridian
Time
Vector

BLADE p. 82
Sward
Pure
Vibe
Muse

GRAPHIS p. 84
Graphis Beige
Graphis Grigio

REACTION p. 86
Reflex
Element
Oxygen
Trace
Museum

GEOBRICK p. 88
Canossa
Siena
Volterra
Bruges

EXULTA p. 90
Sciarada
Minerva
Cretan

ASHLEY p. 92
Nature
Nest
Larix

JASPER p. 94
River
Creek
Branch
Peak

WOODTIME p. 96
Abete Bianco
Castagno
Carpino

Mythology

MONOCIBEC
FINCIBEC GROUP

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

Major ‡ 20 mm

50x100 20"x40"

141752 | simbios ivory grip rect.	■ 147
141243 | simbios taupe grip rect.	■ 147
141242 | simbios cream grip rect.	■ 147

‡ 9 mm

120x120 47"x47"

141112 | simbios ivory grip rect.	■ 127
141114 | simbios taupe grip rect.	■ 127
141113 | simbios cream grip rect.	■ 127

60x120 24"x47"

142602 | simbios ivory grip rect.	■ 93
142604 | simbios taupe grip rect.	■ 93
142603 | simbios cream grip rect.	■ 93

V2 LIGHT VARIATION
LIEVE VARIAZIONE

C5 floor tiles suitable
for heavy traffic
piastrelle da pavimento
consigliate per calpestio intenso

R11 A+B+C grip

simbios ivory

simbios taupe

simbios cream

Rocknest

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

Two ⊤ 20 mm

50x100 20"x40"

141757 | stonehill grip rect.	■ 147
141758 | maplerock grip rect.	■ 147
141338 | monolith grip rect.	■ 147
141760 | granitic grip rect.	■ 147
141759 | richmond grip rect.	■ 147
141761 | stonehill grip	■ 127
141762 | maplerock grip	■ 127
141342 | monolith grip	■ 127
141762 | granitic grip	■ 127
141763 | richmond grip	■ 127

⊤ 9 mm

60x120 24"x47"

141667 | stonehill grip rect.	■ 93
141666 | maplerock grip rect.	■ 93
141669 | monolith grip rect.	■ 93
141670 | granitic grip rect.	■ 93
141668 | richmond grip rect.	■ 93

V2 LIGHT VARIATION
LIEVE VARIAZIONE

C5 floor tiles suitable
for heavy traffic
piastrelle da pavimento
consigliate per calpestio intenso

R11 A+B+C grip

Aurum

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

Two ‡ 20 mm

50x100 20"x40"
130018 | ebur grip rect. ■ 151
130017 | ebur grip ■ 133

‡ 10 mm

50x50 20"x20"
124793 | ebur grip ■ 63
124792 | nux grip ■ 63
124794 | artis grip ■ 63

25x50 10"x20"
124771 | ebur grip ■ 63
124770 | nux grip ■ 63
124772 | artis grip ■ 63

25x25 10"x10"
124813 | ebur grip ■ 63
124812 | nux grip ■ 63
124814 | artis grip ■ 63

V3 MEDIUM VARIATION
MEDIA VARIAZIONE

Artis
V4 STRONG VARIATION
INTENSA VARIAZIONE

C5 floor tiles suitable
for heavy traffic
piastrelle da pavimento
consigliate per calpestio intenso

R11 A+B+C grip





Geology

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

Two ‡ 20 mm

50x100 20"x40"

129073 | mineral grip rect.	■ 151
129072 | fossil grip rect.	■ 151
129071 | mars grip rect.	■ 151
129074 | habitat grip rect.	■ 151
128657 | mineral grip	■ 133
128659 | fossil grip	■ 133
128658 | mars grip	■ 133

‡ 10 mm

50x50 20"x20"

128213 | mineral grip	■ 63
128215 | fossil grip	■ 63
128214 | mars grip	■ 63
128212 | atmosphere grip	■ 63

25x50 10"x20"

129078 | mineral grip	■ 63
129077 | fossil grip	■ 63
129076 | mars grip	■ 63
129079 | atmosphere grip	■ 63

25x25 10"x10"

129084 | mineral grip	■ 63
129083 | fossil grip	■ 63
129082 | mars grip	■ 63
129085 | atmosphere grip	■ 63

V3 MEDIUM VARIATION
MEDIA VARIAZIONE

Atmosphere
V4 STRONG VARIATION
INTENSA VARIAZIONE

C5 floor tiles suitable
for heavy traffic
piastrelle da pavimento
consigliate per calpestio intenso

R11 A+B+C grip









Crest

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

Major ‡ 20 mm

50x100 20"x40"

93928 | alpine grip rect.	■ 151
93929 | sand grip rect.	■ 151
93930 | silver grip rect.	■ 151
93931 | smokey grip rect.	■ 151
93510 | alpine grip	■ 133
93511 | sand grip	■ 133
93512 | silver grip	■ 133
93513 | smokey grip	■ 133

V2 LIGHT VARIATION
LIEVE VARIAZIONE

C5 floor tiles suitable
for heavy traffic
piastrelle da pavimento
consigliate per calpestio intenso

R11 A+B+C grip



Dicta

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

Major ‡ 20 mm

50x100 20"x40"

137880 | metis grip rect.	■ 151
137068 | ceres grip rect.	■ 151
137065 | ariel grip rect.	■ 151
137067 | eris grip rect.	■ 151
137879 | metis grip	■ 133
136847 | ceres grip	■ 133
136844 | ariel grip	■ 133
136846 | eris grip	■ 133

V2 LIGHT VARIATION
LIEVE VARIAZIONE

C5 floor tiles suitable
for heavy traffic
piastrelle da pavimento
consigliate per calpestio intenso

R11 A+B+C grip

Dolomite

MONOCIBEC
FINCIBEC GROUP

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

Major ‡ 20 mm

50x100 20"x40"

93718 | white grip rect.	■ 151
93714 | dust grip rect.	■ 151
93716 | moon grip rect.	■ 151
93715 | grey grip rect.	■ 151
93509 | white grip	■ 133
93506 | dust grip	■ 133
93508 | moon grip	■ 133
93507 | grey grip	■ 133

V2 LIGHT VARIATION
LIEVE VARIAZIONE

C5
floor tiles suitable
for heavy traffic
piastrelle da pavimento
consigliate per calpestio intenso

R11 A+B+C grip

Pietra Castello

MONOCIBEC
FINCIBEC GROUP

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

10 mm

50x50 20"x20"

124786 | miramare grip	■ 63
124787 | torrechiara grip	■ 63
124791 | burgos grip	■ 63
124789 | fenis grip	■ 63

25x50 10"x20"

124778 | miramare grip	■ 63
124779 | torrechiara grip	■ 63
124781 | burgos grip	■ 63
124780 | fenis grip	■ 63

25x25 10"x10"

124830 | miramare grip	■ 63
124831 | torrechiara grip	■ 63
124833 | burgos grip	■ 63
124832 | fenis grip	■ 63

miramare

torrechiara

burgos


fenis

V3 MEDIUM VARIATION
MEDIA VARIAZIONE

C5
floor tiles suitable
for heavy traffic
piastrelle da pavimento
consigliate per calpestio intenso

R11 A+B+C grip

Pietre Naturali

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

Major ‡ 20 mm

50x100 20"x40"
100581 | gerusalem stone grip rect. ■ 151
100576 | gerusalem stone grip ■ 133

80x80 31,5"x31,5"
107632 | gerusalem stone grip rect. ■ 157
107633 | tame stone grip rect. ■ 157

60x60 24"x24"
107614 | gerusalem stone grip rect. ■ 133
107615 | tame stone grip rect. ■ 133

‡ 9 mm

30x60 12"x24"
100566 | gerusalem stone grip rect. ■ 63

V2 LIGHT VARIATION
LIEVE VARIAZIONE

C5 floor tiles suitable
for heavy traffic
piastrelle da pavimento
consigliate per calpestio intenso

R11 A+B+C grip

Tradition

MONOCIBEC
FINCIBEC GROUP

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

Major ‡ 20 mm

50x100 20"x40"

124267 | culture grip rect.	■ 151
124266 | travertin beige grip rect.	■ 151
124265 | culture stone grip	■ 133
124264 | travertin beige grip	■ 133

‡ 9 mm

60x60 24"x24"

113797 | culture grip rect.	■ 69
113798 | travertin beige grip rect.	■ 69

30x60 12"x24"

113799 | culture grip rect.	■ 63
113800 | travertin beige grip rect.	■ 63

30x30 12"x12"

114187 | culture grip rect.	■ 73
114188 | travertin beige grip rect.	■ 73

V2 LIGHT VARIATION
LIEVE VARIAZIONE

C5 floor tiles suitable
for heavy traffic
piastrelle da pavimento
consigliate per calpestio intenso

R11 A+B+C grip

Ecostone

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

Two ⊥ 20 mm

50x100 20"x40"

101384 | lime stone grip rect.	■ 151
101383 | dark stone grip rect.	■ 151
101382 | castle stone grip rect.	■ 151
101379 | lime stone grip	■ 133
101378 | dark stone grip	■ 133
101377 | castle stone grip	■ 133

80x80 31,5"x31,5"

107680 | castle stone grip rect.	■ 157

V2 LIGHT VARIATION
LIEVE VARIAZIONE

C5 floor tiles suitable
for heavy traffic
piastrelle da pavimento
consigliate per calpestio intenso

R11 A+B+C grip

Glam

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

Two ⊢ 20 mm

80x80 31,5"x31,5"

113144 | glam beige grip rect. ■ 157
113142 | glam tortora grip rect. ■ 157
113143 | glam grigio grip rect. ■ 157

⊢ 9 mm

80x80 31,5"x31,5"

112920 | glam beige grip rect. ■ 93
112918 | glam tortora grip rect. ■ 93
112919 | glam grigio grip rect. ■ 93

V2 LIGHT VARIATION
LIEVE VARIAZIONE

C5 floor tiles suitable
for heavy traffic
piastrelle da pavimento
consigliate per calpestio intenso

R11 A+B+C grip

Stonerock

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

Two ⊥ 20 mm

50x100 20"x40"

119808 | ash stone grip rect.	■ 151
119806 | white stone grip rect.	■ 151
119805 | light stone grip rect.	■ 151
119804 | black stone grip rect.	■ 151
119814 | ash stone grip	■ 133
119812 | white stone grip	■ 133
119811 | light stone grip	■ 133
119810 | black stone grip	■ 133

V2 LIGHT VARIATION
LIEVE VARIAZIONE

C5 floor tiles suitable
for heavy traffic
piastrelle da pavimento
consigliate per calpestio intenso

R11 A+B+C grip

Two.0

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

Two ⊥ 20 mm

50x100 20"x40"

93932 | desert grip rect.	■ 151
93524 | desert grip	■ 133

60x60 24"x24"

76791 | desert grip rect.	■ 133
76793 | forest grip rect.	■ 133



V3 MEDIUM VARIATION
MEDIA VARIAZIONE

C5 floor tiles suitable
for heavy traffic
piastrelle da pavimento
consigliate per calpestio intenso

R11 A+B+C grip

Uptown

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

Two ⊥ 20 mm

50x100 20"x40"

94574 | morningside grip rect.	■ 151
94573 | morningside grip	■ 133
94575 | hudson grip	■ 133

80x80 31,5"x31,5"

107832 | hudson grip rect.	■ 157

60x60 24"x24"

107307 | hudson grip rect.	■ 133

V2 LIGHT VARIATION
LIEVE VARIAZIONE

C5 floor tiles suitable
for heavy traffic
piastrelle da pavimento
consigliate per calpestio intenso

R11 A+B+C grip

Archè

MONOCIBEC FINCIBEC GROUP

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

10 mm

50x50 20"x20"
133837 | logos grip ■ 63
133838 | etere grip ■ 63

25x50 10"x20"
133839 | logos grip ■ 63
133840 | etere grip ■ 63

25x25 10"x10"
133843 | logos grip ■ 63
133844 | etere grip ■ 63

V2 LIGHT VARIATION
LIEVE VARIAZIONE

C5 floor tiles suitable
for heavy traffic
piastrelle da pavimento
consigliate per calpestio intenso

R11 A+B+C grip

Contact

CENTURY FINCIBEC GROUP

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

Two 20 mm

80x80 31,5"x31,5"
130159 | vogue grip rect. ■ 157



V2 LIGHT VARIATION
LIEVE VARIAZIONE

C5 floor tiles suitable
for heavy traffic
piastrelle da pavimento
consigliate per calpestio intenso

R11 A+B+C grip

Azimuth

MONOCIBEC
FINCIBEC GROUP

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

9 mm

60x120 24"x47"

133754 | gravity grip rect.	93
133755 | meridian grip rect.	93
133756 | time grip rect.	93
133757 | vector grip rect.	93
133753 | alpha grip rect.	93

V2 LIGHT VARIATION
LIEVE VARIAZIONE

C5 floor tiles suitable
for heavy traffic
piastrelle da pavimento
consigliate per calpestio intenso

R11 A+B+C grip





Blade

MONOCIBEC
FINCIBEC GROUP

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

9 mm

60x120 24"x47"

120149 | pure grip rect.	■ 93
120150 | vibe grip rect.	■ 93
120151 | muse grip rect.	■ 93
120148 | sward grip rect.	■ 93

V2 LIGHT VARIATION
LIEVE VARIAZIONE

C5 floor tiles suitable
for heavy traffic
piastrelle da pavimento
consigliate per calpestio intenso

R11 A+B+C grip







Graphis

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

Major ‡ 20 mm

80x80 31,5"x31,5"
113761 | graphis beige grip rect. ■ 157
113760 | graphis grigio grip rect. ■ 157

‡ 9 mm

60x60 24"x24"
113753 | graphis beige grip rect. ■ 69
113758 | graphis grigio grip rect. ■ 69


graphis beige

graphis grigio

V2 LIGHT VARIATION
LIEVE VARIAZIONE

C5 floor tiles suitable
for heavy traffic
piastrelle da pavimento
consigliate per calpestio intenso

R11 A+B+C grip

Reaction

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

Two ⊢ 20 mm

80x80 31,5"x31,5"

137251 | element grip rect.	■ 157
137250 | oxygen grip rect.	■ 157
137833 | museum grip rect.	■ 157
137832 | trace grip rect.	■ 157

⊢ 9 mm

60x120 24"x47"

137248 | element grip rect.	■ 93
137247 | oxygen grip rect.	■ 93
137246 | reflex grip rect.	■ 93

V2 LIGHT VARIATION
LIEVE VARIAZIONE

C5 floor tiles suitable
for heavy traffic
piastrelle da pavimento
consigliate per calpestio intenso

R11 A+B+C grip





Geobrick

MONOCIBEC
FINCIBEC GROUP

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

10 mm

50x50 20"x20"

94845 | volterra grip	■ 63
94846 | bruges grip	■ 63
94844 | siena grip	■ 63
94843 | canossa grip	■ 63

25x50 10"x20"

94849 | volterra grip	■ 63
94850 | bruges grip	■ 63
94848 | siena grip	■ 63
94847 | canossa grip	■ 63

25x25 10"x10"

94853 | volterra grip	■ 63
94854 | bruges grip	■ 63
94852 | siena grip	■ 63
94851 | canossa grip	■ 63

6,5x25 2,4"x10"

96151 | volterra grip	■ 163
96148 | bruges grip	■ 163
96150 | siena grip	■ 163
96149 | canossa grip	■ 163

V3 MEDIUM VARIATION
MEDIA VARIAZIONE

C5 floor tiles suitable
for heavy traffic
piastrelle da pavimento
consigliate per calpestio intenso

R11 A+B+C grip





Exulta

MONOCIBEC
FINCIBEC GROUP

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

10 mm

50x50 20"x20"

141716 | cretan grip	■ 63
141715 | minerva grip	■ 63
141800 | sciarada grip	■ 63

25x50 10"x20"

141717 | cretan grip	■ 63
141719 | minerva grip	■ 63
141802 | sciarada grip	■ 63

25x25 10"x10"

142602 | cretan grip	■ 63
142604 | minerva grip	■ 63
141801 | sciarada grip	■ 63

V2 LIGHT VARIATION
LIEVE VARIAZIONE

C5 floor tiles suitable
for heavy traffic
piastrelle da pavimento
consigliate per calpestio intenso

R11 A+B+C grip

Ashley

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

9 mm

23x100 9"x40"

130107 | larix grip	■ 59
130105 | nature grip	■ 59
130106 | nest grip	■ 59

20x120 8"x47"

129040 | larix grip rect.	■ 87
129042 | nature grip rect.	■ 87
129043 | nest grip rect.	■ 87

V2 LIGHT VARIATION
LIEVE VARIAZIONE

C5 floor tiles suitable
for heavy traffic
piastrelle da pavimento
consigliate per calpestio intenso

R11 A+B+C grip

Jasper

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

9 mm

23x100 9"x40"

128957 | river grip	■ 59
128958 | creek grip	■ 59
128959 | branch grip	■ 59
128961 | peak grip	■ 59



V2 LIGHT VARIATION
LIEVE VARIAZIONE

C5 floor tiles suitable
for heavy traffic
piastrelle da pavimento
consigliate per calpestio intenso

R11 A+B+C grip

Woodtime

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

9 mm

20x120 8"x47"

88239 | abete bianco grip rect.	■ 87
89268 | carpino grip rect.	■ 87
88244 | castagno grip rect.	■ 87

V3 MEDIUM VARIATION
MEDIA VARIAZIONE

C5 floor tiles suitable
for heavy traffic
piastrelle da pavimento
consigliate per calpestio intenso

R11 A+B+C grip

Summary

sizes | formati

MONOCIBEC FINCIBEC GROUP

	ARCHÈ Logos	ARCHÈ Etere	ASHLEY Nature	ASHLEY Nest	ASHLEY Larix	AZIMUTH Alpha	AZIMUTH Gravity	AZIMUTH Meridian	AZIMUTH Time	AZIMUTH Vector	BLADE Sward	BLADE Pure	BLADE Vibe
20 mm													
50x100 20"x40" grip rect.													
50x100 20"x40" grip													
80x80 31,5"x31,5" grip rect.													
60x60 24"x24" grip rect.													
10 mm													
50x50 20"x20" grip	●	●											
25x50 10"x20" grip	●	●											
25x25 10"x10" grip	●	●											
6,2x25 2,4"x10" grip													
9 mm													
120x120 47"x47" grip rect.													
60x120 24"x47" grip rect.						●	●	●	●	●	●	●	●
20x120 8"x47" grip rect.			●	●	●								
23x100 9"x40" grip			●	●	●								
80x80 31,5"x31,5" grip rect.													
60x60 24"x24" grip rect.													
30x60 12"x24" grip rect.													
30x30 12"x12" grip rect.													

	BLADE Muse	CREST Alpine	CREST Sand	CREST Silver	CREST Smokey	DICTA Ariel	DICTA Eris	DICTA Ceres	DICTA Metis	DOLOMITE Dust	DOLOMITE Grey	DOLOMITE Moon	DOLOMITE White	EXULTA Sciarada	EXULTA Minerva
20 mm															
50x100 20"x40" grip rect.		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
50x100 20"x40" grip		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
80x80 31,5"x31,5" grip rect.															
60x60 24"x24" grip rect.															
10 mm															
50x50 20"x20" grip														●	●
25x50 10"x20" grip														●	●
25x25 10"x10" grip														●	●
6,2x25 2,4"x10" grip															
9 mm															
120x120 47"x47" grip rect.															
60x120 24"x47" grip rect.	●														
20x120 8"x47" grip rect.															
23x100 9"x40" grip															
80x80 31,5"x31,5" grip rect.															
60x60 24"x24" grip rect.															
30x60 12"x24" grip rect.															
30x30 12"x12" grip rect.															

Summary

sizes | formati

MONOCIBEC FINCIBEC GROUP

	EXULTA Cretan	GEOBRICK Canossa	GEOBRICK Siena	GEOBRICK Volterra	GEOBRICK Bruges	GRAPHIS Graphis Beige	GRAPHIS Graphis Grigio	MYTHOLOGY Simbios Ivory	MYTHOLOGY Simbios Cream	MYTHOLOGY Simbios Taupe	PIETRA CASTELLO Miramare	PIETRA CASTELLO Torrechiara	PIETRA CASTELLO Fenis
20 mm													
50x100 20"x40" grip rect.								●	●	●			
50x100 20"x40" grip													
80x80 31,5"x31,5" grip rect.						●	●						
60x60 24"x24" grip rect.													
10 mm													
50x50 20"x20" grip	●	●	●	●	●						●	●	●
25x50 10"x20" grip	●	●	●	●	●						●	●	●
25x25 10"x10" grip	●	●	●	●	●						●	●	●
6,2x25 2,4"x10" grip		●	●	●	●								
9 mm													
120x120 47"x47" grip rect.								●	●	●			
60x120 24"x47" grip rect.								●	●	●			
20x120 8"x47" grip rect.													
23x100 9"x40" grip													
80x80 31,5"x31,5" grip rect.													
60x60 24"x24" grip rect.						●	●						
30x60 12"x24" grip rect.													
30x30 12"x12" grip rect.													

	PIETRA CASTELLO Burgos	PIETRE NATURALI Gerusalem Stone	PIETRE NATURALI Tame Stone	TRADITION Culture	TRADITION Travertin Beige	WOODTIME Abete Bianco	WOODTIME Castagno	WOODTIME Carpino
20 mm								
50x100 20"x40" grip rect.		●		●	●			
50x100 20"x40" grip		●		●	●			
80x80 31,5"x31,5" grip rect.		●	●					
60x60 24"x24" grip rect.		●	●					
10 mm								
50x50 20"x20" grip	●							
25x50 10"x20" grip	●							
25x25 10"x10" grip	●							
6,2x25 2,4"x10" grip								
9 mm								
120x120 47"x47" grip rect.								
60x120 24"x47" grip rect.								
20x120 8"x47" grip rect.						●	●	●
23x100 9"x40" grip								
80x80 31,5"x31,5" grip rect.								
60x60 24"x24" grip rect.				●	●			
30x60 12"x24" grip rect.		●		●	●			
30x30 12"x12" grip rect.				●	●			

Summary

sizes | formati

outdoor porcelain stoneware |
gres porcellanato da esterno

CENTURY FINCIBEC GROUP

	AURUM Nux	AURUM Ebur	AURUM Artis	CONTACT Vogue	ECOSTONE Castle Stone	ECOSTONE Dark Stone	ECOSTONE Lime Stone	GEOLOGY Atmosphere	GEOLOGY Mineral	GEOLOGY Mars	GEOLOGY Fossil	GEOLOGY Habitat	GLAM Glam Tortora
20 mm													
50x100 20"x40" grip rect.		●			●	●	●		●	●	●	●	
50x100 20"x40" grip		●			●	●	●		●	●	●		
80x80 31,5"x31,5" grip rect.				●	●								●
60x60 24"x24" grip rect.													
10 mm													
50x50 20"x20" grip	●	●	●					●	●	●	●		
25x50 10"x20" grip	●	●	●					●	●	●	●		
25x25 10"x10" grip	●	●	●					●	●	●	●		
6,2x25 2,4"x10" grip													
9 mm													
120x120 47"x47" grip rect.													
60x120 24"x47" grip rect.													
20x120 8"x47" grip rect.													
23x100 9"x40" grip													
80x80 31,5"x31,5" grip rect.													●
60x60 24"x24" grip rect.													
30x60 12"x24" grip rect.													
30x30 12"x12" grip rect.													

	GLAM Glam Grigio	GLAM Glam Beige	JASPER River	JASPER Creek	JASPER Branch	JASPER Peak	REACTION Reflex	REACTION Element	REACTION Oxygen	REACTION Trace	REACTION Museum	ROCKNEST Maplerock	ROCKNEST Stonehill	ROCKNEST Richmond	ROCKNEST Monolith
20 mm															
50x100 20"x40" grip rect.												●	●	●	●
50x100 20"x40" grip												●	●	●	●
80x80 31,5"x31,5" grip rect.	●	●						●	●	●	●				
60x60 24"x24" grip rect.															
10 mm															
50x50 20"x20" grip															
25x50 10"x20" grip															
25x25 10"x10" grip															
6,2x25 2,4"x10" grip															
9 mm															
120x120 47"x47" grip rect.															
60x120 24"x47" grip rect.							●	●	●			●	●	●	●
20x120 8"x47" grip rect.															
23x100 9"x40" grip			●	●	●	●									
80x80 31,5"x31,5" grip rect.	●	●													
60x60 24"x24" grip rect.															
30x60 12"x24" grip rect.															
30x30 12"x12" grip rect.															

Summary

sizes | formati

CENTURY FINCIBEC GROUP

	ROCKNEST Granitic	STONEROCK White Stone	STONEROCK Light Stone	STONEROCK Ash Stone	STONEROCK Black Stone	TWO.0 Desert	TWO.0 Forest	UPTOWN Morningside	UPTOWN Hudson
20 mm									
50x100 20"x40" grip rect.	•	•	•	•	•	•		•	
50x100 20"x40" grip	•	•	•	•	•	•		•	•
80x80 31,5"x31,5" grip rect.									•
60x60 24"x24" grip rect.						•	•		•
10 mm									
50x50 20"x20" grip									
25x50 10"x20" grip									
25x25 10"x10" grip									
6,2x25 2,4"x10" grip									
9 mm									
120x120 47"x47" grip rect.									
60x120 24"x47" grip rect.	•								
20x120 8"x47" grip rect.									
23x100 9"x40" grip									
80x80 31,5"x31,5" grip rect.									
60x60 24"x24" grip rect.									
30x60 12"x24" grip rect.									
30x30 12"x12" grip rect.									

outdoor porcelain stoneware | gres porcellanato da esterno

Special Pieces ‡ 20 mm - 10 mm - 9 mm

MONOCIBEC FINCIBEC GROUP

	size	‡	ARCHÈ	ASHLEY	BLADE	CREST	DICTA	DOLOMITE	EXULTA	GEOBRICK	GRAPHIS	MYTHOLOGY
Gradone con Toro 	30x60 12"x24"	20 mm										
	40x80 16"x31,5"	20 mm									● 253	
	50x100 20"x40"	20 mm				● 297	● 297	● 297				● 297
Toro angolare Sx 	30x60 12"x24"	20 mm										
	40x80 16"x31,5"	20 mm									● 325	
Dx 	50x100 20"x40"	20 mm				● 337	● 337	● 337				● 337
Costa 	40x80 16"x31,5"	20 mm									● 253	
	50x100 20"x40"	20 mm				● 297	● 297	● 297				● 297
Costa angolare Sx 	40x80 16"x31,5"	20 mm									● 309	
Dx 	50x100 20"x40"	20 mm				● 337	● 337	● 337				● 337
Cover 	50x100 20"x40"	20 mm				● 305	● 305	● 305				● 305
Battiscopa	8x50 3"x20"	10 mm	● 8						● 8	● 8		
Elemento Elle Monolitico 	15x30x4 6"x12"x1,6"	10 mm	● 22						● 22	● 22		
		9 mm			● 22						● 22	
Gradino * 	25x50 10"x20"	10 mm	● 28							● 28		
	30x60 12"x24"	9 mm			● 55							
Elemento Elle Incollato 	23x100 9"x40"	9 mm										
	20x120 8"x47"	9 mm		● 213								

* Minimum order 5 pieces | Ordine minimo 5 pezzi

CENTURY FINCIBEC GROUP

PIETRA CASTELLO	PIETRE NATURALI	TRADITION	AURUM	CONTACT	ECOSTONE	GEOLOGY	GLAM	JASPER	REACTION	ROCKNEST	STONEROCK	TWO.0	UPTOWN
	● 149											● 149	● 149
	● 253			● 253	● 253		● 253		● 253				● 253
	● 297	● 297	● 297		● 297	● 297				● 297	● 297	● 297	● 297
	● 233											● 233	● 233
	● 325			● 325	● 325		● 325		● 325				● 325
	● 337	● 337	● 337		● 337	● 337				● 337	● 337	● 337	● 337
	● 253			● 253	● 253		● 253		● 253				● 253
	● 297	● 297	● 297		● 297	● 297				● 297	● 297	● 297	● 297
	● 309			● 309	● 309		● 309		● 309				● 309
	● 337	● 337	● 337		● 337	● 337				● 337	● 337	● 337	● 337
	● 305	● 305	● 305		● 305	● 305				● 305	● 305	● 305	● 305
● 8			● 8			● 8							
● 22			● 22			● 22							
	● 22	● 22									● 22		
		● 55									● 55		
								● 213					

Pools&Wellness Special Pieces ₮ 20 mm

MONOCIBEC FINCIBEC GROUP

	size	CREST	DICTA	DOLOMITE	GRAPHIS	MYTHOLOGY	PIETRE NATURALI	TRADITION
Toro Line * 	25x50 10"x20"	● 213	● 213	● 213		● 213	● 213	● 213
	30x60 12"x24"						● 223	
	40x80 16"x31,5"				● 273		● 273	
Toro Line angolo Interno/Esterno Dx/Sx 	25x50 10"x20"	● 228	● 228	● 228		● 228	● 228	● 228
	30x60 12"x24"						● 243	
	40x80 16"x31,5"				● 293		● 293	
Curvo Toro Line Interno 	50x50 20"x20"	● 337	● 337	● 337		● 337	● 337	● 337
	60x60 24"x24"						● 353	
	80x80 31,5"x31,5"				● 381		● 381	
Curvo Toro Line Esterno	25x25 10"x10"	● 329	● 329	● 329		● 329	● 329	● 329
	30x30 12"x12"						● 345	
	40x40 16"x16"				● 373		● 373	
Griglia 20 mm * 	25x50 10"x20"	● 243	● 243	● 243		● 243	● 243	● 243
	25x60 10"x24"						● 248	
	20x60 8"x24"						● 228	
	20x80 8"x31,5"				● 295		● 295	
Angolo Griglia Dx/Sx 20 mm 	25x50 10"x20"	● 253	● 253	● 253		● 253	● 253	● 253
	25x60 10"x24"						● 253	
	20x60 8"x24"						● 233	
	20x80 8"x31,5"				● 297		● 297	

CENTURY FINCIBEC GROUP

AURUM	CONTACT	ECOSTONE	GEOLOGY	GLAM	REACTION	ROCKNEST	STONEROCK	TWO.0	UPTOWN
● 213		● 213	● 213			● 213	● 213	● 213	● 213
								● 223	● 223
	● 273	● 273		● 273	● 273				● 273
● 228		● 228	● 228			● 228	● 228	● 228	● 228
								● 243	● 243
	● 293	● 293		● 293	● 293				● 293
● 337		● 337	● 337			● 337	● 337	● 337	● 337
								● 353	● 353
	● 381	● 381		● 381	● 381				● 381
● 329		● 329	● 329			● 329	● 329	● 329	● 329
								● 345	● 345
	● 373	● 373		● 373	● 373				
● 243		● 243	● 243			● 243	● 243	● 243	● 243
								● 248	● 248
								● 228	● 228
	● 295	● 295		● 295	● 295				● 295
● 253		● 253	● 253			● 253	● 253	● 253	● 253
								● 253	● 253
								● 233	● 233
	● 297	● 297		● 297	● 297				● 297

* Price for a minimum order of 20 items. For smaller volumes, please contact our commercial office for a specific quote.
* Prezzo per ordine minimo di 20 pezzi. Per quantitativi inferiori, rivolgersi agli uffici commerciali per una quotazione specifica

special pieces examples matched with the infinity (or finnish) system |
esempi di pezzi speciali da abbinare al sistema a sfioro (finlandese)



special pieces examples matched with the "skimmer" system |
esempi di pezzi speciali da abbinare al sistema a "skimmer"



special pieces examples matched with the infinity (or finnish) system |
esempi di pezzi speciali da abbinare al sistema a sfioro (finlandese)



special pieces examples matched with the "skimmer" system |
esempi di pezzi speciali da abbinare al sistema a "skimmer"



Pools&Wellness Special Pieces ₮ 20 mm

MONOCIBEC FINCIBEC GROUP

	size	CREST	DICTA	DOLOMITE	GRAPHIS	MYTHOLOGY	PIETRE NATURALI	TRADITION
Toro *	25x50 10"x20"	● 173	● 173	● 173		● 173	● 173	● 173
	30x60 12"x24"						● 149	
	40x80 16"x31,5"				● 253		● 253	
	50x100 20"x40"	● 297	● 297	● 297		● 297	● 297	● 297
Toro angolo Interno/Esterno Dx/Sx 	25x50 10"x20"	● 213	● 213	● 213		● 213	● 213	● 213
	30x60 12"x24"						● 209	
	40x80 16"x31,5"				● 273		● 273	
	50x100 20"x40"	● 303	● 303	● 303		● 303	● 303	● 303
Curvo Toro Interno 	50x50 20"x20"	● 321	● 321	● 321		● 321	● 321	● 321
	60x60 24"x24"						● 337	
	80x80 31,5"x31,5"				● 369		● 369	
Curvo Toro Esterno	25x25 10"x10"	● 313	● 313	● 313		● 313	● 313	● 313
	30x30 12"x12"						● 329	
	40x40 16"x16"				● 361		● 361	
Costa 	50x100 20"x40"	● 297	● 297	● 297		● 297	● 297	● 297
Costa Angolo Interno/Esterno Dx/Sx	50x100 20"x40"	● 303	● 303	● 303		● 303	● 303	● 303
Griglia Lite 20 mm * 	15x60 6"x24"						● 208	
Griglia Lite Angolo Dx/Sx 20 mm 	15x60 6"x24"						● 213	

* Price for a minimum order of 20 items. For smaller volumes, please contact our commercial office for a specific quote.
* Prezzo per ordine minimo di 20 pezzi. Per quantitativi inferiori, rivolgersi agli uffici commerciali per una quotazione specifica

11 12 13 See p. 108 | Vedere pag. 108

CENTURY FINCIBEC GROUP

AURUM	CONTACT	ECOSTONE	GEOLOGY	GLAM	REACTION	ROCKNEST	STONEROCK	TWO.0	UPTOWN
● 173		● 173	● 173			● 173	● 173	● 173	● 173
								● 149	● 149
	● 253	● 253		● 253	● 253				● 253
● 297		● 297	● 297			● 297	● 297	● 297	● 297
● 213		● 213	● 213			● 213	● 213	● 213	● 213
								● 209	● 209
	● 273	● 273		● 273	● 273				● 273
● 303		● 303	● 303			● 303	● 303	● 303	● 303
● 321		● 321	● 321			● 321	● 321	● 321	● 321
								● 337	● 337
	● 369	● 369		● 369	● 369				● 369
● 313		● 313	● 313			● 313	● 313	● 313	● 313
								● 329	● 329
	● 361	● 361		● 361	● 361				● 361
● 297		● 297	● 297			● 297	● 297	● 297	● 297
● 303		● 303	● 303			● 303	● 303	● 303	● 303
								● 208	● 208
								● 213	● 213

Pools&Wellness Special Pieces ₮ 10 mm - 9 mm

MONOCIBEC FINCIBEC GROUP

	size	₮	ARCHÈ	ASHLEY	AZIMUTH	BLADE	EXULTA	GEOBRICK	GRAPHIS
Line *	25x50 10"x20"	10 mm	● 41				● 41	● 41	
	20x60 8"x24"	9 mm							
	30x60 12"x24"	9 mm			● 71	● 71			● 55
	40x80 16"x31,5"	9 mm							
	23x100 9"x40"	9 mm							
	20x120 8"x47"	9 mm		● 123					
Line Angolo Interno/Esterno Dx/Sx 	25x50 10"x20"	10 mm	● 75				● 75	● 75	
	20x60 8"x24"	9 mm							
	30x60 12"x24"	9 mm			● 107	● 107			● 87
	40x80 16"x31,5"	9 mm							
	23x100 9"x40"	9 mm							
	20x120 8"x47"	9 mm		● 163					
Curvo Line Interno 	50x50 20"x20"	10 mm	● 205				● 205	● 205	
	60x60 24"x24"	9 mm			● 236	● 236			● 230
	80x80 31,5"x31,5"	9 mm							
Curvo Line Esterno	25x25 10"x10"	10 mm	● 189				● 189	● 189	
	30x30 12"x12"	9 mm			● 223	● 223			● 213
	40x40 16"x16"	9 mm							
Griglia River * 	25x50 10"x20"	10+10 mm	● 213				● 213	● 213	
	20x60 8"x24"	9+9 mm		● 243	● 253	● 253			● 243
	20x80 8"x31,5"	9+9 mm							
	23x50 9"x20"	9+9 mm							
	25x60 10"x24"	9+9 mm			● 263	● 263			● 253
Griglia River Angolo Dx/Sx 	25x50 10"x20"	10+10 mm	● 223				● 223	● 223	
	20x60 8"x24"	9+9 mm		● 253	● 263	● 263			● 253
	20x80 8"x31,5"	9+9 mm							
	23x50 9"x20"	9+9 mm							
	25x60 10"x24"	9+9 mm			● 273	● 273			● 263

CENTURY FINCIBEC GROUP

size	PIETRA CASTELLO	PIETRE NATURALI	TRADITION	WOODTIME	AURUM	GEOLOGY	GLAM	JASPER	REACTION	ROCKNEST
25x50 10"x20"	● 41				● 41	● 41				
20x60 8"x24"				● 55						
30x60 12"x24"		● 55	● 55						● 71	● 71
40x80 16"x31,5"							● 133			
23x100 9"x40"								● 113		
20x120 8"x47"										
25x50 10"x20"	● 75				● 75	● 75				
20x60 8"x24"				● 83						
30x60 12"x24"		● 87	● 87						● 107	● 107
40x80 16"x31,5"							● 153			
23x100 9"x40"								● 143		
20x120 8"x47"										
50x50 20"x20"	● 205				● 205	● 205				
60x60 24"x24"			● 230						● 236	● 236
80x80 31,5"x31,5"							● 297			
25x25 10"x10"	● 189				● 189	● 189				
30x30 12"x12"			● 213						● 223	● 223
40x40 16"x16"							● 283			
25x50 10"x20"	● 213				● 213	● 213				
20x60 8"x24"		● 243	● 243	● 243					● 253	● 253
20x80 8"x31,5"							● 297			
23x50 9"x20"								● 213		
25x60 10"x24"		● 253	● 253						● 263	● 263
25x50 10"x20"	● 223				● 223	● 223				
20x60 8"x24"		● 253	● 253	● 253					● 263	● 263
20x80 8"x31,5"							● 301			
23x50 9"x20"								● 223		
25x60 10"x24"		● 263	● 263						● 273	● 273

* Price for a minimum order of 20 items. For smaller volumes, please contact our commercial office for a specific quote.
* Prezzo per ordine minimo di 20 pezzi. Per quantitativi inferiori, rivolgersi agli uffici commerciali per una quotazione specifica

Pools&Wellness Special Pieces ₮ 10 mm - 9 mm

MONOCIBEC FINCIBEC GROUP

	size	₮	ARCHÈ	ASHLEY	AZIMUTH	BLADE	EXULTA	GEOBRICK	GRAPHIS
Curved Strips *	25x50 10"x20"	10 mm	● 153				● 153	● 153	
	20x60 8"x24"	9 mm		● 161					
	23x50 9"x20"	9 mm							
	30x60 12"x24"	9 mm			● 213	● 213			● 161
	40x80 16"x31,5"	9 mm							
Curved Angolo Interno/Esterno DX/SX	25x50 10"x20"	10 mm	● 208				● 208	● 208	
	20x60 8"x24"	9 mm		● 213					
	23x50 9"x20"	9 mm							
	30x60 12"x24"	9 mm			● 248	● 248			● 213
	40x80 16"x31,5"	9 mm							
Elemento Elle Monolitico	15x30x4 6"x12"x1,6"	10 mm	● 22				● 22	● 22	
		9 mm				● 22			● 22
Elle Coppia Angoli Interni/ Esterni 	15x30x4 6"x12"x1,6"	10 mm	● 243				● 243	● 243	
		9 mm				● 243			● 243

* Price for a minimum order of 20 items. For smaller volumes, please contact our commercial office for a specific quote.
* Prezzo per ordine minimo di 20 pezzi. Per quantitativi inferiori, rivolgersi agli uffici commerciali per una quotazione specifica

CENTURY FINCIBEC GROUP

PIETRA CASTELLO	PIETRE NATURALI	TRADITION	WOODTIME	AURUM	GEOLOGY	GLAM	JASPER	REACTION	ROCKNEST
● 153				● 153	● 153				
			● 161						
							● 153		
	● 161	● 161						● 213	● 213
						● 333			
● 208				● 208	● 208				
			● 213						
							● 208		
	● 213	● 213						● 248	● 248
						● 369			
● 22				● 22	● 22				
		● 22							
● 243				● 243	● 243				
		● 243							

instructions for raised floor installation | istruzioni per i supporti per pavimento sopraelevato

SIZE FORMATO	RAISED FLOOR HEIGHT - ALTEZZA DELLA SOPRAELEVAZIONE		
	Up to 2 cm Fino a 2 cm	From 2 to 10 cm Da 2 a 10 cm	From 10 to 30 cm Da 10 a 30 cm
Major / Two **60x60** 24"x24" Rect. 	4 Supports/slab (2,8 Supports/mq) 4 Supporti/lastra (2,8 Supporti/mq)	5 Supports/slab + double fiberglass mesh (5,6 Supports/mq) 5 Supporti/lastra + doppia rete in fibra di vetro (5,6 Supporti/mq)	Please contact Fincibec Group Si prega di contattare Fincibec Group
Major / Two **80x80** 31,5"x31,5" Rect. 	9 Supports/slab (6,3 Supports/mq) 9 Supporti/lastra (6,3 Supporti/mq)	9 Supports/slab + double fiberglass mesh (6,3 Supports/mq) 9 Supporti/lastra + doppia rete in fibra di vetro (6,3 Supporti/mq)	Please contact Fincibec Group Si prega di contattare Fincibec Group
Major / Two **50x100** 20"x40" Rect. 	6 Supports/slab (4 Supports/mq) 6 Supporti/lastra (4 Supporti/mq)	6 Supports/slab + double fiberglass mesh (4 Supports/mq) 6 Supporti/lastra + doppia rete in fibra di vetro (4 Supporti/mq)	Please contact Fincibec Group Si prega di contattare Fincibec Group

notes | note

The supports-per-mq calculation covers only central slabs (excludes borders, corners and site-specific conditions). For a more accurate estimate, please contact the Fincibec Engineering Department. The raised floor is not suitable for vehicular traffic.
L'incidenza dei supporti per mq riguarda solo le lastre centrali (esclude bordi, angoli e condizioni di cantiere). Per una stima più precisa, contattare l'Ufficio Engineering Fincibec.
Il pavimento sopraelevato non è idoneo al traffico carrabile.

double fiberglass mesh | doppia rete in fibra di vetro



Installation of raised flooring over 2 cm in height is not recommended without applying a double layer of fiberglass mesh to the underside of the tiles. This system retains any fragments in the event of accidental breakage, enhancing the safety of the flooring.
Si sconsiglia di realizzare pavimentazioni sopraelevate con altezze superiori a 2 cm senza l'applicazione di una doppia rete in fibra di vetro sul retro delle lastre. Tale sistema trattiene eventuali frammenti in caso di rottura accidentale, migliorando la sicurezza della pavimentazione.

Outdoor

weights and packaging | pesi e imballi

20 mm

	50x100 20"x40"	80x80 31,5"x31,5"	60x60 24"x24"
Pc.	1	1	2
M²	0,50	0,64	0,72
Kg	22,50	29,00	32,70
Pc.	42	40	30
M²	21,00	25,60	21,60
Kg	945,00	1160,00	980,00

10 mm

	50x50 20"x20"	25x50 10"x20"	25x25 10"x10"	6,2x25 2,4"x10"
Pc.	4	9	17	66
M²	1,00	1,125	1,06	1,02
Kg	21,50	22,70	22,80	22,50
Pc.	36	54	57	36
M²	36,00	60,75	60,59	36,80
Kg	774,00	1230,00	1299,60	810,00

9 mm

	120x120 47"x47"	60x120 24"x47"	20x120 8"x47"	23x100 9"x40"	80x80 31,5"x31,5"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	30x30 12"x12"
Pc.	2	2	4	5	2	3	6	13
M²	2,88	1,44	0,96	1,15	1,28	1,08	1,08	1,17
Kg	58,00	31,00	21,60	24,00	26,20	22,50	22,50	23,00
Pc.	20	35	32	48	40	40	48	48
M²	57,60	50,40	30,72	55,20	51,20	43,20	51,80	56,20
Kg	1160,00	1085,00	691,20	1152,00	1048,00	900,00	1080,00	1104,00

special pieces weights and packaging | pesi e imballi pezzi speciali

20 mm

	Gradone con toro 50x100 20"x40"	Gradone con toro 40x80 16"x31,5"	Gradone con toro 30x60 12"x24"	Toro angolare DX/SX 50x100 20"x40"	Toro angolare DX/SX 40x80 16"x31,5"	Toro angolare DX/SX 30x60 12"x24"
Pc.	1	1	1	1	1	1
Ml	1,00	0,80	0,60	1,00	0,80	0,60
Kg	22,50	14,50	8,00	22,50	14,50	8,00

20 mm

	Costa 50x100 20"x40"	Costa 40x80 16"x31,5"	Costa angolare DX/SX 50x100 20"x40"	Costa angolare DX/SX 40x80 16"x31,5"	Cover 50x100 20"x40"
Pc.	1	1	1	1	1
Ml	1,00	0,80	1,00	0,80	1,00
Kg	22,50	14,50	22,50	14,50	22,50

9/10 mm

	Elemento a elle incollato 20x120 8"x47"	Elemento a elle incollato 23x100 9"x40"	Elemento a elle monolitico 15x30x4 6"x12"x1,6"	Gradino 30x60 12"x24"	Gradino 25x50 10"x20"	Battiscopa 8x50 3"x20"
Pc.	2	2	6	1	6	20
Ml	2,40	2,00	1,80	0,60	3,00	10,00
Kg	12,80	12,00	8,10	3,50	15,62	22,50

Outdoor

slip resistance | scivolosità

STANDARD NORMA STANDARD	GRIP / MAJOR / TWO SURFACE SUPERFCIE GRIP / MAJOR /TWO
B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,40)	> 0,40
ANSI A 326.3 (DCOF WET >0,42)	> 0,42
DIN EN 16165 Annex B	R11
DIN EN 16165 Annex A	A+B+C
BS EN 16165 Annex C	≥ 36 Dry / Wet
AS 4586	Class P4

for specific certificates and data, contact Fincibec S.p.A
per i certificati specifici, e valori puntuali, contattare Fincibec SpA

use classes | categorie d'impiego

C1 floor tiles recommended for low traffic areas
piastrelle da pavimento consigliate per calpestio lieve

C2 floor tiles recommended for light traffic areas
piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero

C3 floor tiles recommended for medium-light traffic areas
piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio leggero

C4 floor tiles recommended for medium traffic areas
piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio

C5 floor tiles suitable for heavy traffic
piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso

colour variations | variazioni cromatiche

V1 EVEN APPEARANCE
ASPETTO UNIFORME

V2 LIGHT VARIATION
LIEVE VARIAZIONE

Mythology | Rocknest | Crest | Dicta | Dolomite
Pietre Naturali | Tradition | Ecostone | Glam | Stonerock
Archè Azimuth | Exulta | Blade | Graphis | Reaction |
Ashley | Jasper

V3 MEDIUM VARIATION
MEDIA VARIAZIONE

Aurum | Geology | Pietra Castello |
Two.0 | Geobrick | Woodtime

V4 STRONG VARIATION
INTENSA VARIAZIONE

Aurum Artis | Geology Atmosphere

it is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.
è indispensabile all'atto della posa, p relevare le piastrelle da più confezioni.

UPEC certifications | certificazioni UPEC

	UPEC	UPEC-F+ 50x100 Rectifié
MYTHOLOGY	● 120x120	●
ROCKNEST	●	●
AURUM	-	●
GEOLOGY	-	●
CREST	-	●
DICTA	-	●
DOLOMITE	-	●
PIETRA CASTELLO	-	-
PIETRE NATURALI	●	●
TRADITION	●	●
ECOSTONE	-	●
GLAM	●	-
STONEROCK	-	●
TWO.0	-	●
UPTOWN	-	●
ARCHÈ	-	-
CONTACT	-	-
AZIMUTH	●	-
BLADE	●	-
GRAPHIS	●	-
REACTION	●	-
GEOBRICK	-	-
EXULTA	-	-
ASHLEY	-	-
JASPER	-	-
WOODTIME	-	-

notes | note

Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.
i prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.
verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.

the colour shades and the graphics show in the catalogue are purely indicative.
le tonalità dei colori e le grafiche riportate nel catalogo sono puramente indicative.

the standard | la normativa

TWO
20 MM
NEW OUTDOOR FLOOR EXPERIENCE

MAJOR
20 mm

To date, there are no standards relating to raised outdoor flooring. The only standard that can act as a reference is UNI EN 12825, which specifies the features and performance requirements of raised floorings mainly intended to used inside buildings. TWO and MAJOR meets the requirements of this standard (listed in the following table). With regard to the "Dynamic load - shock-proof test against hard bodies", Fincibec recommends choosing the material according to the intended use and using structures that are maximum 100 mm high.

Ad oggi non esistono norme relative alle pavimentazioni sopraelevate da esterno. L'unica norma cui si può fare un certo riferimento è la UNI EN 12825 che specifica caratteristiche e requisiti prestazionali dei pavimenti sopraelevati il cui principale uso previsto è quello all'interno degli edifici. TWO e MAJOR soddisfano i requisiti di tale norma (elencati nella tabella seguente). Relativamente al test di "Carico dinamico - prova d'urto di corpi duri" Fincibec raccomanda la scelta del materiale in base alla destinazione d'uso, consigliando comunque l'utilizzo di strutture di altezza non superiore ai 100 mm.

TYPE OF TESTS TIPO DI TEST	TEST RESULT ESITO DELLA PROVA
Static load - Load test on the element Carico statico - Prova di carico sull'elemento	Test passed Test superato
Vertical loading test on column Prova di carico verticale sulla colonna	Test passed, as declared by the support supplier Superamento test dichiarato dal fornitore del supporto
Permanent deformation test on the element Prova di deformazione permanente sull'elemento	Test passed Test superato
Dynamic load - Shock-proof against hard bodies Carico dinamico- Prova di urto corpi duri	Test not passed Test non superato
Dynamic load - Shock-proof against soft bodies Carico dinamico- Prova di urto corpi morbidi	Test passed Test superato
Length of the panel sides Lunghezza dei lati del pannello	Test passed Test superato
Panel orthogonality Ortogonalità del pannello	Test passed Test superato
Straightness of the sides Rettilineità dei lati	Test passed Test superato
Panel thickness Spessore del pannello	Test passed Test superato
Panel warpage Svergolamento del pannello	Test passed Test superato
Vertical bending of the panels Incurvatura verticale dei pannelli	Test passed Test superato

warnings | avvertenze

should a heavy object fall on a ceramic tile laid on a raised surface, there is a risk of the tile breaking and injuring people in the vicinity. To avoid injury, it is important to follow the instructions of the designer and the use of the double fiberglass mesh on the back of the slabs is recommended. Since outdoor paving tiles could be lifted by the wind, the producer recommends that plans to lay tiles on raised surfaces be checked by a qualified engineer to ensure they are fit for purpose, thus avoiding the risk of harm to people or property.
qualora un oggetto pesante cada su una lastra ceramica posata su un sistema sopraelevato c'è il rischio di rottura della stessa provocando danni a chiunque possa sostare o transitare nelle vicinanze. Per evitare dunque danni alle persone è importante seguire le istruzioni fornite dal progettista e si consiglia l'utilizzo della doppia rete in fibra di vetro sul retro delle lastre. Il produttore raccomanda di far verificare l'idoneità del sistema di posa in quota da un tecnico abilitato, in quanto le lastre delle pavimentazioni da esterno potrebbero essere sollevate dall'azione del vento, evitando così il rischio di danni a persone o cose.

A minimum slope of 2% is recommended to ensure proper water drainage. Due to the surface tension of water and the non-absorbent nature of porcelain stoneware, localized water pooling may occur even when the installation is performed according to best practices.
Si consiglia una pendenza minima del 2% per garantire il corretto deflusso dell'acqua. A causa della tensione superficiale dell'acqua e dell'inassorbenza del gres porcellanato, è possibile che si verifichino ristagni localizzati, nonostante una posa eseguita a regola d'arte.

technical specifications | coloured porcelain stoneware
caratteristiche tecniche | gres fine porcellanato colorato in massa
STANDARDS: UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

FINCIBEC GROUP

TECHNICAL DATA CARATTERISTICHE TECNICHE			STANDARD OF TEST TIPO DI PROVA	INTERNATIONAL STANDARDS VALORI PRESCRITTI DALLE NORME			AVERAGE VALUE VALORE MEDIO
SIZE CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE DIMENSIONALI				REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N			
				7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		
				mm	%	mm	
SIDES LATI	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE		EN ISO 10545-2	± 0,9	± 0,6	± 2,0	COMPLYING CONFORME
	FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE			± 0,4	± 0,3	± 1,0	
THICKNESS SPESSORE			EN ISO 10545-2	± 0,5	± 5,0	± 0,5	COMPLYING CONFORME
STRAIGHTNESS OF SIDES RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE		EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5	± 1,5	COMPLYING CONFORME
	FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE			± 0,4	± 0,3	± 0,8	
RECTANGULARITY ORTOGONALITÀ	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE		EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5	± 2,0	COMPLYING CONFORME
	FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE			± 0,4	± 0,3	± 1,5	
SURFACE FLATNESS PLANARITÀ	CENTRE CURVATURE	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE	EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5	± 2,0	COMPLYING CONFORME
		FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE		± 0,6	± 0,4	± 1,8	
	EDGE CURVATURE	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE		± 0,8	± 0,5	± 2,0	
		FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE		± 0,6	± 0,4	± 1,8	
	WARPAGE	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE		± 0,8	± 0,5	± 2,0	
		FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE		± 0,6	± 0,4	± 1,8	
WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA			EN ISO 10545-3	≤ 0,5%			≤ 0,3%
FLEXION RESISTANCE RESISTENZA ALLA FLESSIONE			EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N ⊮ < 7,5 mm			COMPLYING CONFORME
				S ≥ 1300 N ⊮ ≥ 7,5 mm			
				R ≥ 35 N/mm²			
IMPACT RESISTANCE RESISTENZA ALL'URTO			EN ISO 10545-5	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			> 0,80
COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE			EN ISO 10545-8	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			$\alpha = 6{,}7 \times 10^{-6}$/C°
RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI			EN ISO 10545-9	TEST PASSED ACCORDING TO EN ISO 10545-1 TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1			NO DAMAGE NESSUN DANNO
MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M)			EN ISO 10545-10	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			MAX 0,1 mm / m
FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO			EN ISO 10545-12	TEST PASSED ACCORDING TO EN ISO 10545-1 TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1			NO DAMAGE NESSUN DANNO
RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA			EN ISO 10545-13	B MIN			COMPLYING CONFORME
RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI			EN ISO 10545-13	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			COMPLYING CONFORME
RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI			EN ISO 10545-13	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			COMPLYING CONFORME
RESISTANCE TO STAINS RESISTENZA ALLE MACCHIE			EN ISO 10545-14	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			COMPLYING CONFORME
LEAD AND CADMIUM DISCHARGE CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO			EN ISO 10545-15	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			< THAN INSTRUMENT LIMIT < AL LIMITE DI RILEVAMENTO

notes | note
for specific certificates and data, contact Fincibec S.p.A | per i certificati specifici, e valori puntuali, contattare Fincibec SpA
with the exception of special pieces and decors | escluso pezzi speciali ed elementi decorativi

#ichooseresponsibly

Italian
Ceramics.
I choose responsibility.

Responsibility towards the world I live in determines every choice I make in my daily life. Italian ceramic companies are dedicated to daily, concrete actions aimed at improving quality of life and respecting the environment.
Many companies in other countries do not share this commitment.

Learn more about the responsibility of Italian Ceramics

CONFINDUSTRIA CERAMICA

Ceramics of Italy
for Sustainability

ceramica.info

FINCIBEC GROUP

100% CERAMICS OF ITALY

These logos demonstrate a precise geographical location of origin and a way of running a business enterprise with the highest ethical and cultural values. The products made by Fincibec Group are wholly designed, developed and manufactured in Italy. Each collection is designed and checked in the group's three R&D laboratories and all the subsequent production stages are carried out exclusively in Italian facilities with Italian technology. By using the above-mentioned logos, the aim of Fincibec Group is to identify a work philosophy which, with the utmost respect for the environment and man, leads to the production of materials adhering to the highest standards of performance and aesthetics through the best use of all the resources available. Fincibec Group adheres to the 'Made in Italy' code of ethics promoted by the Italian industrial ceramics association, 'Confindustria Ceramica', and is committed to full transparency on the origin of its products market with the brand.

Questi loghi testimoniano una precisa indicazione geografica di provenienza ed un modo di fare impresa legato ai più alti valori etici e culturali. I prodotti realizzati da Fincibec Group sono completamente ideati, studiati e fabbricati in Italia. Ogni collezione viene progettata e verificata nei laboratori di ricerca e sviluppo del gruppo e tutte le successive fasi produttive sono realizzate esclusivamente all'interno di stabilimenti italiani con tecnologia italiana. Fincibec Group vuole identificare una filosofia di lavoro che, nel massimo rispetto dell'ambiente e dell'uomo, porti alla realizzazione di materiali secondo i più elevati standards prestazionali ed estetici attraverso l'ottimizzazione di tutte le risorse impiegate. Fincibec Group aderisce al codice etico sul Made in Italy promosso da Confindustria Ceramica con il quale tutte le aziende aderenti si impegnano alla massima trasparenza riguardo l'origine dei prodotti apponendovi il marchio.

FINCIBEC 100% MADE IN ITALY

Ceramics of Italy

certifications | certificazioni

Fincibec S.p.A è socio di:

Settembre 2025 cod. 145604

FINCIBEC S.p.A.
Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (Mo) Italy
Gruppo Fire S.R.L.
fincibec.it
info@fincibec.it

FINCIBEC
GROUP