

CATALOGO GENERALE **2024**

EVOLUZIONI
CERAMICHE

INDICE ALFABETICO
 DESIGN INDEX

ARDESIA	p. 102
ART DECOR	p. 180
ARTISTIC STONE	p. 188
ASPEN	p. 18
BRAGA	p. 168
BRENTWOOD	p. 208
CARIBBEAN	p. 94
CEMENTONE / Gare du nord	p. 122
CHALET	p. 66
CITY / Cult	p. 42
DAKOTA	p. 176
DOLMEN	p. 106
DUBLIN	p. 90
ELITE / Nuance	p. 08
EMOTION	p. 58
EVOQ	p. 50
HARMONY	p. 196
I BIANCHI	p. 216
LISTADO / Graniti	p. 110
MATTONCINO / Brick	p. 114
MONTREAL	p. 212
NATURE	p. 126
OREGON	p. 172
PIETRONE&ROCCIONE	p. 118
SASSONE	p. 138
SIERRA	p. 82
SOHO	p. 200
STONE MIX	p. 130
STRATOS	p. 34
TAVELLONE	p. 134
VINCI	p. 204
VILLAGE COLOR	p. 192
WALLPAPER	p. 30

INDICE DESIGN | DESIGN INDEX

RIEPILOGO FORMATI SIZES SUMMARY	p. 02
RIEPILOGO ANTISCIVOLO SLIP RESISTANCE SUMMARY	p. 04
I VALORI DELLA CERAMICA FORMATI CERAMIC VALUES	p. 04
ECOLOGICA ECOLOGIC	p. 05
LETTURA CATALOGO READING THE CATALOGUE	p. 06
EFFETTO MARMI E PIETRE / MARBLE & STONE EFFECT	
ELITE / Nuance	p. 08
ASPEN	p. 18
TAVELLONE R9	p. 134
EFFETTO CEMENTO / CONCRETE EFFECT	
WALLPAPER	p. 30
STRATOS	p. 34
CITY / Cult	p. 42
EVOQ	p. 50
EMOTION	p. 58
EFFETTO LEGNO / WOOD EFFECT	
CHALET	p. 66
FRAME	p. 74
SIERRA	p. 82
DUBLIN	p. 90
CARRIBEAN	p. 94
MURETTI	
ARDESIA	p. 102
DOLMEN	p. 106
LISTADO / Granito	p. 110
MATTONCINO / Brick	p. 114
SPESSORATI	
OUTDOOR 4.0	p. 142

PAVIMENTI GRIP / GRIP FLOORING	
PIETRONE&ROCCIONE R11	p. 118
CEMENTONE / Gare du nord R11	p. 122
NATURE R11	p. 126
STONE MIX R11	p. 130
TAVELLONE R11	p. 134
SASSONE R11	p. 138
EMOTION R11	p. 58
ASPEN R11	p. 18
CHALET R11	p. 66
RIVESTIMENTI / WALL TILES	
BRAGA	p. 168
OREGON	p. 172
DAKOTA	p. 176
ART DECOR	p. 180
ARTISTIC STONE	p. 188
VILLAGE COLOR	p. 192
HARMONY	p. 196
SOHO	p. 200
VINCI	p. 204
BRENTWOOD	p. 208
MONTREAL	p. 212
I BIANCHI	p. 216
PANNELLI ESPOSITIVI 100,5×200,5 EXPO PANELS 100,5X200,5	
PANNELLI MDF MDF PANELS	p. 220
SISTEMI ESPOSITIVI EXPO SYSTEMS	p. 226
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	p. 228
CONSIGLI DI POSA, PULIZIA E MAUTENZIONE ADVCE FOR INSTALLATION AND MAINTENANCE	p. 231
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA GENERAL SALES CONDITIONS	p. 232

INDICE FORMATI | SIZES INDEX

Pavimenti e Rivestimenti Floor & Wall tiles	15,3x31 – 6" x12"	15x60 – 6" x24" RT	15,5x62 – 6" x24"	31x62 – 12" x24" RT1	31x62 – 12" x24"	20x50 – 8" x20"	30x60 – 12" x24" RT	Lappato Plus 59x59 – 23" x23" RT	60x60 – 24" x24" RT	Lappato Plus 59x118 – 23" x46.5" RT	60x120 – 24" x48" RT	20x122 – 8" x48" RT	25x75 – 10" x30" RT	81x81 – 32" x32" RT
ARDESIA					•									
ART DECOR													•	
ARTISTIC STONE													•	
ASPEN	•			•	•		•		•		•		•	
BRAGA													•	
BRENTWOOD							•							
CARIBBEAN			•											
CEMENTONE / Gare du nord				•										
CHALET												•		
CITY / Cult							•		•		•			•
DAKOTA													•	
DOLMEN					•									
DUBLIN			•											
ELITE / Nuance								•		•				
EMOTION									•		•			•
EVOQ							•		•		•			•
FRAME												•		
HARMONY													•	
I BIANCHI						•	•						•	
LISTADO / Granito					•									
MATTONCINO / Brick					•									
MONTREAL							•							
NATURE				•										
OREGON													•	
PIETRONE&ROCCIONE				•										
SASSONE	•													
SIERRA		•										•		
SOHO													•	
STRATOS									•		•			
STONE MIX				•										
TAVELLONE	•													
VINCI													•	
VILLAGE COLOR													•	
WALLPAPER											•			

FINITURE | FINISHES : LAPPATO *plus+*

La finitura Lappato *plus+* conferisce alla piastrella la lucentezza e la riflettenza tipici di uno specchio. Si tratta di un procedimento meccanico in cui le mole vanno a lavorare la speciale graniglia sulla superficie della piastrella, riducendone la rugosità, fino a renderla perfettamente liscia, come uno specchio appunto, e permettendo alla stessa di brillare di luce riflessa. La piastrella con finitura lappato plus presenta una maggior definizione della grafica ed una brillantezza inusuale che la rendono adatta a tutti gli ambienti.

The Lappato *plus+* production process reaches the sheen and light reflectance of a mirror. It is a mechanical process in which the grindstones smoother the special grit (graniglia) until a perfect smoothing is achieved and light can be reflected in mirror like fashion. Graphics are better defined and the unusual brightness make for an outstanding look capable to enhance all and any setting.

La finition Lappato *plus+* confère aux carreaux la brillance et la réflectance typiques d'un miroir. C'est un processus mécanique dans lequel les meules travaillent le grain spécial sur la surface du carreau, en réduisant sa rugosité, en le rendant parfaitement lisse, à la manière d'un miroir, et en lui permettant de briller avec une lumière réfléchie. La tuile avec une finition Lappato Plus a une plus grande définition du graphique et une brillance inhabituelle qui le rendent approprié à tous les environnements.

Die Behandlung Lappato *plus+* verleiht der Fliese den für einen Spiegel typischen Glanz und Reflexionsgrad. Es ist ein mechanischer Vorgang, bei dem die Schleifscheiben das Spezialkorn auf der Fliesenoberfläche bearbeiten, die Rauheit reduzieren, sie perfekt glatt wie ein Spiegel machen und sie mit reflektiertem Licht leuchten lassen. Die Lappato + Fliese hat eine bessere Definition der Grafik und eine ungewöhnliche Brillanz, die sie für alle Bereiche geeignet macht.

Consigli di posa e manutenzione, pag 275. / For tile setting and maintenance, pls see pag 275. Conseils d'installation et de maintenance, page 275. / Installations- und Unterhaltungshinweise, Seite 275.

INDICE FORMATI | SIZES INDEX

OUTDOOR 4.0
R11 A+B+C

Gres porcellanato
Porcelain stoneware

	20 mm – 3/4" 60x120 – 24" x48" RT	20 mm – 3/4" 30x122 – 12" x48" RT	20 mm – 3/4" 81x81 – 32" x32" RT	20 mm – 3/4" 40,5x81 – 16" x32" RT	20 mm – 3/4" 60x60 – 24" x24" RT	30 mm – 1 1/4" 90x90 – 36" x36" RT	30 mm – 1 1/4" 45x90 – 18" x36" RT	30 mm – 1 1/4" 40x80 – 16" x32" RT	30 mm – 1 1/4" 60x60 – 24" x24" RT
FOREST DARK GREY				•			•		
SENSI LIGHT									•
SENSI MEDIUM									•
SCOUT BEIGE	•		•	•	•	•			•
SCOUT BLACK					•				•
SCOUT FOG	•		•	•	•				•
SCOUT SMOKE			•	•	•				•
SCOUT WHITE					•				
ULTRA ARGOS BEIGE					•				
ULTRA ARGOS GREY					•				
ULTRA ARGOS WHITE					•				
ULTRA ASPEN ANTRACITE	•		•	•	•		•		•
ULTRA ASPEN BEIGE	•				•				
ULTRA ASPEN BIANCO					•				
ULTRA ASPEN FUMÈ					•				
ULTRA ASPEN GRIGIO	•		•	•	•		•		•
ULTRA BARGE					•				
ULTRA BASIC GREY					•	•			•
ULTRA BAVIERA					•				
ULTRA BLACK					•		•		
ULTRA CONTEMPORARY BROWN			•		•		•		•
ULTRA CONTEMPORARY LIGHT GREY	•		•		•	•	•		•
ULTRA CULT GREY					•				
ULTRA DOWNTOWN WOOD WARM		•						•	
ULTRA ERMETICA BIANCO					•			•	
ULTRA ERMETICA GRIGIO					•			•	
ULTRA ERMETICA LAVAGNA					•			•	
ULTRA ESSENZE CANNELLA		•		•					
ULTRA ESSENZE GELSOMINO		•		•					
ULTRA ESSENZE SANDALO				•					
ULTRA ESSENZE VANIGLIA				•					
ULTRA EVOQ AVORIO					•				
ULTRA EVOQ NERO					•				
ULTRA EVOQ NIGHT					•				
ULTRA GARE GRAPHITE			•		•	•	•		•
ULTRA GARE SAND	•		•		•	•	•		•
ULTRA GARE GREY	•								
ULTRA IKON AMBER		•					•		
ULTRA LANDSCAPE CLOUD					•				
ULTRA LANDSCAPE DAY					•				
ULTRA LANDSCAPE NIGHT					•				•
ULTRA MANSION MID					•				
ULTRA MANSION WARM					•				
ULTRA MASK GRAPHITE				•	•				•
ULTRA MASK IVORY				•	•				•
ULTRA MASK SILVER				•	•				•
ULTRA MASK TOBACCO				•	•				•
ULTRA MUSTANG			•		•	•			•
ULTRA QUEENSTONE ACCIAIO	•								
ULTRA QUEENSTONE AVORIO	•								
ULTRA RIGATONE FRAME MID	•								
ULTRA SELCIATO					•				
ULTRA SHELLSTONE BEIGE					•			•	
ULTRA SHELLSTONE BIANCO	•				•			•	
ULTRA SHELLSTONE GRIGIO					•			•	
ULTRA SHELLSTONE TAUPE	•				•				
ULTRA SLATE GREY					•				•
ULTRA SOLID WHITE					•				
ULTRA SOLID LIGHT GREY					•				
ULTRA SOLID BLACK					•		•		•
ULTRA SOLID BEIGE					•			•	
ULTRA SOLID GREY					•		•	•	•
ULTRA TIME STONE CENERE	•				•				
ULTRA TIME STONE GHIACCIO					•				
ULTRA TIME STONE GRAFITE					•				
ULTRA TIME STONE SABBIA	•				•				
ULTRA UNIVERSAL OAK		•		•					
ULTRA VALS DARK					•				
ULTRA VALS LIGHT	•				•				
ULTRA WOOD					•				

INDICE ANTISCIVOLO | SLIP RESISTANCE INDEX

Pavimenti Floor tiles

R9A

	ASPEN	CARIBBEAN	CEMENTONE Gare du nord	CHALET	CITY Cult	DUBLIN	EMOTION	EVOQ	FRAME	NATURE	PIETRONE	ROCCIONE	SASSONE	SIERRA	STRATOS	STONE MIX	TAVELLONE	WALLPAPER
81×81 – 32"x32" RT							•	•										
60×120 – 24"x48" RT							•	•										•
60×60 – 24"x24" RT							•	•										
30×60 – 12"x24" RT							•	•										
20×122 – 8"x48" RT				•					•					•				
15×60 – 6"x24" RT														•				
15,5×62 – 6"x24"		•				•												
15,3×31 – 6"x12"																	•	

R10A+B

	ASPEN	CARIBBEAN	CEMENTONE Gare du nord	CHALET	CITY Cult	DUBLIN	EMOTION	EVOQ	FRAME	NATURE	PIETRONE	ROCCIONE	SASSONE	SIERRA	STRATOS	STONE MIX	TAVELLONE	WALLPAPER
81×81 – 32"x32" RT					•													
60×120 – 24"x48" RT	•				•										•			
60×60 – 24"x24" RT	•				•										•			
30×60 – 12"x24" RT					•													
20×122 – 8"x48" RT																		
15×60 – 6"x24" RT	•																	

R11A+B+C

	ASPEN	CARIBBEAN	CEMENTONE Gare du nord	CHALET	CITY Cult	DUBLIN	EMOTION	EVOQ	FRAME	NATURE	PIETRONE	ROCCIONE	SASSONE	SIERRA	STRATOS	STONE MIX	TAVELLONE	WALLPAPER
60×120 – 24"x48" RT							•											
60×60 – 24"x24" RT							•											
20×122 – 8"x48" RT				•														
15×60 – 6"x24" RT																		
31×62 – 12"x24"	•		•							•	•	•				•		
15,3×31 – 6"x12"	•												•				•	

OUTDOOR 4.0 DETTAGLI A PAGINA 03 . DETAILS AT PAGE 03

ECOLOGICA | ECOLOGIC

Evoluzioni Ceramiche, realtà consolidata e dinamica nel mondo ceramico italiano, produce i suoi articoli in stabilimenti che hanno ottenuto le seguenti certificazioni di processo:

Evoluzioni Ceramiche, dynamic and strong brand in ceramic tile market, manufactures in plants wich have obtained these certifications :

Evoluzioni Ceramiche, marque dynamique et forte sur le marché des carreaux de céramique, fabrique dans des usines qui ont obtenu ces certifications:

Evoluzioni Ceramiche, eine dynamische und starke Marke auf dem Keramikfliesenmarkt, produziert in Fabriken, die Prozesszertifizierungen erhalten haben:

EN ISO 9001:2015 – EN ISO 14001:2015 – EN ISO 50001:2018 – EN ISO 45001:2018 – UNI EN ISO 14021: 2016



Leggi di più
Read more
En savoir plus
Mehr Lesen

I VALORI DELLA CERAMICA | CERAMIC VALUES



IGIENICA . HYGENIC
HYGIÉNIQUE . HYGIENISCH

La ceramica è uno dei materiali più igienici, non fa odore, si pulisce facilmente con tutti i prodotti per la pulizia della casa. Ceramic is one of the most hygienic of all materials. It's odourless and easy to clean using any household detergent. La céramique est l'un des matériaux les plus hygiéniques, elle ne sent pas, elle est nettoyée facilement avec tous les produits de nettoyage ménagers. Keramik ist eines der beliebtesten hygienischen Materialien, geruchlos, leicht zu reinigen mit allen Hausreinigungsmittel.



SICURA . SAFE
SÉCURITÉ . SICHER

La ceramica è un materiale sicuro, che viene dalla terra, quindi naturale, non contiene plastica ed è completamente riciclabile. Ceramic is a safe, natural material that originates from the earth. It does not contain plastic and is completely recyclable. La céramique est un matériau sûr, qui vient de la terre, donc naturel, ne contient pas de plastique et est entièrement recyclable. Keramik ist ein sicheres Material, das kommt von der Erde, so natürlich, enthält es nicht Kunststoff und ist vollständig recycelbar.



DURA A LUNGO . LONG-LASTING
DURE LONGTEMPS . HALTBAR

La ceramica è un materiale duraturo, inalterabile, si pulisce facilmente ed è sempre come nuovo anche col passare del tempo. Ceramic is a durable and hard-wearing material. It's easy to clean and always looks as good as new. La céramique est un matériau durable et inaltérable, elle est facile à nettoyer et est toujours comme neuve même au fil du temps.Keramik ist ein dauerhaftes Material, unveränderlich, leicht zu reinigen und auch mit der Zeit ist immer so wie neu.



VERSATILE . VERSATILE
POLYVALENT . VIELSEITIG

La ceramica – con la sua infinita varietà di formati e superfici – è adatta per ogni ambiente, ideale per pavimenti e pareti, per piani di lavoro e tavoli. With its infinite variety of sizes and surfaces, ceramic is suitable for any application, whether floors or walls, countertops or tables. La céramique – avec sa variété infinie de formats et de surfaces – convient à tout environnement, idéale pour les sols et les murs, pour les plans de travail et les tables. Keramik mit der unendlichen Vielfalt von Formaten und Oberflächen ist für jeden Raum geeignet, ideal für Böden und Wände, für Arbeitsflächen und Tische.



RESISTENTE . RESISTANT
RÉSISTANT . BESTÄNDIG

La ceramica è un materiale forte perché non si deforma, non gela e resiste ai detergenti chimici più aggressivi. Ceramic is a strong material that does not change shape or freeze and is resistant to even the most aggressive chemical detergents. La céramique est un matériau solide car elle ne se déforme pas, ne gèle pas et résiste aux détergents chimiques les plus agressifs. Keramik ist ein starkes Material, weil verformt sich nicht, friert nicht ein und widersteht aggressivere chemische Reiniger.



NON BRUCIA . IT DOES NOT BURN
NE BRÛLE PAS . FEUERFEST

In caso di incendio, la ceramica non rilascia sostanze nocive, nè per l'uomo nè per l'ambiente, perchè non brucia. It does not burn and in the event of fire does not release substances that are harmful to people or the environment. En cas d'incendie, la céramique ne dégage pas de substances nocives, ni pour l'homme ni pour l'environnement, car elle ne brûle pas. Im Brandfall löst sich die Keramik nicht Schadstoffe, weder für den Menschen noch für die Umwelt, weil es nicht brennt.



STABILE . STABLE
STABLE . STABIL

Un pavimento in ceramica è pratico e stabile e si posa facilmente nei negozi, nei ristoranti, negli uffici e in ogni tipo di locale. A ceramic floor is practical, stable and can be easily skillfully installed in shops, restaurants, offices and surfaces of all kinds. Un sol en céramique est pratique et stable et peut être facilement installé dans les magasins, restaurants, bureaux et dans tous les types de locaux. Ein Keramikboden ist praktisch und stabil und passt ohne probleme in Geschäfte, in Restaurants, Büros und Lokalen allen Arten.



ECOLOGICA . ECOFRIENDLY
ÉCOLOGIQUE . ÖKOLOGISCH

La ceramica è un materiale sostenibile che rispetta l'ambiente e la salute perchè è prodotta in conformità con tutte le normative europee. Ceramic is a sustainable material that is healthy and environment-friendly because it is produced in full compliance with European and American standards. La céramique est un matériau durable qui respecte l'environnement et la santé car il est produit dans le respect de toutes les réglementations européennes. Keramik ist ein nachhaltiges Material, das die Umwelt und die Gesundheit respektiert, in Übereinstimmung mit allen Vorschriften der europäischen Normen.

Una campagna promossa da A campaign promoted by **ceramica**

[illegible]

1	Sezione / Section Section / Abschnitt	5	Riferimento colore / Ref. color Référence de couleur / Farbreferenz	9	Sviluppo grafico / Design Développement graphique / Ambientbuild
2	Serie / Collection Serie / Serie	6	Formati / Sizes Formats / Formate	10	Pezzi speciali / Trims Pièces spéciales / Formteile
3	Tipologia prodotto / Product type Type de Produit / Produktart	7	Colore / Color Couleur / Farben	11	Imballi / Packing Emballages / Verpackungseinheiten
4	Simbologia / Symbols Symboles / Symbole	8	Fondi / Tiles Carreaux / Grundfliese	12	Numero grafiche differenti / Number of different patterns Nombre de graphiques différentes / Verschiedene grafikau- sührungen

SIMBOLOGIA SYMBOLS SYMBOLES SYMBOLE				
METODI E CARATTERISTICHE TECNICHE DI UN GRES PORCELLANATO CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO UNI EN 14411 GRUPPO BLA APPENDICE G "PIASTRELLE CON ASSORBIMENTO D'ACQUA ≤ 0,5% GL COMPLETAMENTE GREIFICATO" METHODS AND TECHNICAL FEATURES OF PORCELAIN STONEWARE PRODUCT CLASSIFICATION UNI EN 14411 GROUP BLA APPENDIX G "TILES WITH WATER ABSORPTION ≤ 0.5% GL COMPLETELY VITRIFIED" MÉTHODES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES D'UN GRÈS CÉRAMÉ CLASSIFICATION DU PRODUIT UNI EN 14411 GROUPE BLA APPENDICE G « CARREAUX AVEC ABSORPTION D'EAU ≤ 0,5% GL COMPLÈTEMENT VITRIFIÉ ». METHODEN UND TECHNISCHE MERKMALE EINES FEINSTEINZEUGS EINSTUFUNG DES PRODUKTS NACH DIN EN 14411 GRUPPE BLA ANHANG G „FLIESEN MIT EINER WASSERAUFNAHME ≤ 0,5 % GL KOMPLETT GESINTERT"				
METODI E CARATTERISTICHE TECNICHE DI UNA BICOTTURA ATOMIZZATA CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO UNI EN 14411-L BIII "PIASTRELLE CON ASSORBIMENTO D'ACQUA > 10%" METHODS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS OF ATOMIZED DOUBLE FIRED TILES PRODUCTS CLASSIFICATION UNI EN 14411-L BIII "TILES WITH WATER ABSORPTION > 10%" MÉTHODES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES D'UNE BICUISSON ATOMISÉE CLASSIFICATION DU PRODUIT UNI EN 14411-L BIII « CARREAUX AVEC ABSORPTION D'EAU > 10% ». METHODEN UND TECHNISCHE MERKMALE EINER SPRÜHGETROCKNETEN ZWEIBRANDFLIESE EINSTUFUNG DES PRODUKTS NACH DIN EN 14411-L BIII „FLIESEN MIT EINER WASSERAUFNAHME > 10 %"				
	Pavimento. Floor Tiles. Sol. Fußboden.		Rivestimento. Wall Tiles. Revêtement mural. Verkleidung.	 Effetto materico digitale. Digital material effect. Effet matière numérique. Digitale Materialoptik.
	Tecnologia digitale. Digital technology. Technologie numérique. Digitale Technologie.			Resistenza al gelo. Frost proof. Résistance au gel. Frostbeständigkeit.

VARIAZIONE CROMATICA / CHROMATIC VARIATION / VARIATION CHROMATIQUE / FARBABWEICHUNG

 V1	Aspetto uniforme. Uniform appearance. Aspekt uniforme. Einheitliches Aussehen.	 V2	Lieve variazione. Light variation. Variation légère. Geringe Variation.	 V3	Marcata variazione. Significant variation. Variation significative. Bedeutende Variation.	 V4	Forte variazione. Strong variation. Variation importante. Stark Variation.
--	---	--	--	--	--	--	---

GRADO DI SCIVOLOSITÀ / DEGREE OF SLIPPERINESS / RESISTANCE A LA GLISSANCE / RUTSCHFESTIGKEIT					
R9	Ingresso e scale con accesso dall'esterno. Ristoranti, mense, negozi, ospedali, scuole. Entrances and staircases with outdoor access. Restaurants, canteens, shops, hospitals, schools. Entrée et escaliers avec accès depuis l'extérieur. Restaurants, cantines, magasins, hôpitaux et écoles. Von außen zugängliche Eingangsbereiche und Treppen. Restaurants, Kantinen, Geschäfte, Krankenhäuser, Schulen.	R10	Bagni e docce, cucine residenziali e garage. Bathrooms and showers, residential kitchens and garages. Salles de bains et douches, cuisines résidentielles et garages. Badezimmer und Duschen, Küchen in Wohnungen und Garagen.	R11	Aree per produzione di generi alimentari, cucine per la ristorazione, ambienti con presenza di acqua. Food production facilities, medium-sized restaurant kitchens. Working environments with water. Espaces pour la production de denrées alimentaires, cuisines pour la restauration, environnements avec présence d'eau. Bereiche für die Produktion von Lebensmitteln, Küchen für die Gastronomie, Umgebungen mit Wasser.

COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO (SCIVOLOSITÀ) DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION
COEFFICIENT DE FROTTEMENT DYNAMIQUE (GLISSANCE) / DYNAMISCHER REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHHEMMUNG)
D-COF > 0,42



ELITE NUANCE

GRES PORCELLANATO / RETTIFICATO
PORCELAIN STONEWARE / RECTIFIED
GRÈS CÉRAME / RECTIFIÉ
FEINSTEINZEUG / GESCHLIFFEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO LAPPATO PLUS
59×118 23"x46.5"
59×59 23"x23"



COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



White Beige Grey Anthracite Calacatta

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ ELITE NUANCE WHITE LAPPATO PLUS 59×59



ELITE WHITE

NUANCE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

59×118 23"x46.5"	10
EE0214 Elite Nuance White Lappato <i>plus+</i> Rettificato	
59×59 23"x23"	20
EE0204 Elite Nuance White Lappato <i>plus+</i> Rettificato	

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

			
Battiscopa	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX
20	1	1	1
003890 White 7x59 Lappato <i>plus+</i>	White 29,5x118x5 Lappato <i>plus+</i> White 29,5x59x5 Lappato <i>plus+</i>	White 29,5x118x5 Lappato <i>plus+</i> White 29,5x59x5 Lappato <i>plus+</i>	White 29,5x118x5 Lappato <i>plus+</i> White 29,5x59x5 Lappato <i>plus+</i>

ELITE BEIGE

NUANCE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

59×118 23"x46.5"	10
EE0215 Elite Nuance Beige Lappato <i>plus+</i> Rettificato	
59×59 23"x23"	20
EE0205 Elite Nuance Beige Lappato <i>plus+</i> Rettificato	

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

			
Battiscopa	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX
20	1	1	1
003889 Beige 7x59 Lappato <i>plus+</i>	Beige 29,5x118x5 Lappato <i>plus+</i> Beige 29,5x59x5 Lappato <i>plus+</i>	Beige 29,5x118x5 Lappato <i>plus+</i> Beige 29,5x59x5 Lappato <i>plus+</i>	Beige 29,5x118x5 Lappato <i>plus+</i> Beige 29,5x59x5 Lappato <i>plus+</i>

ELITE GREY

NUANCE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

59×118 23"x46.5"	
EE0216 Elite Nuance Grey Lappato <i>plus+</i> Rettificato	
59×59 23"x23"	
EE0206 Elite Nuance Grey Lappato <i>plus+</i> Rettificato	

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

			
Battiscopa 20 	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1 	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1 	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1 
003891 Grey 7x59 Lappato <i>plus+</i>	Grey 29,5x118x5 Lappato <i>plus+</i>	Grey 29,5x118x5 Lappato <i>plus+</i>	Grey 29,5x118x5 Lappato <i>plus+</i>
	Grey 29,5x59x5 Lappato <i>plus+</i>	Grey 29,5x59x5 Lappato <i>plus+</i>	Grey 29,5x59x5 Lappato <i>plus+</i>

ELITE ANTHRACITE

NUANCE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

59×118 23"x46.5"	
EE0217 Elite Nuance Anthracite Lappato <i>plus+</i> Rettificato	
59×59 23"x23"	
EE0207 Elite Nuance Anthracite Lappato <i>plus+</i> Rettificato	

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

			
Battiscopa 20 	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1 	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1 	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1 
003892 Anthracite 7x59 Lappato <i>plus+</i>	Anthracite 29,5x118x5 Lappato <i>plus+</i>	Anthracite 29,5x118x5 Lappato <i>plus+</i>	Anthracite 29,5x118x5 Lappato <i>plus+</i>
	Anthracite 29,5x59x5 Lappato <i>plus+</i>	Anthracite 29,5x59x5 Lappato <i>plus+</i>	Anthracite 29,5x59x5 Lappato <i>plus+</i>



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

- 59×118 23"x46.5"

EE0218 Elite Nuance Calacatta Lappato *plus* Rettificato

12
- 59×59 23"x23"

EE0208 Elite Nuance Calacatta Lappato *plus* Rettificato

24

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

			
Battiscopa	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX
20	1	1	1
003855 Calacatta 7x59 Lappato <i>plus</i>	Calacatta 29,5x118x5 Lappato <i>plus</i>	Calacatta 29,5x118x5 Lappato <i>plus</i>	Calacatta 29,5x118x5 Lappato <i>plus</i>
	Calacatta 29,5x59x5 Lappato <i>plus</i>	Calacatta 29,5x59x5 Lappato <i>plus</i>	Calacatta 29,5x59x5 Lappato <i>plus</i>



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 59×118 Lappato Plus Rettificato	9,5 mm	2	1,392	30,50	35	48,72	1090
Fondo 59×59 Lappato Plus Rettificato	9,5 mm	5	1,74	36,30	24	41,76	895



ASPEN

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO / RETTIFICATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE / RECTIFIED
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ / RECTIFIÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN / GESCHLIFFEN

GRES PORCELLANATO *
PORCELAIN STONEWARE *
GRÈS CÉRAME *
FEINSTEINZEUG *

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO 60×120 24"x48" 60×60 24"x24" 30×60 12"x24"	NATURALE 31×62 12"x24" *	R10
		DCOF ≥ 0.42
RETTIFICATO SP 20 MM 81×81 32"x32" 60×120 24"x48" 60×60 24"x24" 40,5×81 16"x32"	RETTIFICATO SP 30 MM 60×60 24"x24" 45×90 18"x36"	OUT 31×62 12"x24" * 15,3×31 6"x12" *
		R11

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.


◀ ASPEN BEIGE 60×60 | ASPEN BEIGE OUT 31×62



▼ ASPEN BIANCO 31×62



◀ ASPEN FUMÈ 60×60



ASPEN BIANCO



FORMATI SIZES FORMATS FORMATE		OUTDOOR 4.0	
60×60 24"x24" R10	10	31×62 12"x24" R11	15
003836 Aspen Bianco Rettificato		8TB342 Aspen Bianco OUT	
30×60 12"x24" R10	15	15,3×31 6"x12" R11	80
003526 Aspen Bianco Rettificato		8TB343A Aspen Bianco OUT	
31×62 12"x24" R10	15		
8TB335 Aspen Bianco			

PEZZI SPECIALI TRIM TILES PIÈCES SPÉCIALES FORMTEILE					★ Disponibili solo su ordinazione Available on demand	
						
Battiscopa	20	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta	1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX
003531 Bianco 7×62		003537 Bianco 31×62×5		003542 Bianco 31×62×5		004740 Bianco 31×62×5
		R05059L Bianco OUT R11 31×62×5		R05060L Bianco OUT R11 31×62×5		R05061L Bianco OUT R11 31×62×5
						Terminale a Elle Monolitico OUT R11
						8
						R05058 Bianco 15×30×4

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo. It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

ASPEN GRIGIO



FORMATI SIZES FORMATS FORMATE		OUTDOOR 4.0	
60×120 24"x48" R10	12	31×62 12"x24" R11	15
ER3938 Aspen Grigio Rettificato		EE1289 Aspen Grigio OUT	
60×60 24"x24" R10	10	15,3×31 6"x12" R11	40
EE1351 Aspen Grigio Rettificato		EE0170 Aspen Grigio OUT	
30×60 12"x24" R10	15		
003972 Aspen Grigio Rettificato			
31×62 12"x24" R10	15		
EE1285 Aspen Grigio			

PEZZI SPECIALI TRIM TILES PIÈCES SPÉCIALES FORMTEILE					★ Disponibili solo su ordinazione Available on demand	
						
Battiscopa	20	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta	1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX
ES1257 Grigio 7×62		004366 Grigio 30×120×5 Rett.		004368 Grigio 30×120×5 Rett.		004735 Grigio 30×120×5 Rett.
		003535 Grigio 31×62×5		003540 Grigio 31×62×5		004741 Grigio 31×62×5
		004898 Grigio OUT R11 31×62×5		004900 Grigio OUT R11 31×62×5		004902 Grigio OUT R11 31×62×5
						Terminale a Elle Monolitico OUT R11
						8
						004348 Grigio 15×30×4

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo. It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

ASPEN FUMÉ



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

60×60 24"x24" R10	
EE1352 Aspen Fumé Rettificato	
30×60 12"x24" R10	
003834 Aspen Fumé Rettificato	
31×62 12"x24" R10	
EE1286 Aspen Fumé	

OUTDOOR 4.0

60×60 24"x24" SP 20 mm R11	
004152 New Ultra Aspen Fumé Rettificato	



PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

				
Battiscopa	* Gradino Frontale Elle Costa Retta	* Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	* Gradino Angolare Elle Costa Retta SX	
ES1258 Fumè 7×62	003538 Fumè 31×62×5	003543 Fumè 31×62×5	004736 Fumè 31×62×5	

* Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

ASPEN ANTRACITE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

60×120 24"x48" R10	
003937 Aspen Antracite Rettificato	
60×60 24"x24" R10	
EE1353 Aspen Antracite Rettificato	
30×60 12"x24" R10	
003835 Aspen Antracite Rettificato	
31×62 12"x24" R10	
EE1287 Aspen Antracite	

OUTDOOR 4.0

60×120 24"x48" SP 20 mm R11	
004548 Ultra Aspen Antracite Rettificato	
81×81 32"x32" SP 20 mm R11	
004499 New Ultra Aspen Antracite Rettificato	
60×60 24"x24" SP 20 mm R11	
004153 New Ultra Aspen Antracite Rettificato	
40,5×81 16"x32" SP 20 mm R11	
004501 New Ultra Aspen Antracite Rettificato	
60×60 24"x24" SP 30 mm R11	
004194 Ultra Aspen Antracite Rettificato	
45×90 18"x36" SP 30 mm R11	
004492 Ultra Aspen Antracite Rettificato	

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

				
Battiscopa	* Gradino Frontale Elle Costa Retta	* Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	* Gradino Angolare Elle Costa Retta SX	
ES1259 Antracite 7×62	004367 Antracite 30×120×5 Rett. 003534 Antracite 31×62×5	004369 Antracite 30×120×5 Rett. 003539 Antracite 31×62×5	004739 Antracite 30×120×5 Rett. 004737 Antracite 31×62×5	

* Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo. It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

ASPEN BEIGE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

60×60 24"x24" R10 EE1350 Aspen Beige Rettificato	
30×60 12"x24" R10 003837 Aspen Beige Rettificato	
31×62 12"x24" R10 EE1284 Aspen Beige	

31×62 12"x24" R11 EE1288 Aspen Beige OUT	
15,3×31 6"x12" R11 EE0169 Aspen Beige OUT	

OUTDOOR 4.0

60×120 24"x48" R11 005616 Aspen Beige Rettificato	
60×60 24"x24" SP 20 mm R11 005055 New Ultra Aspen Beige Rettificato	



PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

Battiscopa 20 ES1256 Beige 7×62	Gradino Frontale Elle Costa Retta 1 003536 Beige 31×62×5 004899 Beige OUT R11 31×62×5	Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1 003541 Beige 31×62×5 004901 Beige OUT R11 31×62×5	Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1 004728 Beige 31×62×5 004903 Beige OUT R11 31×62×5	Terminale a Elle Monolitico OUT R11 8 004347 Beige 15×30×4

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo. It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

✓ ASPEN BEIGE IN 31×62 | ASPEN BEIGE OUT 31×62



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60×120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1092
Fondo 60×60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 30×60 Rettificato	9 mm	7	1,26	23,90	40	50,40	980
Fondo 31×62	9 mm	7	1,35	22,00	60	81,00	1460
Fondo 15,3×31	8,5 mm	17	0,80	14,00	85	68,51	1210
OUTDOOR 4.0							
Fondo 60×120 Rettificato	20 mm	1	0,72	31,20	30	21,60	960
Fondo 60×60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,20	30	21,60	960
Fondo 60×60 Rettificato	30 mm	1	0,36	25,00	40	14,40	1025
Fondo 81×81 Rettificato	20 mm	2	1,3122	57,00	24	31,4928	1395
Fondo 45×90 Rettificato	30 mm	1	0,40	28,00	32	12,96	903
Fondo 40,5×81 Rettificato	20 mm	2	0,6561	28,50	30	19,683	880



WALLPAPER


GRES PORCELLANATO / RETTIFICATO
 PORCELAIN STONEWARE / RECTIFIED
 GRÈS CÉRAMÉ / RECTIFIÉ
 FEINSTEINZEUG / GESCHLIFFEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
60×120 24"×48"

R9

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Fiore



Palma

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
 NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ WALLPAPER PALMA 60×120
 CITY WHITE 60×120 | 60×60

WALLPAPER FIORE&PALMA



303920A
Fiore
60×120 24"x48" Rettificato



303921A
Palma
60×120 24"x48" Rettificato



ATTENZIONE: I decori sono imballati misti nelle scatole ed è possibile la ripetizione di più soggetti nella stessa scatola.
ATTENTION : Decorations are packed on a random basis and it is possible the replication of some decors into the same box.

PAVIMENTI CONSIGLIATI | RECOMMENDED FLOORING | SOLS CONSEILLES | EMPFOHLENE BODENFLIESEN
GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

FIORE
PALMA



CHALET
Cortina
Beige



CHALET
Sestriere
Natural



CHALET
Courmayeur
Grey



EVOQ
Bianco



EVOQ
Polvere



EVOQ
Nero



CITY
Grey



CITY
Anthracite

✓ WALLPAPER FIORE 60×120



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Palma / Fiore 60×120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1092



STRATOS


GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO / RETTIFICATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE / RECTIFIED
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ / RECTIFIÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN / GESCHLIFFEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
60×120 24"×48"
60×60 24"×24"

R10

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Bianco Grigio Beige Cotto

◀ STRATOS BEIGE 60×120 | STRATOS BIANCO 60×120



✓ STRATOS GRIGIO 60×120 | STRATOS BIANCO 60×120



◀ STRATOS BEIGE 60×120 | STRATOS COTTO 60×120

STRATOS BIANCO



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

60×120 24"x48"	8
304256 Stratos Bianco Rettificato	
60×60 24"x24"	16
304260 Stratos Bianco Rettificato	

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

			
Battiscopa	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX
802475 Bianco 7×60	Bianco Rett. 30×120×5	Bianco Rett. 30×120×5	Bianco Rett. 30×120×5

STRATOS GRIGIO



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

60×120 24"x48"	8
304257 Stratos Grigio Rettificato	
60×60 24"x24"	16
304261 Stratos Grigio Rettificato	

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

			
Battiscopa	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX
802477 Grigio 7×60	Grigio Rett. 30×120×5	Grigio Rett. 30×120×5	Grigio Rett. 30×120×5

STRATOS BEIGE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

60×120 24"x48"	8
304258 Stratos Beige Rettificato	
60×60 24"x24"	16
304262 Stratos Beige Rettificato	

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

			
Battiscopa	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX
802475 Beige 7×60	Beige Rett. 30×120×5	Beige Rett. 30×120×5	Beige Rett. 30×120×5

STRATOS COTTO



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

60×120 24"x48"	8
304259 Stratos Cotto Rettificato	
60×60 24"x24"	16
304263 Stratos Cotto Rettificato	

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

			
Battiscopa	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX
802476 Cotto 7×60	Cotto Rett. 30×120×5	Cotto Rett. 30×120×5	Cotto Rett. 30×120×5

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europol boites/europol ktn/europol	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europol kg/europol kg/europol kg/europol
Fondo 60×120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1092
Fondo 60×60 Rettificato	8 mm	5	1,80	30,00	32	57,60	980



CITY CULT

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO/ RETTIFICATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE / RECTIFIED
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ / RECTIFIÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN / GESCHLIFFEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO 81×81 32"x32" 60×120 24"x48" 60×60 24"x24" 30×60 12"x24"	R10
RETTIFICATO SP 20 MM 60×60 24"x24"	DCOF ≥ 0.42
	R11

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ CITY CULT WHITE 60×120 | GREY 60×120
CITY CULT DECORO FLOWER GREY 60×120

CITY WHITE

CULT



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

81×81 32"x32" R10	
EE00243 City Cult White Rettificato	
60×120 24"x48" R10	
004009A City Cult White Rettificato	
60×60 24"x24" R10	
003396 City Cult White Rettificato	
30×60 12"x24" R10	
003395 City Cult White Rettificato	

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

			
Battiscopa 20 	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1 	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1 
003472 White 7×60	White Rett. 30×120×5 White Rett. 30×60×5	White Rett. 30×120×5 White Rett. 30×60×5	White Rett. 30×120×5 White Rett. 30×60×5

CITY GREY

CULT



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

81×81 32"x32" R10	
EE00244 City Cult Grey Rettificato	
60×120 24"x48" R10	
004188A City Cult Grey Rettificato	
60×60 24"x24" R10	
004114 City Cult Grey Rettificato	
30×60 12"x24" R10	
003373 City Cult Grey Rettificato	

OUTDOOR 4.0



60×60 24"x24" SP 20 mm R11	
303624 New Ultra City Cult Grey Rettificato	

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

			
Battiscopa 20 	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1 	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1 
004187 Grey 7×60	Grey Rett. 30×120×5 Grey Rett. 30×60×5	Grey Rett. 30×120×5 Grey Rett. 30×60×5	Grey Rett. 30×120×5 Grey Rett. 30×60×5

CITY ANTHRACITE

CULT



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

81×81 32"x32" R10	12
EE00245 City Cult Anthracite Rettificato	
60×120 24"x48" R10	10
004008A City Cult Anthracite Rettificato	
60×60 24"x24" R10	20
003377 City Cult Anthracite Rettificato	
30×60 12"x24" R10	40
003374 City Cult Anthracite Rettificato	

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

			
Battiscopa 20	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1
003522 Anthracite 7×60	Anthracite Rett. 30×120×5	Anthracite Rett. 30×120×5	Anthracite Rett. 30×120×5
	Anthracite Rett. 30×60×5	Anthracite Rett. 30×60×5	Anthracite Rett. 30×60×5

CITY BEIGE

CULT



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

81×81 32"x32" R10	12
EE00246 City Cult Beige Rettificato	
60×120 24"x48" R10	10
004189A City Cult Beige Rettificato	
60×60 24"x24" R10	20
003378 City Cult Beige Rettificato	
30×60 12"x24" R10	40
003375 City Cult Beige Rettificato	

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

			
Battiscopa 20	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1
004186 Beige 7×60	Beige Rett. 30×120×5	Beige Rett. 30×120×5	Beige Rett. 30×120×5
	Beige Rett. 30×60×5	Beige Rett. 30×60×5	Beige Rett. 30×60×5

DECORI | DECORS | DECORS | DEKORE



004185A
Decoro Flower Grey Rettificato
60×120 24"x48" 



004184A
Decoro Flower Beige Rettificato
60×120 24"x48" 

ATTENZIONE: I decori sono imballati misti nelle scatole ed è possibile la ripetizione di più soggetti nella stessa scatola. I decori non hanno un verso di posa e non creano figure composte se accostati insieme. ATTENTION : Decorations are packed on a random basis and it is possible the replication of some decors into the same box. The decorations do not have a laying direction and do not create composed figures when placed together.

✓ CITY CULT BEIGE 81×81 | DECORO FLOWER BEIGE 60×120



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 81×81 Rettificato	9,5 mm	3	1,97	39,25	32	63,04	1260
Fondo 60×120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1092
Fondo 60×60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	35,00	24	43,20	860
Fondo 30×60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	25,00	40	50,40	1020
Fondo 60×60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,20	30	21,60	960



EVOQ

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO/ RETTIFICATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE / RECTIFIED
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ / RECTIFIÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN / GESCHLIFFEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
81×81 32"x32"
60×120 24"x48"
60×60 24"x24"
30×60 12"x24"

R9

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

EVOQ BIANCO



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

81×81 32"x32"	8
004895 Evoq Bianco Rettificato	
60×120 24"x48"	8
005372 Evoq Bianco Rettificato	
60×60 24"x24"	8
005285 Evoq Bianco Rettificato	
30×60 12"x24"	16
005289 Evoq Bianco Rettificato	

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

			
Battiscopa	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX
20	1	1	1
005376 Bianco 7×60	Bianco Rett. 30×120×5 Bianco Rett. 30×60×5	Bianco Rett. 30×120×5 Bianco Rett. 30×60×5	Bianco Rett. 30×120×5 Bianco Rett. 30×60×5

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

EVOQ AVORIO



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

81×81 32"x32"	8
004894 Evoq Avorio Rettificato	
60×120 24"x48"	8
005371 Evoq Avorio Rettificato	
60×60 24"x24"	8
005284 Evoq Avorio Rettificato	
30×60 12"x24"	16
005288 Evoq Bianco Rettificato	

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

			
Battiscopa	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX
20	1	1	1
005375 Avorio 7×60	Avorio Rett. 30×120×5 Avorio Rett. 30×60×5	Avorio Rett. 30×120×5 Avorio Rett. 30×60×5	Avorio Rett. 30×120×5 Avorio Rett. 30×60×5

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

EVOQ POLVERE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

81×81 32"x32"	8
004897 Evoq Polvere Rettificato	
60×120 24"x48"	8
005374 Evoq Polvere Rettificato	
60×60 24"x24"	8
005287 Evoq Polvere Rettificato	
30×60 12"x24"	16
005291 Evoq Polvere Rettificato	

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

			
Battiscopa	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX
20	1	1	1
005378 Polvere 7×60	Polvere Rett. 30×120×5	Polvere Rett. 30×120×5	Polvere Rett. 30×120×5
	Polvere Rett. 30×60×5	Polvere Rett. 30×60×5	Polvere Rett. 30×60×5

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

EVOQ NERO



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

81×81 32"x32"	8
004896 Evoq Nero Rettificato	
60×120 24"x48"	8
005373 Evoq Nero Rettificato	
60×60 24"x24"	8
005286 Evoq Nero Rettificato	
30×60 12"x24"	16
005290 Evoq Nero Rettificato	

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

			
Battiscopa	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX
20	1	1	1
005377 Nero 7×60	Nero Rett. 30×120×5	Nero Rett. 30×120×5	Nero Rett. 30×120×5
	Nero Rett. 30×60×5	Nero Rett. 30×60×5	Nero Rett. 30×60×5

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand



DECORO LEAF

DECORI | DECORS | DECORS | DEKORE



EE1472

Decoro Leaf Rettificato
60×120 24"x48"

2



2



ATTENZIONE: Il decoro LEAF ha verso di posa orizzontale. I decori sono imballati misti nelle scatole ed è possibile la ripetizione di più soggetti nella stessa scatola.
ATTENTION : The LEAF decoration has a horizontal laying direction. Decorations are packed on a random basis and it is possible the replication of some decors into the same box.

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 81×81 Rettificato	9,5 mm	3	1,97	39,25	32	63,04	1260
Fondo 60×120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1092
Fondo 60×60 Rettificato	8 mm	5	1,80	30,00	32	57,60	980
Fondo 30×60 Rettificato	8 mm	10	1,80	30,00	32	57,60	980
Leaf 60×120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1092



EMOTION

GRES PORCELLANATO / RETTIFICATO
PORCELAIN STONEWARE / RECTIFIED
GRÈS CÉRAME / RECTIFIÉ
FEINSTEINZEUG / GESCHLIFFEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO 81×81 32"x32" 60×120 24"x48" 60×60 24"x24" 30×60 12"x24"	R9
OUT 60×120 24"x48" 60×60 24"x24"	R11

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

EMOTION BLANC



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

81×81 32"x32" R9 EMT051 Emotion Blanc Rettificato	60×60 24"x24" R11 EMT081 Emotion Blanc OUT
60×120 24"x48" R9 EMT091 Emotion Blanc Rettificato	
60×60 24"x24" R9 EMT071 Emotion Blanc Rettificato IN	
30×60 12"x24" R9 EMT037 Emotion Blanc Rettificato IN	

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

			
Battiscopa EMT105 Blanc 7×60	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta Blanc Rett. 30×120×5 Rett. Blanc Rett. 30×60×5	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX Blanc Rett. 30×120×5 Rett. Blanc Rett. 30×60×5	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX Blanc Rett. 30×120×5 Rett. Blanc Rett. 30×60×5

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

EMOTION GRIS



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

81×81 32"x32" R9 EMT052 Emotion Gris Rettificato	60×120 24"x48" R11 EMT112 Emotion Gris Rettificato OUT
60×120 24"x48" R9 EMT092 Emotion Gris Rettificato	60×60 24"x24" R11 EMT082 Emotion Gris Rettificato OUT
60×60 24"x24" R9 EMT072 Emotion Gris Rettificato IN	
30×60 12"x24" R9 EMT038 Emotion Gris Rettificato IN	

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

			
Battiscopa EMT106 Gris 7×60	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta Gris Rett. 30×120×5 Rett. Gris Rett. 30×60×5	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX Gris Rett. 30×120×5 Rett. Gris Rett. 30×60×5	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX Gris Rett. 30×120×5 Rett. Gris Rett. 30×60×5

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

EMOTION ANTHRACITE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

81×81 32"x32" R9 10 EMT054 Emotion Anthracite Rettificato	60×120 24"x48" R11 8 EMT114 Emotion Anthracite Rettificato OUT
60×120 24"x48" R9 8 EMT094 Emotion Anthracite Rettificato	60×60 24"x24" R11 15 EMT084 Emotion Anthracite Rettificato OUT
60×60 24"x24" R9 15 EMT074 Emotion Anthracite Rettificato IN	
30×60 12"x24" R9 18 EMT036 Emotion Anthracite Rettificato IN	

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

			
Battiscopa 20 EMT108 Anthracite 7×60	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1 Anthracite Rett. 30×120×5 Rett. 30×60×5	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1 Anthracite Rett. 30×120×5 Rett. 30×60×5	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1 Anthracite Rett. 30×120×5 Rett. 30×60×5

EMOTION TAUPE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

81×81 32"x32" R9 10 EMT053 Emotion Taupe Rettificato	60×60 24"x24" R11 15 EMT083 Emotion Taupe OUT
60×120 24"x48" R9 8 EMT093 Emotion Taupe Rettificato	
60×60 24"x24" R9 15 EMT073 Emotion Taupe Rettificato IN	
30×60 12"x24" R9 18 EMT039 Emotion Taupe Rettificato IN	

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

			
Battiscopa 20 EMT107 Taupe 7×60	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1 Taupe Rett. 30×120×5 Rett. 30×60×5	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1 Taupe Rett. 30×120×5 Rett. 30×60×5	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1 Taupe Rett. 30×120×5 Rett. 30×60×5



DECORO LEAF

DECORI | DECORS | DECORS | DEKORE



EE1472

Decoro Leaf Rettificato
60×120 24"x48"

2



ATTENZIONE: Il decoro LEAF ha verso di posa orizzontale. I decori sono imballati misti nelle scatole ed è possibile la ripetizione di più soggetti nella stessa scatola.
ATTENTION : The LEAF decoration has a horizontal laying direction. Decorations are packed on a random basis and it is possible the replication of some decors into the same box.

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 81×81 Rettificato	9,5 mm	3	1,97	38,60	32	63,04	1260
Fondo 60×120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1092
Fondo 60×60 Rettificato IN/OUT	8 mm	5	1,80	31,25	32	57,60	1020
Fondo 30×60 Rettificato	8 mm	10	1,80	30,00	32	57,60	980
Leaf 60×120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1092



CHALET

GRES PORCELLANATO / RETTIFICATO
PORCELAIN STONEWARE / RECTIFIED
GRÈS CÉRAME / RECTIFIÉ
FEINSTEINZEUG / GESCHLIFFEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
20×122 8" x 48"

R9

RETTIFICATO
20×122 8" x 48"

R11


COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN




Cervinia Honey Cortina Beige Sestriere Natural Courmayeur Grey

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

SCHEMI DI POSA | LAYING PATTERNS | RECOMMANDATIONS DE POSE



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.
Evoluzioni Ceramiche préconise la pose décalée de 1/10.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.
Ne pas poser le carrelage décalé de 1/2.

◀ CHALET COURMAYEUR GREY 20×122

CHALET CERVINIA HONEY



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20×122 8"x48" R9 
EF1363 Chalet Cervinia Honey Rettificato

20×122 8"x48" R11 
EE1452 Chalet Cervinia Honey OUT Rettificato

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20 
ES1281 Cervinia Honey
7×60

CHALET CORTINA BEIGE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20×122 8"x48" R9 
EF1361 Chalet Cortina Beige Rettificato

20×122 8"x48" R11 
EE1453 Chalet Cortina Beige OUT Rettificato

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20 
ES1279 Cortina Beige
7×60

CHALET SESTRIERE NATURAL



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20×122 8"x48" R9 
EF1362 Chalet Sestriere Natural Rettificato

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20 
ES1280 Sestriere Natural
7×60

CHALET COURMAYEUR GREY



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20×122 8"x48" R9 
EF1364 Chalet Courmayeur Grey Rettificato

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20 
ES1282 Courmayeur Grey
7×60



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 20x122 Rettificato	10 mm	5	1,22	23,90	45	54,90	1100



FRAME

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO / RETTIFICATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE / RECTIFIED
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ / RECTIFIÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN / GESCHLIFFEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
20×122 8"×48"

R9


COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN




Quiet Mid Superior

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

SCHEMI DI POSA | LAYING PATTERNS | RECOMMANDATIONS DE POSE



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.
Evoluzioni Ceramiche préconise la pose décalée de 1/10.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.
Ne pas poser le carrelage décalé de 1/2.

◀ FRAME SUPERIOR 20×122



FRAME MID



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20×122 8"x48"
R04470 Frame Mid Rettificato

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20
R05048 Mid
6×61

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

FRAME SUPERIOR



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20×122 8"x48"
R04471 Frame Superior Rettificato

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20
R05050 Superior
6×61

FRAME QUIET



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20×122 8"x48"
R04469 Frame Quiet Rettificato



Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20
R05049 Quiet
6×61

✓ FRAME QUIET 20×122



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europol boites/europol ktn/europol	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europol kg/europol kg/europol kg/europol
Fondo 20×122 Rettificato	9,5 mm	5	1,22	23,90	45	54,90	1100



SIERRA

GRES PORCELLANATO / RETTIFICATO
PORCELAIN STONEWARE / RECTIFIED
GRÈS CÉRAME / RECTIFIÉ
FEINSTEINZEUG / GESCHLIFFEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
20×122 8"×48"
15×60 6"×24"


R9

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN




NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

SCHEMI DI POSA | LAYING PATTERNS | RECOMMANDATIONS DE POSE



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.
Evoluzioni Ceramiche préconise la pose décalée de 1/10.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.
Ne pas poser le carrelage décalé de 1/2.



SIERRA ROVERE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20×122 8"x48"
EE1332 Sierra Rovere Rettificato



15×60 6"x24"
004202 Sierra Rovere Rettificato



Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20
004599 Rovere
7×60

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

SIERRA BEIGE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20×122 8"x48"
EE1330 Sierra Beige Rettificato



15×60 6"x24"
004203 Sierra Beige Rettificato



Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20
004596 Beige
7×60

SIERRA NOCE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20×122 8"x48"
EE1331 Sierra Noce Rettificato



Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20
004597 Noce
7×60

SIERRA GRIGIO



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20×122 8"x48"
EE1329 Sierra Grigio Rettificato



15×60 6"x24"
004204 Sierra Grigio Rettificato



Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20
004598 Grigio
7×60

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europol boites/europol ktn/europol	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europol kg/europol kg/europol kg/europol
Fondo 20×122 Rettificato	9,5 mm	5	1,22	23,90	45	54,90	1100
Fondo 15×60 Rettificato	8,5 mm	15	1,35	23,00	40	54,00	945



DUBLIN

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

15,5×62 6"x24"

R9

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN




Beige


Almond

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

SCHEMI DI POSA | LAYING PATTERNS | RECOMMANDATIONS DE POSE



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.
Evoluzioni Ceramiche préconise la pose décalée de 1/10.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.
Ne pas poser le carrelage décalé de 1/2.

◀ DUBLIN ALMOND 15,5×62

DUBLIN BEIGE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

15,5×62 6"x24"
EH1326A Dublin Beige

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20
ES1240 Beige
7,2×62

DUBLIN ALMOND



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

15,5×62 6"x24"
EH1325A Dublin Almond

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20
ES1239 Almond
7,2×62

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 15,5×62	7 mm	14	1,34	18,76	64	85,76	1233,00



CARIBBEAN LIVERPOOL

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

15,5×62 6"x24"

R9

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Bahamas
Beige



Cuba
Nut




Panama
Cream




Haiti
Grey

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

SCHEMI DI POSA | LAYING PATTERNS | RECOMMANDATIONS DE POSE



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.
Evoluzioni Ceramiche préconise la pose décalée de 1/10.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.
Ne pas poser le carrelage décalé de 1/2.

CARIBBEAN BAHAMAS

LIVERPOOL BEIGE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

15,5×62 6"x24" 
EG0138A Caribbean Bahamas Liverpool Beige

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20 
ES1121 Bahamas Beige
7,2×62

CARIBBEAN CUBA

LIVERPOOL NUT



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

15,5×62 6"x24" 
EG0139A Caribbean Cuba Liverpool Nut

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20 
ES1122 Cuba Nut
7,2×62

CARIBBEAN PANAMA

LIVERPOOL CREAM



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

15,5×62 6"x24"
EG0137A Caribbean Panama Liverpool Cream

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20
ES1120 Panama Cream
7,2×62

CARIBBEAN HAITI

LIVERPOOL GREY



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

15,5×62 6"x24"
EG0132A Caribbean Haiti Liverpool Grey

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20
ES1125 Haiti Grey
7,2×62



▼ CARIBBEAN HAITI 15,5x62



EFFETTO LEGNO WOOD EFFECT

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 15,5x62	7 mm	14	1,34	18,76	64	85,76	1233,00



ARDESIA

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24"

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Silver



Taupe

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ ARDESIA SILVER 31×62 | SIERRA GRIGIO 20×122

ARDESIA SILVER&TAUPE

12

ARDE002 Ardesia Silver 31×62 12"x24"




ARDE001 Ardesia Taupe 31×62 12"x24"



✓ ARDESIA TAUPE 31×62 | SIERRA BEIGE 20×122



PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Angolo Rivestimento 2 
004883 Silver
13×34×31
004884 Taupe
13×34×31

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31×62	8,5 mm	8	1,54	25,72	60	92,40	1560



DOLMEN

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24"

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Grey

Beige

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ DOLMEN GREY 31×62 | ASPEN GRIGIO 60×60

DOLMEN GREY&BEIGE



DOLM001 Dolmen Grey 31×62 12"x24"




DOLM002 Dolmen Beige 31×62 12"x24"



▼ DOLMEN BEIGE 31×62 | SIERRA BEIGE 20×122



PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Angolo Rivestimento 2

004885 Grey
13×34×31

004886 Beige
13×34×31

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31×62	8,5 mm	8	1,54	25,72	60	92,40	1560



LISTADO GRANITI

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24"

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Grigio



Beige

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

LISTADO GRIGIO&BEIGE

GRANITI 19

EF1146 Listado Granito Grigio 31x62 12"x24"



EF1147 Listado Granito Beige 31x62 12"x24"



LISTADO BEIGE 31x62



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	25,00	40	54,00	1020
Fondo 31x62 NEW	8 mm	8	1,63*	24,00	60	97,80	1470

* Superfici posata / Installed surface




MATTONCINO BRICK

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24"

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Bianco
White




Rosso
Red


NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ MATTONCINO ROSSO 31×62 | EVOQ_BIANCO 60×60

EE0152 Mattoncino Bianco Brick White 31×62 12"x24"



EE0153 Mattoncino Rosso Brick Red 31×62 12"x24"



✓ MATTONCINO BIANCO 31×62 | NORDIC TROMSO 20×122



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/eurolpal boites/eurolpal ktn/eurolpal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal
Fondo Bianco 31×62	9 mm	7	1,35	25,00	60	81,00	1455
Fondo Rosso 31×62	9 mm	7	1,35	25,00	40	54,00	980



PIETRONE & ROCCIONE

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24"

R11

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Pietrone



Roccione

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ PIETRONE 31×62
CEMENTONE GARE SAND 31×62

PIETRONE&ROCCIONE



005062 Pietrone 31×62 12"x24" R11



005063 Roccione 31×62 12"x24" R11



▼ ROCCIONE 31×62 | NATURE GREIGE 31×62



PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

✱ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand



Terminale a Elle
Monolitico OUT R11 8

004095 Pietrone
15×30×4

004096 Roccione
15×30×4

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo. It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31×62	9 mm	7	1,35	24,00	60	81,00	1460



CEMENTONE

GARE DU NORD


GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24"

R11

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Gare Sand Gare Grey

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ CEMENTONE GARE GREY 31×62

CEMENTONE GARE SAND&GARE GREY

36

303922 Cementone Gare Sand Out 31×62 12"x24" R11



303923 Cementone Gare Grey Out 31×62 12"x24" R11



✓ CEMENTONE GARE SAND 31×62 | PIETRONE 31×62



PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa

20



801540 Sand
7×60
801543 Grey
7×60



*

Terminale a Elle
Monolitico OUT R11

8



801873 Cementone Gare Sand
15×30×4
801874 Cementone Gare Grey
15×30×4

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo. It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31×62	9 mm	7	1,35	23,20	60	81,00	1417



NATURE

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24"

R11

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Bianco

Grigio

Greige

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ NATURE BIANCO 31×62

NATURE BIANCO&GREY



303916 Nature Bianco Out 31×62 12"x24" R11



303917 Nature Grigio Out 31×62 12"x24" R11



NATURE GREIGE



303918 Nature Greige Out 31×62 12"x24" R11



PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

Battiscopa	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX	Terminale a Elle Monolitico OUT R11
20	1	1	1	8
801831 Greige 801828 Bianco 801830 Grigio 7×60	Greige Out R11 Bianco Out R11 Grigio Out R11 31×62×5	Greige Out R11 Bianco Out R11 Grigio Out R11 31×62×5	Greige Out R11 Bianco Out R11 Grigio Out R11 31×62×5	801863 Greige 801861 Bianco 801862 Grigio 15×30×4

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo. It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31×62	9 mm	7	1,35	24,00	60	81,00	1460



STONE MIX

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24"

R11

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Fango



Piombo

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ STONE MIX FANGO 31×62

STONE MIX FANGO&PIOMBO



STM001 Stone Mix Fango 31×62 12"x24" R11



STM002 Stone Mix Piombo 31×62 12"x24" R11



STONE MIX PIOMBO 31×62



PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE ★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

Battiscopa 20	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1	★ Terminale a Elle Monolitico OUT R11 8
STM011 Fango 7×62	Fango 31×62×5	Fango 31×62×5	Fango 31×62×5	STM021 Fango 15×30×4
STM012 Piombo 7×62	Piombo 31×62×5	Piombo 31×62×5	Piombo 31×62×5	STM022 Piombo 15×30×4

*** È OBBLIGATORIO** posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo. It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31×62	9 mm	7	1,35	22,80	60	81,00	1390



TAVELLONE

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

IN 15,3×31 6"×12"	R9
OUT 15,3×31 6"×12"	R11

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

TAVELLONE UMBRIA&FIRENZE



15,3×31 6"x12" – EE1314 Tavellone Terre D'Umbria IN R9 / EE1316 Tavellone Terre D'Umbria OUT R11



15,3×31 6"x12" – EE1315 Tavellone Vecchia Firenze IN R9 / EE1317 Tavellone Vecchia Firenze OUT R11



✓ TAVELLONE VECCHIA FIRENZE 15,3×31



PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

✱ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand



Battiscopa

46

ES1271 Terre D'Umbria
7,5×31

ES1272 Vecchia Firenze
7,5×31



**Terminale a Elle
Monolitico OUT R11**

8

ES1268 Terre D'Umbria
15×30×4

ES1269 Vecchia Firenze
15×30×4

*** È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo.** It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 15,3×31 IN	9 mm	17	0,806	14	85	68,51	1210
Fondo 15,3×31 OUT	9 mm	17	0,806	15	85	68,51	1295



SASSONE

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

15,3×31 6"x12"

R11

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Sassone

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

SASSONE



15,3×31 6"x12" – EE1313 Sassone OUT R11



PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand



Battiscopa
ES1270 Sassone
7,5×31

46



Terminale a Elle Monolitico OUT R11
ES1267 Sassone
15×30×4

8

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo. It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

▼ SASSONE 15,3×31



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 15,3×31	9 mm	17	0,806	15	85	68,51	1295

OUTDOOR4.0

ARCHITETTURE

PORCELAIN.PAVERS

vantaggi per te e per l'ambiente
advantages for you and for the environment
avantages pour vous et pour l'environnement
Vorteile fuer dich und fuer die Umwelt



ECO SOSTENIBILE
ECO-SUSTAINABLE
ÉCOLOGIQUE
UMWELTFREUNDLICH



INGELIVO E IGNIFUGO
FROST PROOF AND FIRE PROOF
RÉSISTANT AU GEL ET IGNIFUGE
FROST - UND FEUERFEST



ANTISCIVOLO R11 A+B+C
ANTI SLIP R11 A+B+C
ANTIDÉRAPANT R11 A+B+C
RUTSCHFEST R11 A+B+C



RESISTENTE A MUFFE E MUSCHI
RESISTANT TO MOLD AND MOSS
RÉSISTANT AUX MOISSURES
ET AUX MOUSSES
RESISTENT GEGEN SCHIMMEL
UND MOOS



RESISTENTE AI CARICHI
RESISTANT TO LOADS
RÉSISTANT AUX CHARGES
WIDERSTANDSFAEHIG GEGEN
BELASTUNGEN



RESISTENTE A SBALZI TERMICI
RESISTANT TO THERMAL SHOCK
RÉSISTANT AUX CHOCS THERMIQUES
BSTAENDIG GEGEN
THERMOSCHOCK

APPLICAZIONI . APPLICATIONS . APPLICATIONS . ANWENDUNGEN

Dado Ceramica per tutti gli ambienti dell'abitare! . Dado ceramica for all spaces! .
Dado Ceramica, pour tous les espaces! . Dado Ceramica für jeden Gebrauch!



Versatilità di Posa . Laying versatility
Usages de pose . Vielseitigkeit der Verlegung .

A

Ultra Mustang Rettificato **81×81 32"×32"**
POSA SU MASSETTO CON COLLA
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE
POSE À LA COLLE . VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT LEIM
POSA SU GHIAIA . INSTALLATION ON GRAVEL
POSE MORTIER BATARD AVEC OU SANS GRAVILLONS . VERLEGUNG AUF SCHOTTEN

B

Ultra Gare Graphite Rettificato **60×60 24"×24"**
POSA SU MASSETTO CON COLLA
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE
POSE À LA COLLE
VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT LEIM

C

Ultra Contemporary Light Grey Rettificato **60×60 24"×24"**
POSA SU MASSETTO CON COLLA
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE
POSE À LA COLLE
VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT LEIM
POSA SU ERBA . INSTALLATION ON GRASS
POSE SUR HERBE . VERLEGUNG AUF GRAS

D

New Ultra Vals Light Rettificato **60×60 24"×24"**
POSA SOPRAELEVATA . RAISED FLOORING
POSE SUR PLOT POSSIBLE . ERHOEHTE VERLEGUNG

E

Ultra Essenze Cannella Rettificato **40,5×81 16"×32"**
POSA SOPRAELEVATA . RAISED FLOORING
POSE SUR PLOT POSSIBLE . ERHOEHTE VERLEGUNG

Vantaggi . Advantages
Avantages . Vorteile

MECCANICI . MECHANICAL . MÉCANIQUES . MECHANISCHE

- **Resistente ai carichi di rottura** Resistant to breakage load
Très résistant à la charge de rupture .
Widerstandfaehig gegen Bruchlasten
- **Resistente al graffio e alla scalfittura** Resistant to scratch
Très résistant aux griffes / griffes profondes . Kratz - und rissenfest
- **Resistente all'abrasione** Resistant to abrasion
Très résistant à l'abrasion . Abriebfest

CHIMICO-FISICI . CHEMICAL AND PHYSICAL

- CHIMIQUES . PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE VORTEILE
- **Resistente agli sbalzi termici** . Resistant to thermal shock
Résistance au choc thermiques (in gélivité) .
Bestaendig gegen Thermoschock
 - **Colori stabili nel tempo** . Chromatic stability .
Coloris stables dans le temps . Stabile Farben in der Zeit
 - **Resistente al sale** . Resistant to salt . Résistance au sel . Bestaendig gegen Salz
 - **Resistente agli agenti chimici e muffe** Resistant to chemical agents and moulds .
Résistance au agents chimiques et a la moisissure .
Chemikalien - und schimmelbestaendig
 - **Facile da pulire** . Easy to clean . Grande facilité d'entretien . Einfach zu putzen

PRESTAZIONALI . PERFORMANCE
PERFORMANCES . LEISTUNGEN

- **Facile da posare** . Easy to install . Facile à poser . Einfache Verlegung
- **Versatile** . Versatile . Versatile . Vielseitig
- **Ispezionabile e removibile** . Removable, easy to inspection
(Installation without glue only)
Facile à décarreler . Kontrollierbar und entfernbar
- **Antiscivolo** . Anti-slip . Antiglisse . Rutschfest

OUTDOOR

EVOLUZIONI CERAMICHE, PER TUTTI GLI AMBIENTI DELL'ABITARE! | EVOLUZIONI CERAMICHE, FOR ALL SPACES! IT | EN

La sezione Outdoor racchiude l'offerta di Evoluzioni Ceramiche per le pavimentazioni esterne (aree urbane, viali, terrazze, piscine, parcheggi, giardini pubblici etc..). Lo spessore disponibile 20 mm e il nuovo 30 mm e le elevate prestazioni tecniche, unite alla semplicità di installazione e rimozione, rendono questi prodotti versatili e sicuri sia in aree pubbliche che private. Le tipologie di installazione, su erba, su sabbia, su ghiaia, su massetto con colla o sopraelevata, soddisfano le varie necessità. | Outdoor is the Evoluzioni Ceramiche solution for exterior flooring (urban areas, avenues, terraces, swimming pools, parking areas, public gardens, and many more..). The available thickness 20 mm and the new 30 mm and the high technical performance, combined with the simplicity of the installation and removal, make these products versatile and safe both in public and private areas. The types of installation, on grass, on sand, on gravel, screed with glue or raised, fully meet the various needs.

1CM

PER INTERNI CASA
FOR INDOOR SOLUTIONS

2CM

DESTINAZIONI D'USO
APPLICATIONS

Camminamenti e arredo urbano
Walkways and Urban design

Muri di sostegno
Retaining walls

Patio e terrazze
Patios and terraces

Stabilimenti balneari
Bathing establishments

Aree industriali/commerciali
Industrial/commercial areas

Parchi
Parks

Giardini
Gardens

3CM

PER PARCHEGGI E ZONE CARRABILI / I 6 VANTAGGI DEL 3 CM
FOR DRIVEWAYS AND PARKING LOTS / THE 6 ADVANTAGES OF THE 3 CM

1

Più robusto rispetto al 2 cm, il maggior peso specifico ne aumenta la stabilità. Stronger than 2 cm, with higher specific weight that increases stability.

2

Miglior sforzo di rottura, i valori medi certificati sul 3 cm sono superiori a 23300 F mentre sul 2 cm intorno ai 10800 F. Higher breaking strength. Average value of 3cm above 23300 F (around 10800 F for 2 cm).

3

Più adatto alle pavimentazioni urbane, il nuovo spessore ne amplia le funzionalità. More suitable for urban flooring, larger employment range.

4

Con posa a secco su sabbia, ghiaia ed erba il 3 cm è carrabile con auto mentre il 2 cm è solo pedonale. * With dry setting on sand, gravel or grass, the 3 cm is carriageable, while the 2 cm is only suitable for pedestrian traffic.*

5

Aumenta le soluzioni progettuali, sia in ambito residenziale che commerciale. The 3 cm offers more project solutions, both for commercial and residential environments.

6

Correttamente installato supporta carichi importanti per un lungo tempo. Correctly installed, it will bear large loads for a long time.

Leggi di più
Read more
En savoir plus
Mehr Lesen

* (Suggerita posa su massetto solo per le zone ad alto traffico come centri commerciali, parcheggi pubblici etc...).

Glued installation on cement subfloor suggested only for high traffic areas such as shopping centers, public parkings and so on.

144

OUTDOOR

DOVE E COME SI USANO • WHERE AND HOW THEY ARE USED . COMMENT LES UTILISER . WO UND WANN DIE GEBRAUCHT WERDEN.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti. Fare riferimento alle normative specifiche di ogni singolo paese per realizzare una pavimentazione a regola d'arte. | The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer. Please refer to the regulations in force in your Country for a correct and adequate fixing. | Les indications représentent une définitions générale mondiale, ne sont pas contractuelles. Reférez-vous à l'état de l'art de votre pays, et demandez nous des spécifications précises, nous vous répondons volontiers. | Diese Angaben sind allgemeine Hinweise basierend auf den letzten Stand der Technik und haben deshalb keine Verpflichtung. Muss man sich auf die besonderen Vorschriften jedes einzelnen Landes beziehen um einen hochmodernen Bodenbelag zu erstellen.


		POSA SU ERBA * INSTALLATION ONTO GRASS POSE SUR HERBE . VERLEGUNG AUF GRAS	POSA SU SABBIA * INSTALLATION ONTO SAND POSE SUR SABLE . VERLEGUNG AUF SAND	POSA SU GHIAIA * INSTALLATION ON GRAVEL POSE SUR GRAVIERS . VERLEGUNG AUF KIES	POSA SU MASSETTO CON COLLA ** LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE POSE SUR FOND AVEC COLLE . VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT KLEBER	POSA SOPRAELEVATA INSTALLATION ONTO FLAT SURFACES (RAISED LAYING) POSE SURÉLEVÉE . VERLEGUNG ALS DOPPELBODEN
RESIDENZIALE RESIDENTIAL	Aree carrabili Drive-over areas Zones de conduite Verkehrsflächen	•	•	•	•	
	Giardini Gardens jardins Gärten	•	•	•		
	Muri di Sostegno Retaining Walls Murs De Support Stützmauern	•	•	•	•	
	Patio/terrazze Patios/terraces Patio et terrasses Patio und Terrassen				•	•
PUBBLICO PUBLIC AREAS	Stabilimenti balneari Bathing establishments Établissements balnéaires Badeanstalten		•			
	Aree industriali/commerciali (negozi, ristoranti, bar...) Industrial/commercial areas (shops, restaurants, bars...) Zones Industrielles / Commerciales Industrie- und Gewerbegebiete				•	•
	Camminamenti e arredo urbano Walkways and urban furniture Meubles de marche et urbains Gehwege und Straßenmöbel	•	•	•	•	
	Parchi Parks Parcs Parks		•		•	

* Pavimentazione carrabile a basso traffico veicolare – Spessore 20 mm. Installation on driveways with low vehicular traffic – Thickness 20 mm. Chaussée carrossable faible trafic routier – épaisseur 20 mm. Auffahrt Pflasterung mit geringem Fahrzeugverkehr – Staerke 20 mm.
* Spessore 30 mm - Pavimentazione carrabile. 30 mm Thickness – Installation on driveways. Epaisseur 30 mm Carrossable. Staerke 30 mm : Einfahrt Pflaster.














145

SPESSORATI OUTDOOR 4.0





OUTDOOR 4.0
Gres porcellanato
Rettificato
Rectified
Porcelain stoneware .
Grès cérame rectifié .
Feinsteinzeug
Geschliffen einkalibrig

	≅ 20 mm ¾"					≅ 30 mm 1¼"			
									
	60×120 24"×48"	30×122 12"×48"	81×81 32"×32"	40,5×81 16"×32"	60×60 24"×24"	90×90 36"×36"	45×90 18"×36"	40×80 16"×32"	60×60 24"×24"
FOREST DARK GREY				•			•		
SENSI LIGHT									•
SENSI MEDIUM									•
SCOUT BEIGE	•		•	•	•	•			•
SCOUT BLACK					•				
SCOUT FOG	•		•	•	•				
SCOUT SMOKE			•	•	•				•
SCOUT WHITE					•				
ULTRA ARGOS BEIGE					•				
ULTRA ARGOS GREY					•				
ULTRA ARGOS WHITE					•				
ULTRA ASPEN ANTRACITE	•		•	•	•		•		•
ULTRA ASPEN BEIGE	•				•				
ULTRA ASPEN BIANCO					•				
ULTRA ASPEN FUMÈ					•				
ULTRA ASPEN GRIGIO	•		•	•	•		•		•
ULTRA BARGE					•				
ULTRA BASIC GREY					•	•			•
ULTRA BAVIERA					•				
ULTRA BLACK					•		•		
ULTRA CONTEMPORARY BROWN			•		•		•		•
ULTRA CONTEMPORARY LIGHT GREY	•		•		•	•	•		•
ULTRA CULT GREY					•				
ULTRA DOWNTOWN WOOD WARM		•						•	
ULTRA ERMETICA BIANCO					•			•	
ULTRA ERMETICA GRIGIO					•			•	
ULTRA ERMETICA LAVAGNA					•			•	
ULTRA ESSENZE CANNELLA		•		•					
ULTRA ESSENZE GELSOMINO				•					
ULTRA ESSENZE SANDALO				•					
ULTRA ESSENZE VANIGLIA				•					
ULTRA EVOQ AVORIO					•				
ULTRA EVOQ_NERO					•				
ULTRA EVOQ_NIGHT					•				
ULTRA GARE GRAPHITE			•		•	•	•		•
ULTRA GARE SAND	•		•		•	•	•		•
ULTRA GARE GREY	•								
ULTRA IKON AMBER		•					•		
ULTRA LANDSCAPE CLOUD					•				
ULTRA LANDSCAPE DAY					•				
ULTRA LANDSCAPE NIGHT					•				•
ULTRA MANSION MID					•				
ULTRA MANSION WARM					•				
ULTRA MASK GRAPHITE				•	•				•
ULTRA MASK IVORY				•	•				•
ULTRA MASK SILVER				•	•				•
ULTRA MASK TOBACCO				•	•				•
ULTRA MUSTANG			•		•	•			•
ULTRA QUEENSTONE ACCIAIO	•								
ULTRA QUEENSTONE AVORIO	•								
ULTRA RIGATONE FRAME MID	•								
ULTRA SELCIATO					•				
ULTRA SHELLSTONE BEIGE					•			•	
ULTRA SHELLSTONE BIANCO	•				•			•	
ULTRA SHELLSTONE GRIGIO					•			•	
ULTRA SHELLSTONE TAUPE	•				•				
ULTRA SLATE GREY					•				•
ULTRA SOLID WHITE					•				
ULTRA SOLID LIGHT GREY					•				
ULTRA SOLID BLACK					•		•		•
ULTRA SOLID BEIGE					•			•	
ULTRA SOLID GREY					•		•	•	•
ULTRA TIME STONE CENERE	•				•				
ULTRA TIME STONE GHIACCIO					•				
ULTRA TIME STONE GRAFITE					•				
ULTRA TIME STONE SABBIA	•				•				
ULTRA UNIVERSAL OAK		•		•					
ULTRA VALS DARK					•				
ULTRA VALS LIGHT	•				•				
ULTRA WOOD					•				








effetto pietra • stone look

effetto cemento • concrete look

effetto legno • wood look



OUTDOOR STONE LOOK

SCOUT



60×60 24"x24" SP 20 mm
303623 New Scout White
Rettificato



60×60 24"x24" SP 20 mm
303571 New Scout Fog
Rettificato

81×81 32"x32" SP 20 mm

303778 New Scout Fog
Rettificato

40,5×81 16"x24" SP 20 mm

303786 New Scout Fog
Rettificato

60×120 24"x48" SP 20 mm

303804 Scout Fog Rettificato



60×60 24"x24" SP 20 mm
303570 New Scout Smoke
Rettificato

81×81 32"x32" SP 20 mm

303779 New Scout Smoke
Rettificato

40,5×81 16"x24" SP 20 mm

303787 New Scout Smoke
Rettificato

60×60 24"x24" SP 30 mm

303631 Scout Smoke Rettificato



60×60 24"x24" SP 20 mm
303569 New Scout Beige
Rettificato

81×81 32"x32" SP 20 mm

303777 New Scout Beige
Rettificato

40,5×81 16"x24" SP 20 mm

303785 New Scout Beige
Rettificato

60×120 24"x48" SP 20 mm

303803 Scout Beige Rettificato

60×60 24"x24" SP 30 mm

303632 Scout Beige Rettificato

90×90 36"x36" SP 30 mm

303833 Scout Beige Rettificato



60×60 24"x24" SP 20 mm
303572 Scout Black Rettificato

60×60 24"x24" SP 30 mm

303633 Scout Black Rettificato


ULTRA VALS



60×60 24"x24" SP 20 mm
303627 New Ultra Vals Light
Rettificato

60×120 24"x48" SP 20 mm

304225 New Ultra Vals Light
Rettificato



60×60 24"x24" SP 20 mm
303628 New Ultra Vals Dark
Rettificato

ULTRA MANSION



60×60 24"x24" SP 20 mm
303763 Ultra Mansion Mid
Rettificato



60×60 24"x24" SP 20 mm
303794 Ultra Mansion Warm
Rettificato

OUTDOOR STONE LOOK

ULTRA BLACK



60×60 24"x24" SP 20 mm
303573 New Ultra Black
Rettificato

45×90 18"x36" SP 30 mm

303978 New Ultra Black
Rettificato

ULTRA MUSTANG



60×60 24"x24" SP 20 mm
303619 New Ultra Mustang
Rettificato

81×81 32"x32" SP 20 mm

303776 New Ultra Mustang
Rettificato

60×60 24"x24" SP 30 mm

303636 Ultra Mustang
Rettificato

90×90 36"x36" SP 30 mm

303831 Ultra Mustang
Rettificato

ULTRA LANDSCAPE



60×60 24"x24" SP 20 mm
303625 New Ultra Landscape
Night Rettificato

60×60 24"x24" SP 30 mm

303634 Ultra Landscape Night
Rettificato



60×60 24"x24" SP 20 mm
303626 New Ultra Landscape
Day Rettificato



60×60 24"x24" SP 20 mm
304078 New Ultra Landscape
Cloud Rettificato

ULTRA MASK



60×60 24"x24" SP 20 mm
304027 Ultra Mask Ivory
Rettificato

40,5×81 16"x24" SP 20 mm

304079 Ultra Mask Ivory
Rettificato

60×60 24"x24" SP 30 mm

304083 Ultra Mask Ivory
Rettificato



60×60 24"x24" SP 20 mm
304024 Ultra Mask Tobacco
Rettificato

40,5×81 16"x24" SP 20 mm

304071 Ultra Mask Tobacco
Rettificato

60×60 24"x24" SP 30 mm

304080 Ultra Mask Tobacco
Rettificato



60×60 24"x24" SP 20 mm
304025 Ultra Mask Silver
Rettificato

40,5×81 16"x24" SP 20 mm

304072 Ultra Mask Silver
Rettificato

60×60 24"x24" SP 30 mm

304081 Ultra Mask Silver
Rettificato



60×60 24"x24" SP 20 mm
304026 Ultra Mask Graphite
Rettificato

40,5×81 16"x24" SP 20 mm

304073 Ultra Mask Graphite
Rettificato

60×60 24"x24" SP 30 mm

304082 Ultra Mask Graphite
Rettificato

OUTDOOR STONE LOOK

ULTRA ERMETICA



60×60 24"x24" SP 20 mm
005428 Ultra Ermetica Lavagna Rettificato



40×80 16"x24" SP 30 mm
005669 Ultra Ermetica Lavagna Rettificato



60×60 24"x24" SP 20 mm
005427 Ultra Ermetica Grigio Rettificato



40×80 16"x24" SP 30 mm
005668 Ultra Ermetica Grigio Rettificato



60×60 24"x24" SP 20 mm
005426 Ultra Ermetica Bianco Rettificato



40×80 16"x24" SP 30 mm
005667 Ultra Ermetica Bianco Rettificato



ULTRA ARGOS



60×60 24"x24" SP 20 mm
304207 Ultra Argos White Rettificato



60×60 24"x24" SP 20 mm
304209 Ultra Argos Grey Rettificato



60×60 24"x24" SP 20 mm
304208 Ultra Argos Beige Rettificato



ULTRA SHELLSTONE



60×60 24"x24" SP 20 mm
005577 Ultra Shellstone Bianco Rettificato



60×120 24"x48" SP 20 mm
005617 Ultra Shellstone Bianco Rettificato



40×80 16"x24" SP 30 mm
005670 Ultra Shellstone Bianco Rettificato



60×60 24"x24" SP 20 mm
005615 Ultra Shellstone Grigio Rettificato



40×80 16"x24" SP 30 mm
005672 Ultra Shellstone Grigio Rettificato



60×60 24"x24" SP 20 mm
005578 Ultra Shellstone Beige Rettificato



40×80 16"x24" SP 30 mm
005671 Ultra Shellstone Beige Rettificato



60×60 24"x24" SP 20 mm
005614 Ultra Shellstone Taupe Rettificato



60×120 24"x48" SP 20 mm
005618 Ultra Shellstone Taupe Rettificato



OUTDOOR STONE LOOK

ULTRA TIME STONE



60×60 24"x24" SP 20 mm
TMS002 Ultra Time Stone Cenere Rettificato



60×120 24"x48" SP 20 mm
TMS012 Ultra Time Stone Cenere Rettificato



60×60 24"x24" SP 20 mm
TMS004 Ultra Time Stone Sabbia Rettificato



60×120 24"x48" SP 20 mm
TMS014 Ultra Time Stone Sabbia Rettificato



60×60 24"x24" SP 20 mm
TMS001 Ultra Time Stone Ghiaccio Rettificato



60×60 24"x24" SP 20 mm
TMS003 Ultra Time Stone Grafite Rettificato



ULTRA QUEEN STONE



60×120 24"x48" SP 20 mm
QST071 Ultra Queen Stone Avorio Rettificato



60×120 24"x48" SP 20 mm
QST070 Ultra Queen Stone Acciaio Rettificato



ULTRA BAVIERA



60×60 24"x24" SP 20 mm
303657 Ultra Baviera Rettificato



ULTRA BARGE



60×60 24"x24" SP 20 mm
303621 New Ultra Barge Rettificato



ULTRA SLATE



60×60 24"x24" SP 20 mm
303620 New Ultra Slate Grey Rettificato



60×60 24"x24" SP 30 mm
303864 Ultra Slate Grey Rettificato



OUTDOOR STONE LOOK

ULTRA ASPEN



V2

60×60 24"x24" SP 20 mm
004151 New Ultra Aspen Bianco Rettificato



V2

60×60 24"x24" SP 20 mm
004152 Ultra Aspen Fumè Rettificato



V2

60×60 24"x24" SP 20 mm
004154 New Ultra Aspen Grigio Rettificato

81×81 32"x32" SP 20 mm
004498 New Ultra Aspen Grigio Rettificato

40,5×81 16"x24" SP 20 mm
004500 New Ultra Aspen Grigio Rettificato

60×120 24"x48" SP 20 mm
004547 Ultra Aspen Grigio Rettificato

60×60 24"x24" SP 30 mm
004195 Ultra Aspen Grigio Rettificato

45×90 18"x36" SP 30 mm
004491 Ultra Aspen Grigio Rettificato



V2

60×60 24"x24" SP 20 mm
004153 New Ultra Aspen Antracite Rettificato

81×81 32"x32" SP 20 mm
004499 New Ultra Aspen Antracite Rettificato

40,5×81 16"x24" SP 20 mm
004501 New Ultra Aspen Antracite Rettificato

60×120 24"x48" SP 20 mm
004548 Ultra Aspen Antracite Rettificato

60×60 24"x24" SP 30 mm
004194 Ultra Aspen Antracite Rettificato

45×90 18"x36" SP 30 mm
004492 Ultra Aspen Antracite Rettificato



V2

60×60 24"x24" SP 20 mm
005055 New Ultra Aspen Beige Rettificato

60×120 24"x48" SP 20 mm
005616 Ultra Aspen Beige Rettificato

ULTRA SELCIATO



V2

60×60 24"x24" SP 20 mm
303768 Ultra Selciato Rettificato



ULTRA BAVIERA 60×60



ULTRA SELCIATO 60×60



OUTDOOR CONCRETE LOOK

ULTRA GARE DU NORD



60×120 24"x48" SP 20 mm 
303999 Ultra Gare Sand
Rettificato

60×60 24"x24" SP 20 mm 
303607 Ultra Gare Sand
Rettificato

81×81 32"x32" SP 20 mm 
303773 Ultra Gare Sand
Rettificato

60×60 24"x24" SP 30 mm 
303609 Ultra Gare Sand
Rettificato

45×90 18"x36" SP 30 mm 
303770 Ultra Gare Sand
Rettificato

90×90 36"x36" SP 30 mm 
303828 Ultra Gare Sand
Rettificato



60×60 24"x24" SP 20 mm 
303606 Ultra Gare Graphite
Rettificato

81×81 32"x32" SP 20 mm 
303774 Ultra Gare Graphite
Rettificato

60×60 24"x24" SP 30 mm 
303608 Ultra Gare Graphite
Rettificato

45×90 18"x36" SP 30 mm 
303771 Ultra Gare Graphite
Rettificato

90×90 36"x36" SP 30 mm 
303829 Ultra Gare Graphite
Rettificato



60×120 24"x48" SP 20 mm 
304000 Ultra Gare Grey
Rettificato

ULTRA BASIC



60×60 24"x24" SP 20 mm 
303568 New Ultra Basic Grey
Rettificato

60×60 24"x24" SP 30 mm 
303635 Ultra Basic Grey
Rettificato

90×90 36"x36" SP 30 mm 
303830 Ultra Basic Grey
Rettificato

ULTRA CONTEMPORARY



60×60 24"x24" SP 20 mm 
004134 Ultra Contemporary
Brown Rettificato

81×81 32"x32" SP 20 mm 
004487 Ultra Contemporary
Brown Rettificato

60×60 24"x24" SP 30 mm 
004136 Ultra Contemporary
Brown Rettificato

45×90 18"x36" SP 30 mm 
004489 Ultra Contemporary
Brown Rettificato



60×60 24"x24" SP 20 mm 
004133 Ultra Contemporary
Light Grey Rettificato

81×81 32"x32" SP 20 mm 
004488 Ultra Contemporary
Light Grey Rettificato

60×120 24"x48" SP 20 mm 
004549 Ultra Contemporary
Light Grey Rettificato

60×60 24"x24" SP 30 mm 
004135 Ultra Contemporary
Light Grey Rettificato

45×90 18"x36" SP 30 mm 
004490 Ultra Contemporary
Light Grey Rettificato

90×90 36"x36" SP 30 mm 
004887 Ultra Contemporary
Light Grey Rettificato

ULTRA CULT



60×60 24"x24" SP 20 mm 
303624 New Ultra Cult Grey
Rettificato

OUTDOOR CONCRETE LOOK

ULTRA SOLID



60×60 24"x24" SP 20 mm 
303992 Ultra Solid White
Rettificato



60×60 24"x24" SP 20 mm 
303993 Ultra Solid Light Grey
Rettificato



60×60 24"x24" SP 20 mm 
303991 Ultra Solid Beige
Rettificato

40×80 16"x32" SP 30 mm 
304228 Ultra Solid Beige
Rettificato



60×60 24"x24" SP 30 mm 
304084 Ultra Solid Grey
Rettificato

40×80 16"x32" SP 30 mm 
304227 Ultra Solid Grey
Rettificato

45×90 18"x36" SP 30 mm 
304085 Ultra Solid Grey
Rettificato



60×60 24"x24" SP 20 mm 
303994 Ultra Solid Black
Rettificato

60×60 24"x24" SP 30 mm 
304076 Ultra Solid Black
Rettificato

45×90 18"x36" SP 30 mm 
304075 Ultra Solid Black
Rettificato

ULTRA EVOQ



60×60 24"x24" SP 20 mm 
304207 Ultra Evoq Avorio
Rettificato



60×60 24"x24" SP 20 mm 
304209 Ultra Evoq Nero
Rettificato



60×60 24"x24" SP 20 mm 
304208 Ultra Evoq Night
Rettificato

SENSI



60×60 24"x24" SP 30 mm 
303934 Sensi Light
Rettificato



60×60 24"x24" SP 30 mm 
303935 Sensi Medium
Rettificato



OUTDOOR WOOD LOOK


ULTRA ESSENZE




40,5×81 16"x24" SP 20 mm 32
303780 New Ultra EsSENze
Gelsomino Rettificato



40,5×81 16"x24" SP 20 mm 32
303781 New Ultra EsSENze
Vaniglia Rettificato




40,5×81 16"x24" SP 20 mm 32
303782 New Ultra EsSENze
Cannella Rettificato
30×122 12"x48" SP 20 mm 10
303805 Ultra EsSENze Cannella
Rettificato




40,5×81 16"x24" SP 20 mm 48
303783 New Ultra EsSENze
Sandalo Rettificato

ULTRA IKON




30×122 12"x48" SP 20 mm 12
303807 Ultra Ikon Amber
Rettificato
45×90 18"x36" SP 30 mm 16
303772 Ultra Ikon Amber
Rettificato

ULTRA UNIVERSAL




40,5×81 16"x24" SP 20 mm 38
303784 New Ultra Universal Oak
Rettificato
30×122 12"x48" SP 20 mm 32
303806 Ultra Universal Oak
Rettificato

ULTRA WOOD




60×60 24"x24" SP 20 mm 20
303622 New Ultra Wood
Rettificato

FOREST



40,5×81 16"x24" SP 20 mm 8
303939 Forest Dark Grey
Rettificato
45×90 18"x36" SP 30 mm 8
303977 Forest Dark Grey
Rettificato

ULTRA D. WOOD



30×122 12"x48" SP 20 mm 16
005624 Ultra Downtown Wood
Warm Rettificato
40×80 16"x32" SP 30 mm 8
005673 Ultra Downtown Wood
Warm Rettificato

ULTRA FRAME



60×120 24"x48" SP 20 mm 6
005628 Ultra Rigat-One Frame
Mid Rettificato

OUTDOOR WOOD LOOK



ULTRA ESSENZE CANNELLA 30×122 ^

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
60×60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,60	30	21,60	975
81×81 Rettificato	20 mm	2	1,31	57,00	24	31,49	1395
40,5×81 Rettificato	20 mm	2	0,66	28,50	30	19,68	880
30×122 Rettificato	20 mm	2	0,73	31,65	36	26,35	1160
60×120 Rettificato	20 mm	1	0,72	32,50	30	21,60	995
60×60 Rettificato	30 mm	1	0,36	25,00	40	14,40	1025
45×90 Rettificato	30 mm	1	0,41	28,00	32	12,96	903
40×80 Rettificato	30 mm	2	0,64	42,00	27	17,28	1160
90×90 Rettificato	30 mm	1	0,81	56,00	20	16,20	1145

La maggior parte dei colori outdoor è disponibile anche in spessori e finiture adatte per uso interno.
Most of the Outdoor items come also in regular thickness and finish, suitable for indoor installations.
La majorité des couleurs extérieures sont également disponibles dans des épaisseurs et des finitions adaptées à une utilisation en intérieur.
Die meisten Farben für Outdoor sind auch in Stärken und Ausführungen für den Innenbereich erhältlich.


OUTDOOR TRIMS



GRADONE SPESSORATI ARROTONDATO
ROUNDED COPING
NEZ DE MARCHE ARRONDI
MONOLITISCHE STUFENPLATTEN



GRADONE SPESSORATI ARROTONDATO
CON SCANALATURE
ROUNDED COPING WITH GROOVES
NEZ DE MARCHE ARRONDI
AVEC GOUTTE D'EAU
MONOLITISCHE STUFENPLATTEN
MIT ABTROPFEN



GRADONE SPESSORATI ARROTONDATO CON
GOCCIOLATOIO E SCANALATURE
ROUNDED COPING WITH
DRIP AND GROOVES
NEZ DE MARCHE ARRONDI
AVEC RAINURES
MONOLITISCHE STUFENPLATTEN MIT RILLEN



GRADONE A L MONOLITICO
MONOLITHIC L COPING
NEZ DE MARCHE L MONOLITIQUE
MONOLITISCHE STUFENPLATTEN "L"



GRADONE A L
L COPING
NEZ DE MARCHE L
STUFENPLATTEN "L"



GRIGLIE
GRIDS
GRID
GITTER



Altri pezzi speciali disponibili su richiesta
Other special pieces available on demand for swimming pool
Pièces Spéciales Supplémentaires Sur Demande
Weitere Spezielle auf Anfrage

OUTDOOR TRIMS

Gradone Monolitico . Coping . Nez de Marche Monolitique . Monolitische Stufenplatten



Gradone Arrotondato . Rounded Coping
Nez de marche arrondi . Monolitische Stufenplatten



Gradone arrotondato con gocciolatoio . Rounded coping with drip
Nez de marche arrondi avec goutte d'eau . Monolitische Stufenplatten mit Abtropfen




Gradone arrotondato con scanalature . Rounded coping with grooves
Nez de marche arrondi avec rainures . Monolitische Stufenplatten mit Rillen




Gradone arrotondato con gocciolatoio e scanalature
Rounded coping with drip and grooves
Nez de marche arrondi avec rainures et goutte d'eau
Monolitische Stufenplatten mit Abtropfen und Rillen


Gradone a L Monolitico . Monolithic L Coping . Nez de marche L Monolitique . Monolitische Stufenplatten "L" *



Gradone a L . L Coping . Nez de marche L . Stufenplatten "L"



Griglie . Grids . Grid . Gitter



30×60	12"x24"	SP 20 mm
40,5×81	16"x24"	SP 20 mm
30×120	12"x48"	SP 20 mm
30×122	12"x48"	SP 20 mm
30×60	12"x24"	SP 30 mm
40×80	16"x32"	SP 30 mm
45×90	18"x36"	SP 30 mm

30×60	12"x24"	SP 20 mm
40,5×81	16"x24"	SP 20 mm
30×120	12"x48"	SP 20 mm
30×122	12"x48"	SP 20 mm
30×60	12"x24"	SP 30 mm
40×80	16"x32"	SP 30 mm
45×90	18"x36"	SP 30 mm

30×60	12"x24"	SP 20 mm
40,5×81	16"x24"	SP 20 mm
30×120	12"x48"	SP 20 mm
30×122	12"x48"	SP 20 mm
30×60	12"x24"	SP 30 mm
40×80	16"x32"	SP 30 mm
45×90	18"x36"	SP 30 mm

30×60	12"x24"	SP 20 mm
40,5×81	16"x24"	SP 20 mm
30×120	12"x48"	SP 20 mm
30×122	12"x48"	SP 20 mm
30×60	12"x24"	SP 30 mm
40×80	16"x32"	SP 30 mm
45×90	18"x36"	SP 30 mm

15×60×4cm	6"x24"x1½"	SP 20 mm
-----------	------------	----------

* Ordine minimo di 100 pezzi per articolo
Minimum Order of 100 pezzi pieces per item

30×60×5	12"x24"x2"	SP 20 mm
40,5×81×5	16"x24"x2"	SP 20 mm
30×120×5	12"x48"x2"	SP 20 mm
30×122×5	12"x48"x2"	SP 20 mm

14,5×40,5	6"x16"	SP 20 mm
19,5×40,5	8"x16"	SP 20 mm
14,5×60	6"x24"	SP 20 mm
19,5×60	8"x24"	SP 20 mm
19,5×40	8"x16"	SP 30 mm
14,5×45	6"x18"	SP 30 mm
19,5×45	8"x18"	SP 30 mm
14,5×60	6"x24"	SP 30 mm
19,5×60	8"x24"	SP 30 mm

OUTDOOR INSTRUCTIONS

Posa su erba
Installation on grass
Pose sur herbe
Verlegung auf Gras



Posa su sabbia
Installation on sand
Pose sur sable
Verlegung auf Sand



Posa su massetto con colla
Laying on screed with adhesive
Pose sur fond avec colle
Verlegung auf Estrich mit Kleber




Posa su ghiaia
Installation on gravel
Pose sur graviers
Verlegung auf Kies



OUTDOOR INSTRUCTIONS

Posa sopraelevata
Installation onto flat surfaces (raised laying)
Pose surélevée
Verlegung als Doppelboden



Pavimentazione carrabile
Installation on driveways
Pose carrabil
Auffahrtpflasterung



L'impiego di lastre con spessore 30 mm permette la realizzazione di pavimentazioni carrabili senza l'utilizzo di collanti per la posa. 30 mm porcelain pavers could be installed on driveways with no need of adhesives. L'utilisation de dalles de 30 mm d'épaisseur permet de réaliser des sols carrossables sans utiliser d'adhésif pour la pose. Die Verwendung von 30 mm Dicke Platten ermöglicht die Realisierung von fahrbare Boden ohne Kleber.



Leggi di più
Read more
En savoir plus
Mehr Lesen

Ad oggi non esiste una normativa specifica per i pavimenti sopraelevati da esterno, si rimanda pertanto al professionista progettista un'attenta valutazione dei requisiti del progetto. Evoluzioni Ceramiche suggerisce l'utilizzo di supporti aggiuntivi sotto le piastrelle, come da schema sotto riportato. Per maggiore sicurezza e a tutela dell'utente, Evoluzioni Ceramiche richiede di impostare un'altezza di sopraelevazione non superiore a 5 cm. Per altezze superiori consultare il progettista. // To date there is no specific regulation for outdoor raised floors, therefore a careful evaluation of the project requirements is referred to the professional designer. Evoluzioni Ceramiche suggests the use of additional supports under the tiles, as per the diagram below. For major safety and user protection, Evoluzioni Ceramiche requires you to set a superelevation height no higher than 5 cm. For higher heights consult the project manager. // À ce jour, il n'existe aucune réglementation spécifique pour les planchers surélevés extérieurs, c'est pourquoi une évaluation minutieuse des exigences du projet est confiée au concepteur professionnel. Evoluzioni Ceramiche suggère l'utilisation de supports supplémentaires sous les carreaux, selon le schéma ci-dessous. Pour les majeurs sécurité et protection des utilisateurs, Evoluzioni Ceramiche vous impose de fixer une hauteur qui ne dépasse pas 5 cm. Pour des hauteurs plus élevées, consultez le concepteur. //Bisher gibt es keine spezifische Regelung fuer Doppelboeden im Aussenbereich. Eine sorgfältige Bewertung der Projektanforderungen wird daher an den professionellen Designer verwiesen. Evoluzioni Ceramiche schlägt vor, zusätzliche Stützen unter den Fliesen zu verwenden, wie in der Abbildung unten dargestellt. Fuer mehr Sicherheit und Benutzerschutz, verlangt Evoluzioni Ceramiche dass eine. Ueberhoeungshoehe von maximal 5 Cm eingestellt wird. Fuer Größere Höhen muss man am besten den Designer konsultieren.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti. The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer. Ces indications représentent des conseils généraux non contraignants, basés sur l'expérience des professionnels du secteur. Diese Anweisungen stellen allgemeine Empfehlungen auf Grundlage des letzten Stands der Technik dar, die nicht bindend sind.



BRAGA

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA / RETTIFICATO
WHITE-BODY WALL TILES / RECTIFIED
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE / RECTIFIÉ
WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN / GESCHLIFFEN


FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
25×75 10"×30"

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



White Lux



Grey Lux



White
Hexagon Lux

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ BRAGA WHITE LUX | WHITE HEXAGON LUX 25×75
SIERRA BEIGE 20×122



EE1454
Braga White Lux
25×75 10"x30" Rettificato



EE1456
Braga Grey Lux
25×75 10"x30" Rettificato



EE1455
Braga White Hexagon Lux
25×75 10"x30" Rettificato

PAVIMENTI CONSIGLIATI | RECOMMENDED FLOORING | SOLS CONSEILLES | EMPFOHLENE BODENFLIESEN
GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

BRAGA	 EVOQ Bianco	 EMOTION Gris	 SIERRA Grigio
-------	--	---	--



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/eurolpal boites/eurolpal ktn/eurolpal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal
Fondo 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889
Hexagon 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889



OREGON

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA / RETTIFICATO
WHITE-BODY WALL TILES / RECTIFIED
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE / RECTIFIÉ
WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN / GESCHLIFFEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
25×75 10"×30"

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Cream Lux



Wood Lux



Cream
Onda Lux



Fabric Inserto
Lux

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ OREGON CREAM LUX | CREAM ONDA LUX | WOOD LUX 25×75
EMOTION TAUPE 60×60

OREGON



EE1457
Oregon Cream Lux
25×75 10"x30" Rettificato



EE1458
Oregon Cream Onda Lux
25×75 10"x30" Rettificato



ES1319
Oregon Fabric Inserto Lux
25×75 10"x30" Rettificato

PAVIMENTI CONSIGLIATI | RECOMMENDED FLOORING | SOLS CONSEILLES | EMPFOHLENE BODENFLIESEN
GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAMÉ | FEINSTEINZEUG

- OREGON

EMOTION
Taupe

EVOQ
Avorio

SIERRA
Beige

SIERRA
Rovere

▼ OREGON FABRIC INSERTO LUX 25×75



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889
Onda 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889
Fabric Inserto 25×75 Rettificato	9 mm	4	-	-	-	-	-



DAKOTA

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA / RETTIFICATO
WHITE-BODY WALL TILES / RECTIFIED
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE / RECTIFIÉ
WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN / GESCHLIFFEN


FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
25×75 10"×30"

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Light Lux



Dark Lux



Light
Premium Lux

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ DAKOTA DARK LUX | LIGHT PREMIUM LUX 25×75
EVOQAVORIO 60×60

DAKOTA



EE1461
Dakota Light Lux
25×75 10"x30" Rettificato



EE1462
Dakota Light Premium Lux
25×75 10"x30" Rettificato



EE1463
Dakota Dark Lux
25×75 10"x30" Rettificato

PAVIMENTI CONSIGLIATI | RECOMMENDED FLOORING | SOLS CONSEILLES | EMPFOHLENE BODENFLIESEN
GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAMÉ | FEINSTEINZEUG

DAKOTA	 EMOTION Taupe	 EVOQ Avorio	 SIERRA Beige	 SIERRA Rovere
--------	--	--	---	--

▼ DAKOTA LIGHT PREMIUM LUX 25×75



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/eurolpal boites/eurolpal ktn/eurolpal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal
Fondo 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889
Premium 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889



ART DECOR

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA / RETTIFICATO
WHITE-BODY WALL TILES / RECTIFIED
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE / RECTIFIÉ
WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN / GESCHLIFFEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
25×75 10"x30"

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Java White
Lux



Art White
Lux



Just White
Geo Lux



Quadra White
Lux



Ribbon White
Lux



Snow White
Mat




Snow Copper
Mat

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ ART DECOR JAVA WHITE LUX 25×75
ART DECOR 3D JUST WHITE LUX 25×75
SIERRA ROVERE 20×122



ART DECOR



EE0251
Java White Lux
25×75 10"x30" Rettificato




EE0252
3D Art White Lux
25×75 10"x30" Rettificato



EE0255
3D Quadra White Lux
25×75 10"x30" Rettificato



EE0256
3D Decoro Just White Geo Lux
25×75 10"x30" Rettificato




EE0254
3D Ribbon White Lux
25×75 10"x30" Rettificato

▼ ART DECOR 3D RIBBON WHITE LUX 25×75



ART DECOR



EE0262
Snow Matt
25×75 10"x30" Rettificato



EE0264
3D Snow Decoro Mat Copper
25×75 10"x30" Rettificato



ES0086
Listello Super Inox
2,5×75 1"x30" Rettificato

PAVIMENTI CONSIGLIATI | RECOMMENDED FLOORING | SOLS CONSEILLES | EMPFOHLENE BODENFLIESEN
GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAMÉ | FEINSTEINZEUG

ART DECOR 3D		CARRIBEAN Bahamas		CARRIBEAN Cuba		CARRIBEAN Panama		CARRIBEAN Haiti		DUBLIN Almond		DUBLIN Beige
		CHALET Cortina Beige		CHALET Sestriere Natural		CHALET Courmayeur Grey		CHALET Cervinia Honey				
		EVOQ Bianco		EVOQ Polvere		EVOQ Nero		EVOQ Avorio		EMOTION Gris		EMOTION Taupe
		CITY White		CITY Grey		CITY Beige		CITY Anthracite				

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo Java 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889
Fondo 3D 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889
Fondo 3D Just – Snow 25×75 Rettificato	9 mm	6	1,125	18,00	-	-	-



ARTISTIC STONE

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA / RETTIFICATO
WHITE-BODY WALL TILES / RECTIFIED
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE / RECTIFIÉ
WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN / GESCHLIFFEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
25×75 10"×30"


COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Grigio



Beige



Decoro
Grigio




Decoro
Beige


NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ ARTISTIC STONE BEIGE 25×75
DECORO ARTISTIC STONE BEIGE 25×75
SIERRA BEIGE 20×122

ARTISTIC STONE




303928
Artistic Stone Grigio
25×75 10"x30" Rettificato



303929
Artistic Stone Beige
25×75 10"x30" Rettificato



303930
Decoro Artistic Stone Grigio
25×75 10"x30" Rettificato



303931
Decoro Artistic Stone Beige
25×75 10"x30" Rettificato

PAVIMENTI CONSIGLIATI | RECOMMENDED FLOORING | SOLS CONSEILLES | EMPFOHLENE BODENFLIESEN
GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

ARTISTIC STONE		EMOTION Gris		EMOTION Taupe				
		CHALET Cortina Beige		CHALET Sestriere Natural		CHALET Courmayeur Grey		
		SIERRA Grigio		SIERRA Rovere		SIERRA Beige		SIERRA Noce

▼ ARTISTIC STONE GRIGIO 25×75 | DECORO ARTISTIC STONE GRIGIO 25×75 | SIERRA GRIGIO 20×122



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889
Decoro 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889



VILLAGE COLOR

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA / RETTIFICATO
 WHITE-BODY WALL TILES / RECTIFIED
 REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE / RECTIFIÉ
 WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN / GESCHLIFFEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
25×75 10"×30"

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN




Bianco




Crema



Cannetta
Bianco



Cannetta
Crema



Riquadri

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
 NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ VILLAGE COLOR CREMA 25×75
 VILLAGE COLOR CANNETTA CREMA 25×75
 SIERRA ROVERE 20×122

VILLAGE COLOR



303892
Village Color Bianco
25×75 10"x30" Rettificato



303894
Village Color Cannelta Bianco
25×75 10"x30" Rettificato



303893
Village Color Crema
25×75 10"x30" Rettificato



303895
Village Color Cannelta Crema
25×75 10"x30" Rettificato



303896
Village Color Riquadri
25×75 10"x30" Rettificato



PAVIMENTI CONSIGLIATI | RECOMMENDED FLOORING | SOLS CONSEILLES | EMPFOHLENE BODENFLIESEN
GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

VILLAGE
COLOR



EMOTION
Gris



EMOTION
Taupe



SIERRA
Grigio



SIERRA
Rovere



SIERRA
Beige



SIERRA
Noce

✓ VILLAGE COLOR BIANCO 25×75 | CANNETTA BIANCO 25×75 | RIQUADRI 25×75 | SIERRA GRIGIO 20×122



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889
Fondo Cannelta 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889
Decoro Riquadri 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889



HARMONY

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA / RETTIFICATO
WHITE-BODY WALL TILES / RECTIFIED
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE / RECTIFIÉ
WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN / GESCHLIFFEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
25×75 10"×30"

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Pearl



Grey



Pearl Wave



Grey Wave



Pearl Sinfonia




Mix Decoro

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ HARMONY PEARL LUCIDO 25×75
HARMONY GREY LUCIDO 25×75
HARMONY MIX DECORO LUCIDO 25×75
EMOTION GRIS 60×60

HARMONY



303882
Harmony Pearl Lucido
25×75 10"x30" Rettificato



303885
Harmony Pearl Wave Lucido
25×75 10"x30" Rettificato



303926
Harmony Pearl Sinfonia Lucido
25×75 10"x30" Rettificato



303883
Harmony Grey Lucido
25×75 10"x30" Rettificato



303886
Harmony Grey Wave Lucido
25×75 10"x30" Rettificato



303884
Harmony Mix Decoro Lucido
(3 pz misti - 3 pcs mix)
25×75 10"x30" Rettificato

PAVIMENTI CONSIGLIATI | RECOMMENDED FLOORING | SOLS CONSEILLES | EMPFOHLENE BODENFLIESEN
GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

HARMONY

EVOQ
Bianco

EMOTION
Gris

SIERRA
Grigio

✓ HARMONY PEARL SINFONIA LUCIDO 25×75 | EMOTION GRIS 60×60



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889
Decoro Wave 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889
Mix Decoro 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889



SOHO

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA / RETTIFICATO
WHITE-BODY WALL TILES / RECTIFIED
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE / RECTIFIÉ
WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN / GESCHLIFFEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
25×75 10"×30"


COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN




Light



Dark



Light Onda



Dark Onda




Light Sinfonia



Mix Decoro

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ SOHO LIGHT SINFONIA SATINATO 25×75
SOHO DARK SATINATO 25×75
SIERRA BEIGE 60×60



303877
Soho Light Satinato
25×75 10"x30" Rettificato



303880
Soho Light Onda Satinato
25×75 10"x30" Rettificato



303927
Soho Light Sinfonia Satinato
25×75 10"x30" Rettificato



303878
Soho Dark Satinato
25×75 10"x30" Rettificato



303881
Soho Dark Onda Satinato
25×75 10"x30" Rettificato



303879
Soho Mix Decoro Satinato
(3 pz misti - 3 pcs mix)
25×75 10"x30" Rettificato

PAVIMENTI CONSIGLIATI | RECOMMENDED FLOORING | SOLS CONSEILLES | EMPFOHLENE BODENFLIESEN
GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAMÉ | FEINSTEINZEUG

SOHO

EMOTION
Taupe

EVOQ
Avorio

SIERRA
Beige

SIERRA
Rovere

✓ SOHO DARK SATINATO 25×75 | LIGHT ONDA SATINATO 25×75 | MIX DECORO SATINATO 25×75 | EMOTION TAUPE 60×60



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889
Decoro Onda 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889
Mix Decoro 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889



VINCI

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA / RETTIFICATO
WHITE-BODY WALL TILES / RECTIFIED
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE / RECTIFIÉ
WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN / GESCHLIFFEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE


RETTIFICATO
25×75 10"×30"

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ VINCI GREY SATINATO 25×75
VINCI PEARL SINFONIA SATINATO 25×75
EMOTION GRIS 60×60



303887
Vinci Pearl Satinato
25×75 10"x30" Rettificato



303890
Vinci Pearl Onda Satinato
25×75 10"x30" Rettificato



303925
Vinci Pearl Sinfonia Satinato
25×75 10"x30" Rettificato



303888
Vinci Grey Satinato
25×75 10"x30" Rettificato



303891
Vinci Grey Onda Satinato
25×75 10"x30" Rettificato



303889
Vinci Mix Decoro Satinato
(3 pz misti - 3 pcs mix)
25×75 10"x30" Rettificato

PAVIMENTI CONSIGLIATI | RECOMMENDED FLOORING | SOLS CONSEILLES | EMPFOHLENE BODENFLIESEN
GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

VINCI	 EVOQ Bianco	 EMOTION Gris	 SIERRA Grigio
-------	--	---	--



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889
Decoro Onda 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889
Mix Decoro 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889



BRENTWOOD

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA / RETTIFICATO
WHITE-BODY WALL TILES / RECTIFIED
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE / RECTIFIÉ
WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN / GESCHLIFFEN


FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

30×60 12"x24"

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Brentwood
Honey



White
Matt



Montreal
Cream



Golden
Forest

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ BRENTWOOD HONEY 30×60
MONTREAL CREAM 30×60
BRENTWOOD GOLDEN FOREST INSERTO 30×60
CITY BEIGE 60×60

BRENTWOOD




EE1471
Brentwood Honey Rettificato
30×60 12"x24"



ES1318
Golden Forest Composizione Rettificato
(1 comp composta da 2pz)
30×60 12"x24"



EE1465
Montreal Cream Rettificato
30×60 12"x24"



303856
Bianco Matt Rettificato
30×60 12"x24"

PAVIMENTI CONSIGLIATI | RECOMMENDED FLOORING | SOLS CONSEILLES | EMPFOHLENE BODENFLIESEN
GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

BRENTWOOD		EMOTION Taupe		EVOQ Avorio		CITY White		CITY Beige
		SIERRA Beige		SIERRA Rovere				

✓ BRENTWOOD GOLDEN FOREST INSERTO 30×60



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 30×60 Rettificato	8,5 mm	10	1,80	26,20	32	57,60	865
Golden Forest Composizione A+B 30×60 Rettificato	8,5 mm	2 (Comp.)	-	-	-	-	-



MONTREAL

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA / RETTIFICATO
 WHITE-BODY WALL TILES / RECTIFIED
 REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE / RECTIFIÉ
 WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN / GESCHLIFFEN


FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

30×60 12"x24"

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



White



Grey




Patchwork

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
 NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ MONTREAL GREY - WHITE 30×60
 MONTREAL PATCHWORK 30×60
 CITY WHITE 60×60

MONTREAL



EE1464
Montreal White Rettificato
30×60 12"x24"



EE1466
Montreal Grey Rettificato
30×60 12"x24"



EE1467
Montreal Patchwork Rettificato
30×60 12"x24"



PAVIMENTI CONSIGLIATI | RECOMMENDED FLOORING | SOLS CONSEILLES | EMPFOHLENE BODENFLIESEN
GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

MONTREAL		CITY White		CITY Grey		CITY Anthracite
		EVOQ Bianco		EMOTION Gris		SIERRA Grigio

▼ MONTREAL PATCHWORK 30×60



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 30×60 Rettificato	8,5 mm	10	1,80	26,20	32	57,60	865
Patchwork 30×60 Rettificato	8,5 mm	10	1,80	26,20	32	57,60	865



I BIANCHI

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA
WHITE-BODY WALL TILES
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE
WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE
20×50 8"x20" – **20×20** 8"x8"
25×75 10"x30" **RETTIFICATO**
30×60 24"x24" **RETTIFICATO**
30×90 24"x36" **RETTIFICATO**


COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN




303976
Bianco Matt Rettificato
30×90 12"x36"




303856
Bianco Matt Rettificato
30×60 12"x24"



EE1025
Bianco Matt
20×50 8"x20"



EE1028
Bianco Matt
20×20 8"x8"



303975
Bianco Lux Rettificato
30×90 12"x36"




303855
Bianco Lux Rettificato
30×60 12"x24"




EE1024
Bianco Lux
20×50 8"x20"



EE1027
Bianco Lux
20×20 8"x8"



EE0262
Snow Matt
25×75 10"x30" Rettificato



EE0251
Java White
25×75 10"x30" Rettificato

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 20×20 Matt / Lux	6 mm	40	1,60	10,68	72	115,20	1235
Fondo 20×50 Matt / Lux	9 mm	11	1,10	16,00	64	70,40	1100
Fondo Java / Snow 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889
Fondo 30×60 Matt / Lux Rettificato	9 mm	10	1,80	26,20	32	57,60	860

◀ I BIANCHI BIANCO LUX 30×60 | EVOQ_NERO 60×60


PANNELLI PANELS 100,5×200,5 cm

ARDESIA
COLLECTION




CPARDESIA

ASPEN
COLLECTION



CPASPEN

ART DECOR
COLLECTION




CPARTDECOR1

ARTISTIC STONE
COLLECTION




CPARTSTONE

BRAGA
COLLECTION




CPBRAGA

BRENTWOOD
COLLECTION




CPBRENTWOOD

CARIBBEAN
COLLECTION




CPCARIBBEAN

CEMENTONE
COLLECTION




CPCEMENT

CHALET
COLLECTION




CPCHALET

CITY
COLLECTION




CPCITY

DAKOTA
COLLECTION




CPDAKOTA

DOLMEN
COLLECTION




CPDOLMEN

DUBLIN
COLLECTION




CPDUBLIN

ELITE
COLLECTION




CPELITE

EMOTION
COLLECTION




CPEMOTION

EVOQ
COLLECTION



CPEVOQ

FRAME
COLLECTION



CPFRAME

HARMONY
COLLECTION



CPHARMONY

Per tutti i pannelli posati, indicare l'articolo di riferimento per la posa.
With reference to the panels with laid tiles please indicate the item/color that has to be laid.


PANNELLI PANELS 100,5×200,5 cm

LEAF
COLLECTION




CPLEAF

LISTADO
COLLECTION




CPLISTADO

MONTREAL
COLLECTION




CPMONTREAL

NATURE
COLLECTION



CPNATURE

OREGON
COLLECTION




CPOREGON

PIETRONE/ROCCIONE
COLLECTION




CPPIETROC

REVOLUTION
COLLECTION



CPREVO

SIERRA
COLLECTION




CPSIERRA

SOHO
COLLECTION



CPSOHO

STONE MIX
COLLECTION




CPSTONEMIX

STRATOS
COLLECTION



CPSTRATOS

TAIGA
COLLECTION




CPTAIGA

TAVELLONE/SASSONE
COLLECTION




CPTAVSAS

VILLAGE COLOR
COLLECTION




CPVILLAGECOLOR

VINCI
COLLECTION



CPVINCI

WALLPAPER
COLLECTION



CPWALLP

PANNELLI MDF MDF PANELS


PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO | EFFETTO MARMO – CEMENTO – PIETRA
PORCELAIN TILES FLOORS | MARBLE – CONCRETE – STONE EFFECT

ASPEN COLLECTION



60,5×80,5 60,5×80,5 60,5×80,5 60,5×80,5 60,5×80,5

ASPEN R11 COLLECTION




60,5×80,5

CITY COLLECTION



60,5×80,5 60,5×80,5 60,5×80,5 60,5×80,5

ELITE COLLECTION




60,5×80,5 60,5×80,5 60,5×80,5 60,5×80,5 60,5×80,5

EMOTION COLLECTION



60,5×80,5 60,5×80,5 60,5×80,5 60,5×80,5

EVOQ COLLECTION




60,5×80,5 60,5×80,5 60,5×80,5 60,5×80,5

PANNELLI MDF MDF PANELS


PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO | EFFETTO MARMO – CEMENTO – PIETRA
PORCELAIN TILES FLOORS | MARBLE – CONCRETE – STONE EFFECT

STRATOS COLLECTION




60,5×80,5 60,5×80,5 60,5×80,5 60,5×80,5

ARDESIA COLLECTION




60,5×80,5

CEMENTONE COLLECTION



60,5×80,5

DOLMEN COLLECTION




60,5×80,5

LISTADO COLLECTION




60,5×80,5

MATTONCINO COLLECTION




60,5×80,5

NATURE COLLECTION



60,5×80,5

PIETRONE COLLECTION



60,5×80,5

ROCCIONE COLLECTION



60,5×80,5

TAVELLONE COLLECTION




60,5×80,5

STONE MIX COLLECTION




60,5×80,5

SASSONE COLLECTION



60,5×80,5

SIERRA COLLECTION



60,5×80,5

DUBLIN COLLECTION




60,5×80,5

CARIBBEAN COLLECTION



60,5×80,5



60,5×80,5

PANNELLI MDF MDF PANELS

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO | EFFETTO MARMO – CEMENTO – PIETRA
PORCELAIN TILES FLOORS | MARBLE – CONCRETE – STONE EFFECT

EMOTION COLLECTION



81×88 81×88 81×88 81×88

EVOQ COLLECTION



81×88 81×88 81×88 81×88

CITY COLLECTION



81×88 81×88 81×88 81×88

PANNELLI MDF MDF PANELS


RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA
WHITE BODY WALL TILES

BRENTWOOD COLLECTION




60,5×80,5 60,5×80,5

MONTREAL COLLECTION




60,5×80,5 60,5×80,5

ART DECOR COLLECTION




76×99



76×99

BRAGA COLLECTION




76×99

ARTISTIC STONE COLLECTION



76×99



76×99

DAKOTA COLLECTION



76×99

HARMONY COLLECTION



76×99



76×99

SOHO COLLECTION




76×99



76×99

OREGON COLLECTION



76×99

VINCI COLLECTION




76×99




76×99

VILLAGE COLOR COLLECTION



76×99




76×99

PANNELLI MDF MDF PANELS SMART SOLUTION


PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES FLOORS

REVOLUTION COLLECTION




60,5×80,5 60,5×80,5 60,5×80,5 60,5×80,5

SOLID COLLECTION



60,5×80,5

RETRO COLLECTION




60,5×80,5



60,5×80,5

ASPEN COLLECTION




60,5×80,5

EMOTION COLLECTION



60,5×80,5

ANTICHE ABBAZIE COLLECTION




60,5×80,5

ASPEN COLLECTION



60,5×80,5

TAIGA COLLECTION



60,5×80,5

TABELLE TABLETS



TABELLA
76x99




TABELLA
81x88



TABELLA
60,5x80,5



PORTACARTELLE
Dimensioni cm 55x70x81 h
Peso totale Portacartelle kg 20,00

CARTELLE BOOKS

BOOK 2 ANTE
cm 41,5×24 APERTO – cm 19,5×24 CHIUSO



DISPONIBILE PER LE SERIE
AVAILABLE FOR COLLECTIONS
DISPONIBLES POUR LES SÉRIES
VERFUEGBAR FUER DIE SERIEN

ASPEN - CHALET - CONCRETA
EVOQ - EMOTION - SIERRA - TOWN

CULLE EXPO

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO | RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA
PORCELAIN TILES FLOORS | WHITE BODY WALL TILES

CULLA 60×60 4 ALLOGGI



Dimensioni cm 60×60×123 h

BASE MULTI 11



cm 80×60×19 h

CULLA LEGNI 20×120 A 4 ALLOGGI



Dimensioni cm 37×44×124 h

CULLA FRAME 20×120 A 3 ALLOGGI



Dimensioni cm 37×44×124 h

OUTDOOR 4.0 $\approx 30\text{MM}|1\frac{1}{4}"$ $\approx 20\text{MM}|3\frac{3}{4}"$

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES FLOORS

SCATOLA OUTDOOR




20×10×12 // x 5 scatoline/boxes

TABELLA OUTDOOR



76×99

CULLA OUTDOOR PER 2CM E 3CM + SCHIENALE



60×60 20mm/30mm – 40,5×81 20mm – 81×81 20mm – 45×90 30mm – 90×90 30mm- 60×120 20mm – 30×122 20mm

TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

UNI EN 14411 Bia Allegato G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft		Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe		Pavimenti Floors Sols Böden	
 	Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite	UNI EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Spessore / Thickness Épaisseur / Stärke		%	(mm)		
			± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect		
			± 5	± 0,5		
	Rettilineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des aretes / Kantengeradheit		± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect		
	Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalite / Rechtwinkligkeit		± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,5 Rect		
	Planarità / Surface flatness Planeite de surface / Ebenflächigkeit		± 0,5 Non Rect. ± 0,4 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,8 Rect		
	Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5% Individual max 0,6%		≤ 0,5%	
	Sforzo di Rottura / Breaking strength Effort de rupture / Bruchkraft [≥ 7,5 mm Thickness]	UNI EN ISO 10545-4	S ≥ 1300 N		S ≥ 1300 N	
	Resistenza alla flessione / Modulus of Rupture Résistance à la flexion / Biegefestigkeit		R ≥ 35 N/mm²		R ≥ 35 N/mm²	
	Resistenza al gelo Resistance to frost Resistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesto Required		Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher	
	Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufacturer is to state classification		Naturale LA	Lappato Plus Honed Plus LA / LB
			Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis Metodo di prova disponibile Test method available		Naturale HA	Lappato Plus Honed Plus HA / HB
			Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salt Classe minima B Minimum class B		Naturale A	Lappato Plus Honed Plus A
	Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Abrasion resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Segnala la classe di abrasione e i cicli superati Report abrasion class and cycles passed		disponibili sul sito internet alla sezione download della serie references available on the website in the download section of the series	
	Resistenza alle macchie Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écorts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available		Resiste Resistant Résiste Widerstandsfähig	
Caratteristiche accessorie / Additional features						
	Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	Colorazione Stabile Stable coloring		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
Caratteristiche di sicurezza / Safety characteristics						
	Resistenza allo scivolamento * Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenchaft	METODO B.C.R.A.	μ > 0,40		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
		DIN EN 16165	ANNEX A Test della rampa a piedi nudi / Classe dichiarata Barefoot ramp test / Declared Class		A+B / A+B+C *	
			ANNEX B Test della rampa a piedi calzati / Classe dichiarata Shod ramp test / Declared Class		R9 / R10 /R11 *	
		DCOF [ANSI A 326.3]	≥ 0,42		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	

* Vedi catalogo di serie / View the catalog

TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

UNI EN 14411 Bia Allegato G (ISO 13006)


Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft		Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe		spessorati
 	Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite	UNI EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Spessore / Thickness Épaisseur / Stärke		%	(mm)	
	Rettilineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des aretes / Kantengeradheit		± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect	
	Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalite / Rechtwinkligkeit		± 5	± 0,5	
	Planarità / Surface flatness Planeite de surface / Ebenflächigkeit		± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect	
			± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,5 Rect	
	± 0,5 Non Rect. ± 0,4 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,8 Rect			
	Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5% Individual max 0,6%		≤ 0,5%
	Sforzo di Rottura / Breaking strength Effort de rupture / Bruchkraft [≥ 7,5 mm Thickness]	UNI EN ISO 10545-4	S ≥ 1300 N		S ≥ 1300 N
	Resistenza alla flessione / Modulus of Rupture Résistance à la flexion / Biegefestigkeit		R ≥ 35 N/mm²		R ≥ 35 N/mm²
	Resistenza al gelo Resistance to frost Resistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesto Required		Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher
	Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufacturer is to state classification		LA
			Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis Metodo di prova disponibile Test method available		HA
			Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salt Classe minima B Minimum class B		A
	Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Abrasion resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Segnala la classe di abrasione e i cicli superati Report abrasion class and cycles passed		disponibili sul sito internet alla sezione download della serie references available on the website in the download section of the series
	Resistenza alle macchie Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available		Resiste Resistant Résiste Widerstandsfähig
Caratteristiche accessorie / Additional features					
	Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	Colorazione Stabile Stable coloring		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
Caratteristiche di sicurezza / Safety characteristics					
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenschaft	METODO B.C.R.A.	μ > 0,40		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
		DIN EN 16165	ANNEX A Test della rampa a piedi nudi / Classe dichiarata Barefoot ramp test / Declared Class		A+B+C
			ANNEX B Test della rampa a piedi calzati / Classe dichiarata Shod ramp test / Declared Class		R11
		DCOF [ANSI A 326.3]	≥ 0,42		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend

La scheda tecnica dettagliata di ogni serie è disponibile sul sito sito aziendale | Technical data sheet of each collection is available for download on website
La fiche technique complète de chaque produit est disponible sur Site web de l'entreprise | Das detaillierte technische Datenblatt finden Sie auf Betrieb Website

TECHNICAL FEATURES

BICOTTURA ATOMIZZATA | ATOMIZED DOUBLE-FIRED WALL TILE | REVÊTEMENT ATOMISÉ EN BICUISSON ATOMISIERTES | ZWEIBRANDVERFAHREN
RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA | WHITE-BODY WALL TILES | REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE | WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN

UNI EN 14411 BIII Allegato L (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft		Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	Rivestimenti Wall Tiles Revêtement mural Beschichtungen	
	Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite	UNI EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke		%	(mm)	
	Rettilineità degli spigoli Straightness of sides		± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect	
	Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalite / Rechtwinkligkeit		± 10	± 0,5	
	Planarità / Surface flatness Planeite de surface / Ebenflächigkeit		± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect	
			± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,5 Rect	
	Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
		Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	> 10 %	
		Sforzo di rottura Breaking strength Effort de rupture Bruchkraft	UNI EN ISO 10545-4	Spessore / Thickness ≥ 7,5 Non meno di / Not less than 600 N	
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture Résistance à la flexion Biegefestigkeit	Spessore / Thickness < 7,5 Non meno di / Not less than 200 N		> 200 N	
		Spessore / Thickness ≥ 7,5 Minimo / Minimum 12 N/mm²		> 12 N/mm²	
		Spessore / Thickness < 7,5 Minimo / Minimum 15 N/mm²		> 15 N/mm²	
	Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance au tressillage Haarißbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-11	Richiesta Requested Demandée Gefragt		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écorts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available		Resiste Resistant Résiste Widerstandsfähig
	Resistenza agli acidi Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salt Classe minima B Minimum class B		A
	Resistenza alle macchie Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Classe 3 Class 3 Classe 3 Klasse 3		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend

TECHNICAL INFO

CONSIGLI DI POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE .
ADVICE FOR INSTALLATION CLEANING AND MAINTENANCE
CONSEILS DE POSE, DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN
RATSCHLÄGE FÜR DIE VERLEGUNG, REINIGUNG UND WARTUNG

Vi invitiamo a scansionare il Qr code per prendere visione di alcune importanti informazioni e suggerimenti per una corretta posa, pulizia e manutenzione dei nostri prodotti

We invite you to scan the QR code to view some important informations and suggestions for correct installation, cleaning and maintenance of our products.

Nous vous invitons à scanner le code QR pour visualiser quelques informations importantes et suggestions pour une installation, un nettoyage et un entretien corrects de nos produits.

Wir laden Sie ein, den QR-Code zu scannen, um einige wichtige Informationen und Vorschläge für die korrekte Installation, Reinigung und Wartung unserer Produkte anzuzeigen.



Leggi di più
Read more
En savoir plus
Mehr Lesen

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

NORMATIVA CONTRATTUALE – Le presenti Condizioni Generali di Vendita, salvo modifiche o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti vendita conclusi tra la Veditrice e l'Acquirente. Eventuali offerte, transazioni, accrediti e/o abbuoni accordati su iniziativa di Agenti o altri intermediari, non saranno vincolanti se non accettati per iscritto dalla Venditrice e comunque limitatamente al contratto al quale si riferiscono.

OGGETTO DELLA FORNITURA – La fornitura comprende esclusivamente quanto indicato nella conferma d'ordine della Venditrice. Il testo della conferma d'ordine prevale, in ogni caso, sul testo eventualmente difforme dell'offerta o dell'ordinazione, ed annulla e sostituisce eventuali accordi o trattative che non siano riportati nella conferma stessa. L'esecuzione parziale dell'ordine senza preventiva conferma non comporta approvazione per l'intero ordine, bensì approvazione parziale relativamente alla merce consegnata.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI – Le informazioni e i dati risultanti da cataloghi o illustrazioni, così come le caratteristiche dei campioni e dei modelli di Evoluzioni Ceramiche S.r.l. sono sempre approssimativi ed è quindi facoltà della Venditrice apportare ai prodotti quelle variazioni, senza alterarne le caratteristiche essenziali, che si ritenessero necessarie o opportune senza obbligo di preavviso. I toni dei colori campionati hanno carattere puramente indicativo e non vincolante, così come la possibilità di ripetere tonalità precedentemente fornite che, pertanto, non rappresentano impegno per la Venditrice e motivo di reclamo per l'Acquirente. Salvo specifiche richieste da concordare prima della conferma d'ordine, la Venditrice non garantisce che l'ordine del singolo articolo venga integralmente evaso con un medesimo lotto di produzione.

ORDINI – Sono sempre impegnativi e irrevocabili per l'Acquirente: la Venditrice sarà vincolata solo dopo la conferma scritta. S'intende comunque che ogni ordine viene fatto con la completa accettazione da parte dell'Acquirente di tutte le presenti Condizioni Generali. Nell'ordinazione dovranno essere contemplati soltanto articoli di produzione corrente: non saranno comunque oggetto di conferma quei materiali per i quali la Venditrice in dipendenza di esigenze interne o di mercato, ha ritenuto opportuno sospendere la produzione. Ogni ordine deve essere inoltrato per iscritto, anche se, per ragioni di urgenza dovesse essere preceduto da comunicazione telefonica.

TERMINE DI CONSEGNA – I termini di consegna decorrono dalla data della conferma d'ordine e, salve diverse pattuizioni scritte, hanno carattere puramente indicativo e non essenziale. Eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle forniture non daranno all'Acquirente alcun diritto ad indennizzi o risarcimenti, ogni eccezione rimossa.

CONSEGNA E TRASPORTO – Salvo patto contrario, la vendita s'intende Franco Fabbrica Evoluzioni Ceramiche S.r.l. e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dalla Venditrice. Ad ogni effetto di legge, il luogo di consegna della merce è quello nel quale la fornitura viene messa a disposizione dell'acquirente o all'atto della consegna al Vettore. In ogni modo, quali che siano i termini di resa pattuiti, la merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell'Acquirente ed ogni responsabilità della Venditrice cessa, al più tardi, con la consegna al Vettore, nei confronti del quale l'Acquirente dovrà sporgere eventuali reclami relativi ad ammanchi o rotture. Il Compratore è tenuto a precisare al momento dell'ordine dettagliate modalità di trasporto: la Venditrice spedisce la merce col mezzo ritenuto più opportuno qualora mancassero preventive indicazioni al riguardo, senza che ciò costituisca per il Compratore motivo di reclamo.

ASSICURAZIONE – Se richiesta è sempre a carico dell'acquirente.

IMBALLO – Salvi diversi accordi scritti, l'imballo sarà sempre in cartoni: avvenuta la consegna all'Acquirente o al Vettore senza reclami o riserve, cessa ogni responsabilità della Venditrice. **Saranno addebitate le spese di imballo (europallet ed eventuali rinforzi) che verranno stabilite al momento della vendita.**

GARANZIA – La Venditrice garantisce la qualità di quanto fornito conformemente alle scelte richieste dall'Acquirente. In particolare, la garanzia riconosciuta dalla Venditrice è relativa ai prodotti di prima scelta con tolleranza del 5%. La merce in scelta differente dalla prima (seconda, terza scelta, stock, partite occasionali ecc.), s'intende sempre venduta come "vista e piaciuta". E' fatto obbligo all'Acquirente verificare la merce in termini di qualità e quantità entro breve termine dalla consegna. Nel caso l'Acquirente rivenda la merce a soggetti che rivestono la qualifica di Consumatori, è escluso il diritto di cui all'art. 131 del Codice di Consumo decorso un anno dalla consegna da parte della Venditrice.

RECLAMI – Eventuali contestazioni dovranno essere inviate a mezzo racc.a.r. presso la sede legale della Venditrice, nei termini di legge. La posa del materiale determina la decadenza dall'azione per vizi e/o difetti, importando rinuncia implicita alla garanzia di cui all'art. 1490 c.c.. In ogni caso la garanzia comprende unicamente la sostituzione dei soli pezzi difettosi o la riparazione, con esclusione di ogni ulteriore e diversa obbligazione, anche risarcitoria. La presenza di piastrelle difettose non inficia la qualità dell'intera fornitura né comporta l'obbligo della integrale sostituzione.

SOLVE ET REPETE – Eventuali contestazioni sul materiale non danno diritto all'Acquirente di sospendere o ritardare in tutto o in parte il pagamento, nei termini pattuiti, della merce oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture.

PREZZI – Si intendono sempre riferiti al listino in vigore al momento della conferma della Venditrice. Salvo diversa pattuizione scritta, sono sempre al netto e relativi a merce franco fabbrica, non comprendendo quindi altri oneri e spese, che saranno sempre a carico del Compratore.

PENALE PER ANNULLAMENTO ORDINI - In caso di annullamento da parte del Compratore di un ordine confermato e pronto per il carico, è in facoltà della Venditrice di addebitare una penale pari al 20% del valore del materiale.

PAGAMENTI – I pagamenti dovranno essere effettuati come indicati nella conferma d'ordine: a tutti gli effetti, il luogo di pagamento resta fissato nella sede della Evoluzioni Ceramiche S.r.l. anche se effettuati a mezzo di personale autorizzato, rimessa diretta, tratte autorizzate, ricevute bancarie o effetti cambiari. In caso di ritardato o mancato pagamento anche parziale, così come nel caso di mutamento delle condizioni patrimoniali dell'Acquirente, sarà in diritto della Venditrice esigere gli interessi di mora al tasso commerciale corrente, così come sospendere l'esecuzione delle forniture in corso e/o risolvere in tutto o in parte qualsiasi contratto in atto, senza che l'Acquirente possa rivendicare risarcimenti diretti e/o indiretti di alcun tipo.

RISERVA DI PROPRIETÀ – Nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato in tutto o in parte dopo la consegna, la merce consegnata resta in proprietà di Evoluzioni Ceramiche S.r.l. fino al completo pagamento del prezzo.

LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE – Il contratto è disciplinato dalla legge italiana. La definizione di qualsiasi controversia derivante, dipendente o conseguente dai contratti di vendita con Evoluzioni Ceramiche S.r.l., anche se riferibili ad affari trattati da propri dipendenti o incaricati fuori dalla propria Sede, è soggetta alla giurisdizione dello Stato Italiano e unico Foro competente in via esclusiva è quello di Reggio Emilia.

IT

TERMS AND CONDITIONS OF SALE

CONTRACTUAL RULES – These General Conditions of Sale, unless changes or exceptions agreed in writing, govern all the sale contracts completed between the Seller and the Buyer. Any offers, transactions, credits and / or rebates granted by agents or other intermediaries will not be binding unless accepted in writing by the Seller and in any case limited to the contract to which they refer.

OBJECT OF THE SUPPLY – The supply includes only what is indicated in the Seller's order confirmation. The text of the order confirmation prevails, in any case, over the text that may differ from the offer or order, and cancels and replaces any agreements or negotiations that are not indicated in the confirmation itself. Partial execution of the order without prior confirmation does not imply approval for the entire order, but partial approval for the goods delivered.

MATERIAL FEATURES – The informations and datas on catalogues or flyers, as well as the characteristics of the samples and collection of Evoluzioni Ceramiche S.r.l. are always approximate and it is therefore the Seller's right to make those variations to the products, without changing their essential characteristics, which were deemed necessary or appropriate without prior notice. The shades of the sampled colors are only indicative and not binding, as well as the possibility of repeating previously provided shades which, therefore, do not represent a commitment for the Seller and a reason for complaint for the Buyer. Except for specific requests to be agreed before the order confirmation, the Seller does not guarantee that the order of the single item will be fully processed with the same production batch.

ORDERS – They are always binding and irrevocable for the Buyer: the Seller will be bound only after written confirmation. It is understood, however, that each order is made with the complete acceptance by the Purchaser of all these General Conditions. When ordering, only items of current production must be contemplated: those materials for which the Seller, depending on internal or market needs, has deemed it appropriate to suspend production, will not be confirmed. Each order must be sent in writing, even if, for reasons of urgency, it should be preceded by telephone communication.

DELIVERY TIME – The delivery terms start from the date of the order confirmation and, unless otherwise agreed in writing, are purely indicative and not essential. Eventual delays in deliveries, interruptions, total or partial suspensions of supplies will not give the Purchaser any right to compensation, any exception removed.

DELIVERY AND TRANSPORT – Unless otherwise agreed, the sale is understood to be EX FACTORY Evoluzioni Ceramiche S.r.l. and this also when it is agreed that the shipment or part of it will be handled by the Seller. For all legal purposes, the place of delivery of the goods is that in which the supply is made available to the buyer or upon delivery to the Carrier. In any case, whatever yield agreed upon, the goods always travel at the risk and peril of the Buyer and any liability of the Seller ends, at the latest, with the delivery to the Carrier, against which the Buyer must protrude any complaints relating to shortages or breakages. At the time of the order, the Buyer is required to specify detailed instructions of transport: the Seller will ship the goods by the means deemed most appropriate if there are no prior indications in this regard, without this being a reason for the Buyer to complain.

INSURANCE – If requested it is always paid by the buyer.

PACKAGING – Unless otherwise agreed in writing, the packaging will always be in cartons: after delivery to the Buyer or to the Carrier without complaints or reservations, all Seller's liability ceases. **Packaging costs (Euro-pallets and any reinforcing) shall be charged as established at the time of the sale.**

WARRANTY – The Seller guarantees the quality of what is supplied in accordance with the preferences requested by the Buyer. In particular, the guarantee recognized by the Seller relates to first choice products with a tolerance of 5%. The goods in a different choice from the first (second, third choice, stock, occasional lots, etc.), are always intended as "seen and liked". The Buyer is obliged to check the goods in terms of quality and quantity within a short time of delivery. If the Buyer resells the goods to subjects who qualify as Consumers, the right pursuant to art. 131 of the Consumer Code is excluded after one year of delivery by the Seller.

COMPLAINTS – Any disputes must be sent by registered mail at the Seller's legal office, in accordance with the law. The installation of the material causes the forfeiture of any action due to defects, meaning an implicit waiver of the guarantee pursuant to art. 1490 of the Italian Civil Code. In any case, the guarantee only includes the replacement of only defective parts or repair, with the exclusion of any further and different obligation, including compensation. The presence of defective tiles does not affect the quality of the entire supply nor does it involve the obligation of full replacement. **SOLVE ET REPETE** - Any disputes on the material do not entitle the Purchaser to suspend or delay payments in whole or in part, within the agreed terms, of the goods subject of the dispute, let alone other supplies.

PRICES – They are always referred to the price list in force at the time of the Seller's confirmation. Unless otherwise agreed in writing, they are always net and related to ex-works goods, therefore not including other charges and expenses, which will always be borne by the Buyer.

PENALTY FOR ORDERS CANCELLATION – In the event of cancellation by the Buyer of a confirmed order ready for loading, the Seller has the right to charge a penalty equal to 20% of the value of the material.

PAYMENTS – Payments must be made as indicated in the order confirmation: for all intents and purposes, the place of payment remains fixed at the headquarters of Evoluzioni Ceramiche S.r.l. even if completed by authorized personnel, direct remittance, authorized draft, bank receipts or bills of exchange. In the event of delayed or missing payment, even partial, as well as in the case of a change in the Buyer's financial conditions, the Seller will be entitled to request the interest at the current commercial rate, as well as to interrupt the execution of supplies in progress and / or terminate in whole or in part any contract in progress, without the Buyer being able to claim direct and / or indirect compensation of any kind.

RESERVATION OF TITLE-OWNERSHIP – In the event that the payment, by contractual agreements, must be made in whole or in part after delivery, the delivered goods remain of property of Evoluzioni Ceramiche S.r.l. until full payment has been completed.

APPLICABLE LAW – COMPETENT COURT – The contract is governed by Italian law. The definition of any controversy deriving, dependent or consequent from the sales contracts with Evoluzioni Ceramiche S.r.l., even if referable to business dealt with by its employees or appointed outside of its headquarters, is subject to the jurisdiction of the Italian State and of the competent Court of Reggio Emilia.

EN

TECHNICAL INFO

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

RÈGLEMENTS CONTRACTUELS – Les présentes conditions générales de vente, sauf modifications ou dérogations convenues par écrit, régissent tous les contrats de vente conclus entre le vendeur et l'acheteur. Les offres, transactions, crédits et / ou rabais accordés à l'initiative d'agents ou autres intermédiaires ne seront contraignants que s'ils sont acceptés par écrit par le Vendeur et en tout cas limités au contrat auquel ils se réfèrent.

OBJET DE LA FOURNITURE – La fourniture comprend uniquement ce qui est indiqué dans la confirmation de commande du vendeur. Le texte de la confirmation de commande prévaut, dans tous les cas, sur le texte qui peut différer de l'offre ou de la commande, et annule et remplace tout accord ou négociation qui ne serait pas indiqué dans la confirmation elle-même. L'exécution partielle de la commande sans confirmation préalable n'implique pas l'approbation de l'ensemble de la commande, mais une approbation partielle des marchandises livrées.

CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX – Les informations et données issues de catalogues ou illustrations, ainsi que les caractéristiques des échantillons et modèles de Evoluzioni Ceramiche S.r.l. elles sont toujours approximatives et il appartient donc au Vendeur d'apporter ces modifications aux produits, sans altérer leurs caractéristiques essentielles, qui ont été jugées nécessaires ou appropriées sans préavis. Les nuances des couleurs échantillonnées sont purement indicatives et non contraignantes, ainsi que la possibilité de répéter les nuances précédemment fournies qui, par conséquent, ne représentent pas un engagement pour le vendeur et un motif de réclamation pour l'acheteur. Sauf demandes spécifiques à convenir avant la confirmation de la commande, le Vendeur ne garantit pas que la commande de l'article unique sera entièrement traitée avec le même lot de production. **COMMANDES** – Elles sont toujours contraignantes et irrévocables pour l'Acheteur: le Vendeur ne sera lié qu'après confirmation écrite. Il est toutefois entendu que chaque commande est effectuée avec l'acceptation complète par l'Acheteur de l'ensemble des présentes Conditions Générales. Lors de la commande, seuls les articles de production en cours doivent être pris en compte: les matériaux pour lesquels le vendeur, en fonction des besoins internes ou du marché, a jugé opportun de suspendre la production, ne seront pas confirmés. Chaque commande doit être envoyée par écrit, même si, pour des raisons d'urgence, elle doit être précédée d'une communication téléphonique.

DÉLAI DE LIVRAISON – Les conditions de livraison commencent à compter de la date de confirmation de la commande et, sauf convention contraire écrite, sont purement indicatives et non essentielles. Les éventuels retards de livraisons, interruptions, suspensions totales ou partielles des approvisionnements ne donneront à l'Acheteur aucun droit à indemnité ou compensation, toute exception supprimée.

LIVRAISON ET TRANSPORT – Sauf convention contraire, la vente s'entend de Franco Fabbrica Evoluzioni Ceramiche S.r.l. et ceci également lorsqu'il est convenu que l'envoi ou une partie de celui-ci sera géré par le Vendeur. À toutes fins légales, le lieu de livraison de la marchandise est celui où la fourniture est mise à disposition de l'acheteur ou lors de la livraison au Transporteur. Dans tous les cas, quelles que soient les modalités de retour convenues, les marchandises voyagent toujours aux risques et périls de l'Acheteur et toute responsabilité du Vendeur cesse, au plus tard, avec la livraison au Transporteur, contre laquelle l'Acheteur doit faire saillie. toute réclamation relative à des pénuries ou des ruptures.

Au moment de la commande, l'Acheteur est tenu de préciser les modes de transport détaillés: le Vendeur expédiera la marchandise par les moyens jugés les plus appropriés s'il n'y a pas d'indications préalables à cet égard, sans que cela ne soit une raison pour l'Acheteur de se plaindre.

ASSURANCE – Sur demande, elle est toujours payée par l'acheteur.

EMBALLAGE – Sauf convention écrite contraire, les emballages seront toujours en cartons: après livraison à l'Acheteur ou au Transporteur sans réclamations ni réserves, toute responsabilité du Vendeur cesse. **Les frais d'emballage (euro palettes et renforts éventuels) seront facturés et établis au moment de la vente.**

GARANTIE – Le Vendeur garantit la qualité de ce qui est fourni conformément aux choix demandés par l'Acheteur. En particulier, la garantie reconnue par le Vendeur concerne les produits de premier choix avec une tolérance de 5%. Les marchandises dans un choix différent du premier (deuxième, troisième choix, stock, lots occasionnels, etc.), sont toujours conçues comme «vues et aimées». L'Acheteur est tenu de vérifier la marchandise en termes de qualité et de quantité dans un délai court après la livraison. Si l'Acheteur revend les marchandises à des sujets qui se qualifient en tant que Consommateurs, le droit conformément à l'art. Est exclu. 131 du Code de la consommation après un an de livraison par le Vendeur.

LITIGES- Tout litige doit être envoyé par le biais de racc.a.r. au siège social du Vendeur, conformément à la loi. La pose du matériel détermine la déchéance de l'action en raison de vices et / ou défauts, entraînant une renonciation implicite à la garantie conformément à l'art. Dans tous les cas, la garantie ne comprend que le remplacement des pièces défectueuses ou la réparation, à l'exclusion de toute autre obligation différente, y compris l'indemnisation. La présence de carreaux défectueux n'affecte pas la qualité de l'ensemble de la fourniture et n'entraîne pas l'obligation de remplacement complet.

SOLVE ET REPETE – Tout litige sur le matériel ne donne pas le droit à l'acheteur de suspendre ou de retarder tout ou partie du paiement, dans les conditions convenues, des marchandises faisant l'objet du litige, sans parler des autres fournitures.

PRIX – Ils sont toujours référés à la grille tarifaire en vigueur au moment de la confirmation du Vendeur. Sauf accord contraire par écrit, ils sont toujours nets et liés aux marchandises départ usine, n'incluant donc pas les autres frais et dépenses, qui seront toujours à la charge de l'acheteur.

PENAL POUR ANNULATION DE COMMANDES – En cas d'annulation par l'Acheteur d'une commande confirmée prête à être chargée, le Vendeur a le droit de facturer une pénalité égale à 20% de la valeur du matériel.

PAIEMENTS – Les paiements doivent être effectués comme indiqué dans la confirmation de commande: à toutes fins utiles, le lieu de paiement reste fixé au siège social de Evoluzioni Ceramiche S.r.l. même s'ils sont effectués par du personnel autorisé, versement direct, itinéraires autorisés, reçus bancaires ou lettres de change. En cas de retard ou de non-paiement, même partiel, ainsi qu'en cas de modification des conditions de capital de l'Acheteur, le Vendeur sera en droit d'exiger des intérêts de retard au taux commercial en vigueur, ainsi que de suspendre l'exécution des fournitures en cours et / o résilier en tout ou en partie tout contrat en cours, sans que l'Acheteur ne puisse prétendre à une compensation directe et / ou indirecte de quelque nature que ce soit.

RESERVE DE PROPRIETE - Dans le cas où le paiement, par accords contractuels, doit être effectué en tout ou en partie après la livraison, les marchandises livrées restent la propriété de Evoluzioni Ceramiche S.r.l. jusqu'au paiement intégral du prix.

DROIT APPLICABLE – TRIBUNAL COMPÉTENT – Le contrat est régi par la loi italienne. La définition de toute controverse découlant, dépendant de ou résultant des contrats de vente avec Evoluzioni Ceramiche S.r.l., même si elle se rapporte à des affaires traitées par ses employés ou désignées en dehors de son siège, est soumise à la juridiction de l'État italien et à la seule juridiction exclusive. est celle de Reggio Emilia.

FR

TECHNICAL INFO

GENERELLE VERKAUFSBEDINGUNGEN

VERTRAGSNORM – Die vorliegenden Generellen Verkaufsbedingungen regeln vorbehaltlich schriftlich vereinbarter Änderungen oder Abweichungen alle Verkaufsverträge zwischen dem Verkäufer und dem Käufer. Eventuelle Angebote, Transaktionen, Verrechnungen bzw. Gutschriften, die durch die Vertreter oder andere Zwischenhändler vereinbart werden, werden nicht bindend sein, wenn sie nicht schriftlich durch den Verkäufer angenommen werden und beziehen sich auf jeden Fall auf den jeweiligen Vertrag.

BETREFF DER LIEFERUNG – Die Lieferung schließt ausschließlich ein, was in der Auftragsbestätigung des Verkäufers aufgeführt ist. Der Text der Auftragsbestätigung herrscht auf jeden Fall gegenüber dem Text vor, der eventuell im Angebot oder in der Bestellung aufgeführt ist und löscht und ersetzt eventuelle Vereinbarungen oder Verhandlungen, die in der Auftragsbestätigung nicht aufgeführt sind. Die teilweise Ausführung des Auftrags ohne vorherige Bestätigung führt zu keiner Annahme des ganzen Auftrags, sondern zu einer teilweisen Annahme hinsichtlich der gelieferten Ware.

EIGENSCHAFTEN DER MATERIALIEN – Die Informationen und die Daten der Kataloge oder Darstellungen, wie auch die Eigenschaften der Muster und der Modelle der Evoluzioni Ceramiche S.r.l. sind immer annähernd und somit unterliegt es dem Verkäufer, den Produkten diese Änderungen zuzufügen, ohne die grundsätzlichen Eigenschaften zu ändern, die für notwendig oder angebracht gehalten werden, wobei keine Ankündigungspflicht vorliegt. Die Töne der Musterfarben haben eine rein ungefähre und nicht bindende Eigenschaft, wie auch die Möglichkeit, zuvor gelieferte Töne zu wiederholen, die somit keine Pflicht für den Verkäufer oder einen Reklamationsgrund für den Käufer darstellen. Ausschließlich spezifischer Anfragen, die vor der Auftragsbestätigung zu vereinbaren sind, garantiert der Verkäufer nicht, dass der Auftrag des einzelnen Artikels vollständig mit demselben Produktionslos abgewickelt wird.

AUFTRÄGE – Sie sind für den Käufer immer verpflichtend und unwiderruflich: Der Verkäufer wird erst nach der schriftlichen Bestätigung gebunden sein. Es versteht sich auf jeden Fall, dass jeder Auftrag mit der vollständigen Annahme aller vorliegenden Allgemeinen Bedingungen durch den Käufer ausgeführt wird. In dem Auftrag müssen nur Artikel der aktuellen Produktion betrachtet werden: Gegenstand der Bestätigung werden auf jeden Fall nicht die Materialien sein, hinsichtlich dieser der Verkäufer abhängig von internen oder Marktanforderungen entschieden hat, die Produktion aufzuheben. Jeder Auftrag muss schriftlich übermittelt werden, auch wenn er aufgrund der Dringlichkeit schon durch einen Telefonanruf erteilt wurde.

LIEFERFRIST – Die Lieferfristen beginnen ab dem Datum der Auftragsbestätigung und sind vorbehaltlich unterschiedlicher schriftlicher Vereinbarungen absolut richtungsweisend und nicht grundlegend. Eventuelle Lieferverzögerungen, Unterbrechungen, die vollständige oder teilweise Aufhebung der Lieferungen werden dem Käufer ohne jegliche Ausnahme kein Recht auf Schadensersatz oder Entschädigung geben.

LIEFERUNG UND TRANSPORT – Vorbehaltlich gegensätzlicher Vereinbarungen versteht sich der Verkauf ab Werk Evoluzioni Ceramiche S.r.l., auch wenn vereinbart wurde, dass der Versand oder Teil dieses durch den Verkäufer erfolgt. Hinsichtlich jeglicher gesetzlicher Auswirkung, ist der Lieferort der Ware derjenige, an den die Lieferung dem Käufer zur Verfügung gestellt wird oder während der Auslieferung an den Spediteur. Unabhängig von den vereinbarten Lieferbedingungen reist die Ware auf jeden Fall immer auf Risiko und Gefahr des Käufers und jegliche Haftung des Verkäufers endet spätestens nach der Aushändigung an den Spediteur, an den der Käufer eventuelle Reklamationen hinsichtlich Fehlmengen oder Schäden übersenden muss.

Der Käufer ist während der Auftragserteilung verpflichtet, detaillierte Transportvorgehensweisen aufzuführen: Der Verkäufer wird die Ware mit dem best geeigneten Mittel versenden, falls vorherige diesbezügliche Angaben fehlen sollten, ohne dass dies ein Reklamationsgrund für den Käufer darstellt.

VERSICHERUNG – Wenn sie angefordert wird, geht sie zu Lasten des Käufers.

VERPACKUNG – Außer bei unterschiedlich lautenden schriftlichen Vereinbarungen, wird die Verpackung immer in Kartons erfolgen: Nach der Aushändigung an den Käufer oder den Spediteur ohne Reklamationen oder Vorbehalte, endet jegliche Verantwortung des Verkäufers. **Die beim Verkauf festgelegten Verpackungskosten (Europaletten und eventuelle Verstärkungen) werden verrechnet.**

GARANTIE – Der Verkäufer garantiert die Qualität der gelieferten Ware in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Käufers. Insbesondere bezieht sich die vom Verkäufer anerkannte Garantie auf die Produkte erster Wahl mit einer Toleranz von 5%. Im Unterschied zu als erster Wahl bestellter Ware (zweite, dritte Wahl, Lagerware, Sonderposten usw.) versteht sie sich immer als „gesehen und genehmigt“. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware in puncto Qualität und Menge innerhalb kürzester Zeit nach der Auslieferung zu prüfen. Falls der Käufer die Ware Personen verkauft, die als Verbraucher auftreten, ist das Recht laut Par. 131 des Verbrauchergesetzes ausgeschlossen, wenn ein Jahr nach der Auslieferung durch den Verkäufer vergangen ist.

REKLAMATIONEN – Eventuelle Beanstandungen müssen per Einschreiben an die gesetzliche Niederlassung des Verkäufers laut gesetzlicher Vorschrift übersendet werden. Das Verlegen des Materials bestimmt die Verwirkung des Vorgangs aufgrund von Mängeln bzw. Schäden, wodurch ein ausdrücklicher Verzicht auf die Garantie erfolgt, laut Par. 1490 des italienischen Zivilgesetzbuchs. Auf jeden Fall schließt die Garantie ausschließlich den Austausch der defekten Teile oder die Reparatur ein, ausschließlich jeglicher weiterer und anderer Pflichten, einschließlich des Schadensersatzes. Die Anwesenheit von defekten Fliesen beeinträchtigt die Qualität der ganzen Lieferung nicht und führt auch zu keiner Verpflichtung eines vollständigen Ersatzes.

SOLVE ET REPETE – Eventuelle Beanstandungen hinsichtlich des Materials werden dem Käufer kein Recht verleihen, die Bezahlung der beanstandeten Ware oder anderer Lieferungen innerhalb der vereinbarten Fristen weder ganz noch teilweise aufzuheben oder zu verzögern.

PREISE – Sie verstehen sich immer in Bezug auf die geltende Preisliste im Moment der Bestätigung durch den Verkäufer. Vorbehaltlich anderer schriftlicher Vereinbarungen handelt es sich immer um Nettopreise, die ab Werk gelten und somit keine weiteren Kosten und Auslagen enthalten, die immer zu Lasten des Käufers gehen.

VERTRAGSSTRAFE AUFGRUND EINER AUFTRAGSLÖSCHUNG – Im Falle einer Löschung eines bestätigten und versandbereiten Auftrags durch den Käufer, kann der Verkäufer eine Vertragsstrafe von 20% des Materialwerts berechnen.

BEZAHLUNG – Die Bezahlungen müssen wie in der Auftragsbestätigung aufgeführt vorgenommen werden: Der Zahlungsort befindet sich absolut im Geschäftssitz der Evoluzioni Ceramiche S.r.l., auch wenn die Bezahlungen über zugelassenes Personal, Direktüberweisung, zugelassene Tratten, Bankquittungen oder Wechsel erfolgen. Im Falle einer verzögerten oder auch teilweise nicht erfolgender Bezahlung, wie auch im Falle einer Änderung der Eigentumsbedingungen des Käufers, wird der Verkäufer das Recht haben, die Zinsen zum aktuellen Handelszinssatz anzufordern, wie auch die Aufhebung der Ausführung der laufenden Lieferungen vorzunehmen bzw. jeglichen vorliegenden Vertrag ganz oder teilweise aufzuheben, ohne dass der Käufer direkte oder indirekte Schadensersatzanforderungen stellen kann.

EIGENTUMSVORBEHALT – Falls die Bezahlung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen ganz oder teilweise nach der Auslieferung ausgeführt werden muss, verbleibt die ausgelieferte Ware Eigentum der Evoluzioni Ceramiche S.r.l. bis zur vollständigen Bezahlung des Preises.

ANWENDBARES GESETZ – ZUSTÄNDIGES GERICHT – Der Vertrag wird durch das italienische Gesetz geregelt. Die Bestimmung eines jeglichen daraus erfolgenden Gegensatzes, abhängig oder in Folge der Verkaufsverträge mit der Evoluzioni Ceramiche S.r.l., auch wenn sich diese auf Geschäftsbeziehungen der Firmenangehörigen oder beauftragter Personen außerhalb des Geschäftssitzes beziehen, unterliegt der Rechtsprechung des Italienischen Staats und der einzige zuständige Gerichtshof ist der in Reggio Emilia.

DE

Evoluzioni Ceramiche Catalogo Generale 2024

coordinamento marketing • Evoluzioni Ceramiche

progetto • G&CO creatività adattiva

stampa • Esperia Srl

In nessuna circostanza Evoluzioni Ceramiche sarà responsabile di danni diretti o indiretti che possano derivare dall'uso improprio di qualsiasi prodotto e/o da eventuali modifiche sui prodotti che possono essere applicate senza alcun preavviso. Questo catalogo è protetto da copyright e da altri diritti di proprietà intellettuale. I colori illustrati sono puramente indicativi. Evoluzioni Ceramiche si riserva il diritto di modificare lo stile, il confezionamento e i colori dei propri prodotti senza preavviso. Siete quindi invitati a consultare di tanto in tanto i rappresentanti locali di Evoluzioni Ceramiche in merito ai prodotti, programmi e servizi disponibili nella vostra zona. Il materiale di questo catalogo può contenere informazioni imprecise ed errori di battitura. Evoluzioni Ceramiche declina ogni responsabilità in merito a perdite o danni causati o associati all'affidamento fatto dagli utenti sulle informazioni contenute nel catalogo.

Under no circumstance shall Evoluzioni Ceramiche be liable for any direct or indirect damage which may occur due to the improper use of any product and/or due to eventual changes on the products which can be applied without any notice. This catalogue is protected by copyright and by other intellectual property rights. The colors illustrated in this catalogue are merely illustrative. Evoluzioni Ceramiche reserves the right to change the style, packaging and colours of the products without prior notice. Therefore, you are invited to consult Evoluzioni Ceramiche's local representatives from time to time concerning the products, marketing and services which are available in your country. The material in this catalogue may contain inaccurate informations and typing errors. Evoluzioni Ceramiche declines all liability concerning losses or damage caused by or associated with the reliance made by the users on information contained in the catalogue.

Evoluzioni Ceramiche ne peut en aucun cas être tenue responsable des dommages directs ou indirects pouvant résulter de l'utilisation non conforme d'un produit et / ou de toute modification des produits pouvant être appliquée sans préavis. Ce catalogue est protégé par le droit d'auteur et d'autres droits de propriété intellectuelle. Les couleurs présentées sont purement indicatives. Evoluzioni Ceramiche se réserve le droit de changer le style, le conditionnement et les couleurs de ses produits sans préavis. Vous êtes donc invités à vérifier de temps en temps avec nos agents d'usine locaux de Evoluzioni Ceramiche les produits, programmes de vente et services disponibles dans votre région. Le contenu de ce catalogue peut contenir des informations inexactes et des fautes de frappe. Evoluzioni Ceramiche décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages causés ou associés à la cession faite par les utilisateurs aux informations contenues dans le catalogue.

Unter keinen Umständen kann Evoluzioni Ceramiche für direkte oder indirekte Schäden verantwortlich gemacht werden, die sich aus der missbräuchlichen Verwendung eines Produkts und / oder Änderungen der Produkte ergeben, die ohne vorherige Ankündigung angewendet werden können. Dieser Katalog ist durch das Urheberrecht und andere geistige Eigentumsrechte geschützt. Die gezeigten Farben sind rein indikativ. Evoluzioni Ceramiche behält sich das Recht vor, Stil, Verpackung und Farben seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Sie können daher von Zeit zu Zeit mit dem Evoluzioni Ceramiche-Vertreter zu den in Ihrem Gebiet verfügbaren Produkten, Programmen und Dienstleistungen prüfen. Das Material in diesem Katalog kann ungenaue Informationen und Tippfehler enthalten. Evoluzioni Ceramiche lehnt jede Haftung für Verluste oder Schäden ab, die durch die Zuordnung der Benutzer zu den im Katalog enthaltenen Informationen verursacht wurden.



EVOLUZIONI

CERAMICHE

Via Turati. 86 - 42013 Casalgrande (Re)
tel 0536 990203 - Fax 0536 992007
info@evoluzioniceramiche.it
www.evoluzioniceramiche.it